

KNAUF



Cenník výrobkov Knauf Apríl 2013

- Doporučené predajné ceny bez dopravy a DPH
- Korektúry cien, aktualizácie i opravy vyhradené
- Platnosť do vydania nového cenníka

KNAUF TS
Technische
Systeme

KNAUF Garten
Technik

PFT
Technik

KNAUF SLOVENSKO **20** 1993 - 2013

20 rokov na slovenskom stavebnom trhu

PROFIL SPOLOČNOSTI

TRADÍCIA

Sme rodinný podnik.

Do našej rodiny patria i naši zákazníci
a užívatelia našich výrobkov.

Celé naše snaženie je zamerané na zákazníka.

Zákazník predstavuje zmysel našich úvah a nášho konania.

Sme tak dobrí, akí dobrí sú naši pracovníci.

Staviame na ich výkone a kreativite.

Úspešní a spokojní zákazníci sú predpokladom úspechu.



KNAUF



KVALITA

Naša sila pochádza zo zeme.

Preto podľa nás spolu úzko súvisia
ekológia a ekonomika. To aj dokazujeme.

Podľa toho aj konáme.

Naše vysoko kvalitné výrobky podporujú
a vytvárajú príjemnú atmosféru.



INOVÁCIA

Vytvárame trh. Plánujeme inovácie pre budúce potreby.

Zaujímať vedúce miesto na trhu.

To nás zaväzuje voči verejnosti a životnému prostrediu.

Všetok zisk investujeme do budúcnosti.

Naše podniky využívajú najmodernejšie výrobné technológie.

Tieto technológie sú racionálne, šetrné voči pracovníkom,
zdrojom a životnému prostrediu.



Obsah

Podkategórie	čísla stránok
SUCHÁ VÝSTAVBA	
Prehľad dosiek Knauf	6 - 7
Prehľad hrán dosiek Knauf	7
Ponuka sadrokartónových dosiek	8 - 9
Štandardné dĺžky oceľových profilov	10
Sadrokartónové dosky - HRAK	11 - 12
Sadrokartónové dosky - AK hrana	13
Špeciálne sadrokartónové dosky	14 - 16
Masívne sadrokartónová doska MASSIVBAUPLATTE	15
Protipožiarne dosky FIREBOARD	15
Sadrovláknité dosky VIDIWALL	17
Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustic	18 - 21
Príslušenstvo a pomôcky pre montáž dierovaných dosiek CLEANEO Akustic	22
Suché podlahy - sadrokartónové	23
Suché podlahy - sadrovláknité - VIDIFLOOR	24
Sadrovláknité podlahy BRIO	25 - 26
Zdvojené a dutinové podlahy Knauf Integral - GIFAFloor	27 - 31
Dutinové podlahy CAMILLO	32
Cementové dosky a príslušenstvo AQUAPANEL® Indoor	33
Cementové dosky a príslušenstvo AQUAPANEL® Cement Board Outdoor	34
Cementové dosky a príslušenstvo AQUAPANEL®	35
Cementové dosky AQUAPANEL® Floor	36
Lepiace a tmeliace materiály	37 - 38
Lepiace a tmeliace materiály SHEETROCK	39
Ochrany rohov a výstužné pásy	40 - 41
Štandardné profily Knauf	42
Špeciálne profily Knauf	43 - 44
UA profily Knauf	44
Profily Knauf SK	45 - 46
Profily a príslušenstvo do vlhkého prostredia	47
Príslušenstvo - závesy a spojky	48 - 52
Drobné príslušenstvo a materiál	53
Upevňovacia technika - skrutky, hmoždinky	54 - 56
Knauf DANOLINE - Sadrové kazety	57 - 59
Knauf AMF - Minerálne kazety	60 - 61
Profily k podhľadovým systémom Knauf AMF	62
Revízne klapky	63 - 65
Náradie	66 - 69
SUCHÉ OMIETKOVÉ ZMESI	
Výhody sadrových omietok KNAUF	72
Omietkové a maltové produkty Knauf	
Príprava podkladu pod sadrové omietky a stierky	73
Sadrové omietky a stierky	74 - 77
Murovacie malty	78
Ručné vápennocementové a cementové omietky	79
Strojové vápennocementové a cementové omietky	80
Štukové omietky a tenkovrstvové stierky	81
Sanačné omietky	82 - 83
Potery a podlahové stierky	
Príprava podkladu pod betóny a potery	84

Obsah

Podkategórie	čísla stránok
SUCHÉ OMIETKOVÉ ZMESI	
Cementové potery	85
Samonivelizačné podlahové stierky	86
Liate sadrové potery	87
Príslušenstvo a náradie k poterom	88 - 89
Príslušenstvo k zatepľovacím systémom	90
Povrchové úpravy	
Všeobecné informácie o zatepľovacom systéme	91
Akrylátová omietka	91
Silikónová a silikátová omietka	92
Mozaiková omietka	93
Fasádne farby	94 - 95
Farebné odtiene mozaikovej omietky	96
Prehľad štruktúr	97
LB KNAUF	
Ručné omietky	98
Strojové omietky	98 - 99
Štukové omietky a tenkovrstvové stierky	100
Murovacie a spojovacie malty	100
Sanačné omietky	101
Tepelnoizolačné omietky	101
Ušľachtilé omietky minerálne	102
Lepiace, armovacie a renovačné stierky	103
Cementové potery a stierky	104
Sadrový poter	105
Príprava podkladu pod cementové potery	105
Prenájom PFT techniky	106
Príklady skladby vrstiev poterov a omietok	
Vnútorne omietkové systémy	107 - 113
Vonkajšie omietkové systémy	114 - 117
Vonkajšie a vnútorné sanačné omietkové systémy	118
Vnútorne tenkovrstvové stierkové systémy	119 - 120
STAVEBNÁ CHÉMIA	
Produkty suchej výstavby	122
Pre hladké povrchy stien - ROTBAND FAMILY	123
Hydroizolácie	124
Lepidlá	125
Farebné odtiene škárovacích hmôt	126
Škárovacie hmoty	127 - 129
Silikónové a akrylové hmoty	130 - 131
Vápenocementové malty, omietky a štuky	132
Hmoty pre drobné opravy	133
Penetračné nátery	134 - 136
Čistenie a ošetrovanie	137 - 140
Dekoračná omietka Easy Putz	141 - 142
Prehľad systémov	143 - 150
ZÁHRADNÝ PROGRAM	
Pokladacie malty (rada 100)	152
Škárovacie malty (rada 200)	153 - 154

Obsah

Podkategórie	čísla stránok
ZÁHRADNÝ PROGRAM	
Murovacie malty (rada 300)	155
Rýchlokotviace malty (rada 400)	155
Flexibilné lepiace malty (rada 600)	155
Flexibilné škárovacie malty (700)	156
Špeciálne malty (rada 800)	156
Čistiace a impregnačné prostriedky	156 - 158
SANÁCIA ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ	
Adhézne mostiky, príprava podkladu (rad 100)	160
Reprofiláčne malty (rad 200)	160 - 161
Finálne stierky (rad 300)	161
Torkrety (rad 400)	161
Materiály určené pre aplikáciu v prostredí s vysokým chemickým zaťažením (rad 500)	162
Materiály určené k opravám plôch vystavených pochôdnemu a pojazdomému zaťaženiu (rad 600)	163
Farby a laky na betónové povrchy (rad 700)	164 - 173
PFT A DOPROVODNÝ PROGRAM	
Predaj PFT techniky	176 - 178
Predaj príslušenstva omietacej techniky	179 - 182
Prenájom PFT techniky	183
PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY	
Všeobecné obchodné podmienky	186 - 187
Podmienky paletovej výmeny	188
Cenník dopravy	188

SUCHÁ VÝSTAVBA

Podkategória	číslo stránok
Prehľad dosiek Knauf	6 - 7
Prehľad hrán dosiek Knauf	7
Ponuka sadrokartónových dosiek	8 - 9
Štandardné dĺžky ocelových profilov	10
Sadrokartónové dosky - HRAK	11 - 12
Sadrokartónové dosky - AK hrana	13
Špeciálne sadrokartónové dosky	14 - 16
Masívne sadrokartónová doska MASSIVBAUPLATTE	15
Protipožiarne dosky FIREBOARD	15
Sadrovláknité dosky VIDIWALL	17
Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustic	18 - 21
Príslušenstvo a pomôcky pre montáž dierovaných dosiek CLEANEO Akustic	22
Suché podlahy - sadrokartónové	23
Suché podlahy - sadrovláknité - VIDIFLOOR	24
Sadrovláknité podlahy BRIO	25 - 26
Zdvojené a dutinové podlahy Knauf Integral - GIFAfloor	27 - 31
Dutinové podlahy CAMILLO	32
Cementové dosky a príslušenstvo AQUAPANEL® Indoor	33
Cementové dosky a príslušenstvo AQUAPANEL® Cement Board Outdoor	34
Cementové dosky a príslušenstvo AQUAPANEL®	35
Cementové dosky AQUAPANEL® Floor	36
Lepiace a tmeliace materiály	37 - 38
Lepiace a tmeliace materiály SHEETROCK	39
Ochrany rohov a výstužné pásy	40 - 41
Štandardné profily Knauf	42
Špeciálne profily Knauf	43 - 44
UA profily Knauf	44
Profily Knauf SK	45 - 46
Profily a príslušenstvo do vlhkého prostredia	47
Príslušenstvo - závesy a spojky	48 - 52
Drobné príslušenstvo a materiál	53
Upevňovacia technika - skrutky, hmoždinky	54 - 56
Knauf DANOLINE - Sadrové kazety	57 - 59
Knauf AMF - Minerálne kazety	60 - 61
Profily k podhľadovým systémom Knauf AMF	62
Revízne klapky	63 - 65
Náradie	66 - 69

Prehľad dosiek Knauf

Druhy dosiek

Dosky Knauf sa rozdeľujú podľa účelu použitia, pre ktoré sú určené z hľadiska svojich vlastností. Pozdĺžne hrany dosiek sú chránené ochrannou vrstvou, priečne hrany sú zrezané a zrovnané. Dosky ako VIDIWALL a Cleaneou sú na všetkých štyroch stranách s ostrými hranami (4SK).

	Definícia	Označenie	Účel použitia
1. Dosky Knauf "A"	Sadrokartónové dosky (GKB), ktorých plocha a priečne hrany sú chránené špeciálnym papierom s vysokou prínavosťou.	Modrá potlač na zadnej strane.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhlády, predpripravené dielce, suchá omietka.
2. Dosky Knauf "H2"	Stavebné dosky, ktorých sadrové jadro a papier je špeciálne impregnovaný proti vlhkosti (GKB-I).	Modrá potlač na zadnej strane, zelený papier na prednej aj zadnej strane.	Tak isto ako v bode 1, avšak pre vlhké priestory ako napr. kúpeľne a kuchyne v bytových a komerčných objektoch.
3. Dosky Knauf "DF"	Protipožiarne sadrokartónové dosky (GKF), ktorých jadro je dodatočne spevnené skleneným vláknom (0,2% hmotnosti a 3 - 30 m dĺžke), zlepšujúce vlastnosti pri požiari.	Červená potlač na zadnej strane.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhlády, predpripravené dielce s požiarou odolnosťou.
4. Dosky Knauf "DFH2"	Protipožiarne dosky, ktorých sadrové jadro a papier je špeciálne impregnovaný proti vlhkosti (GKF-I).	Červená potlač na zadnej strane, zelený papier na prednej a zadnej strane.	Tak isto ako v bode 3, avšak pre vlhké priestory ako napr. kúpeľne a kuchyne v bytových a komerčných objektoch.
5. Dierované alebo štrbinové dosky Knauf	Sadrové dosky s otvormi prípadne s drážkami. Veľkoformátové alebo kazetové, s ostrou, alebo skosenou hranou.		Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, kde je potrebný dekoratívny vzhľad, prípadne akustická pohltivosť.
6. Dosky FIREBOARD	Sadrovláknité dosky, ktorých povrch a pozdĺžne hrany sú chránené tkaninou zo sklenených vlákien. Sklenená tkanina sa ochraňuje vrstvou sadrového tmelu.	Červená potlač na zadnej strane.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhlády, obklady šachtových stien, káblových a vzducho-technických kanálov s požiarou odolnosťou.
7. Dosky VIDIWALL	Sadrovláknité dosky nehorľavé, triedy A2 zo špeciálnej sádry a celulózoých vlákien, ktorých povrch je špeciálne impregnovaný proti vlhkosti.	Modrá potlač na zadnej strane.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhlády.
8. Dosky AQUAPANEL® Indoor	Cementové dosky bez drevnej hmoty pre bezškárové prevedenie konštrukcií vo vlhkom prostredí.	Čierna potlač na zadnej strane, logo na prednej strane.	Priečky, podhlády, predsadené steny.
9. Dosky AQUAPANEL® Outdoor	Cementové dosky bez drevnej hmoty pre bezškárové prevedenie konštrukcií v exteriéri.	Čierna potlač na zadnej strane, logo na prednej strane.	Fasády a strešné podbitia.
10. Dosky SAFEBOARD "DF"	Sadrokartónové dosky chrániace proti rontgenovému žiareniu bez olova.	Modrá potlač na zadnej strane, žltý papier.	Priečky a podhlády v rontgenových miestnostiach zdravotníckych zariadeniach.
11. Dosky DIAMANT "DFH2IR"	Tvrdené impregnované, protipožiarne, sadrokartónové dosky so špičkovými akustickými vlastnosťami.	Červená potlač na zadnej strane, modrý papier.	Drevostavby, výťahové šachty, akusticky náročné konštrukcie - priečky, podhlády.
12. Dosky MASSIVBAUPLATTE RED "DF"	Sadrokartónová doska hrúbky 25 mm, šírky 625 mm pre rýchlu a jednoduchú montáž priečok a podhládov. Protipožiarne prevedenie.	Červená potlač na zadnej strane.	Priečky a podhlády. Chodbové trakty a priečky v halách s požiarou odolnosťou. Nahradzuje 2 vrstvy 12,5 mm dosiek. Vysoká únosnosť zavesených predmetov.
13. Dosky MASSIVBAUPLATTE RED GREEN "DFH2"	Sadrokartónová doska hrúbky 25 mm, šírky 625 mm pre rýchlu a jednoduchú montáž priečok a podhládov vo vlhkých priestoroch. Protipožiarne prevedenie.	Modrá potlač na zadnej strane.	Tak isto ako v bode 12. Vďaka svojej šírke ideálna pre bytové jadrá a sociálne zariadenia
14. Akustická sadrokartónová doska SILENTBOARD "DF"	Akustická ohybovo mäkká sadrokartónová doska s vysokou hmotnosťou.	Modrá potlač na zadnej strane, svetlohnedý papier.	Štíhle, akusticky výkonné konštrukcie. Ideálne pre priečky alebo sanáciu ľahkých akusticky nevyhovujúcich stropov a stien. Výborné izolačné vlastnosti pri nízkych frekvenciách.


Prehľad dosiek Knauf

Označenie dosiek pre spracovanie:

Značky pre montáž:

Pre podporu racionálnej montáže sú všetky dosky hrúbky 12,5 mm opatrené vodiacimi znakmi.

1. Rubová strana: 5 cm široký otláčok razítka udáva stredovú os CW profilu pri montáži.
2. Lícová strana: natlačené písmená „K“ po 25 cm udávajú možné rozostupy vzdialeností skrutiek.



Skladovanie a preprava sadrokartónových dosiek:

Sadrokartónové dosky je nutné chrániť pred poveternostnými vplyvmi, skladovací a prepravný priestor musí byť suchý s rovným podkladom. Sadrokartónové dosky sú prepravované v blokoch, max. 3 bloky na sebe zaistené oceľovou páskou. Manipulačným obalom je drevená vratná paleta GKP.

Prehľad hrán dosiek

HRAK POZDĹŽNA POLOGULATÁ SPLOŠTENÁ HRANA



bežne používaná

VK POZDĹŽNA PLNÁ HRANA



na objednávku

SK = PRIEČNA SKOSENÁ HRANA
SSK = PRIEČNA HRANA
LSK = POZDĹŽNA HRANA
4SK = POZDĹŽNA A PRIEČNA HRANA



HRK POZDĹŽNA POLOGULATÁ HRANA



na objednávku

RK POZDĹŽNA GULATÁ HRANA



na objednávku

VT HRANA VIDIWALL



len u dosiek VIDIWALL

AK POZDĹŽNA SPLOŠTENÁ HRANA



na objednávku

SK = PRIEČNA REZANÁ HRANA ROVNÁ
SSK = PRIEČNA HRANA
LSK = POZDĹŽNA HRANA
4SK = POZDĹŽNA A PRIEČNA HRANA



Ponuka sadrokartónových dosiek

HRAK - pozdĺžna hrana šírka 1250 mm

Druh		Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)						ks/paleta	Hmotnosť kg/m ²
			2000	2500	2600	2750	3000	*S0		
KNAUF WHITE	GKB	A9,5	9,5	●	○	○	○	○	70	7,9
		A12,5	12,5	●	●	●	●	●	56	8,8
		A15,0	15,0	○	○	○	○	○	46	12,3
KNAUF RED	GKF	F12,5	12,5	●	○	●	○	○	56	10,2
		F15	15,0	●	○	○	○	○	46	12,3
		F18	18,0	●	○	○	○	○	36	14,6
KNAUF GREEN	GKBI	H12,5	12,5	●	○	●	○	●	56	8,8
		H15	15,0	○	○	○	○	○	46	10,6
KNAUF RED GREEN	GKFI	FH12,5	12,5	●	○	○	○	○	56	10,1
		FH15	15,5	●	○	○	○	○	46	12,4

AK - pozdĺžna hrana šírka 1200 mm

Druh		Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)						ks/paleta	Hmotnosť kg/m ²
			2000	2500	2600	2750	3000	*S0		
KNAUF WHITE	GKB	A9,5	9,5	●	○	○	○	○	70	7,9
		A12,5	12,5	●	●	●	●	●	56	8,8
		A15,0	15,0	○	○	○	○	○	46	12,3
KNAUF RED	GKF	F12,5	12,5	●	○	●	○	○	56	10,2
		F15	15,0	●	○	○	○	○	46	12,3
		F18	18,0	●	○	○	○	○	36	14,6
KNAUF GREEN	GKBI	H12,5	12,5	●	○	●	○	●	56	8,8
		H15	15,0	○	○	○	○	○	46	10,6
KNAUF RED GREEN	GKFI	FH12,5	12,5	●	○	○	○	○	56	10,1
		FH15	15,5	●	○	○	○	○	46	12,4

Legenda:

- Štandardne skladom - možnosť okamžitého odberu z výrobného závodu
- Neštandardná dĺžka - termín dodávky na vyžiadanie

- *S0 Špeciálne dĺžky - mimo tu uvedeného - termín a možnosť dodávky na vyžiadanie
- + *S0 Neštandardné a špeciálne dĺžky - objednávka minimálne 4 palety

Ponuka sadrokartónových dosiek

Tvrdené akustické dosky DIAMANT HRAK – pozdĺžna hrana šírka 1250 mm

Druh		Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)						ks/paleta	Hmotnosť kg/m ²	
			2000	2500	2600	2750	3000	*S0			
KNAUF DIAMANT	DFH2IR	DFH2IR12,5	12,5	●	●	○	○	○		56; 46	13,5
		DFH2IR15	15,0	●	○	○	○	○		40	16,0
		DFH2IR18	18,0	○	○	○	○	○		40	19,2

Legenda:

- Štandardne skladom - možnosť okamžitého odberu z výrobného závodu
- Neštandardná dĺžka - termín dodávky na vyžiadanie
- *S0 Špeciálne dĺžky - mimo tu uvedeného - termín a možnosť dodávky na vyžiadanie

○+*S0 Neštandardné a špeciálne dĺžky - objednávka minimálne 4 palety

Štandardné dĺžky ocelových profilov

PROFILY

Druh	Dĺžka (mm)											balení (ks)		Hmotnosť (kg/bm)	
	2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	*FIXL	Malý balík	Veľký balík		
CW	50/50	○	●	●	●	○	●	○	●	○	○	7672	8	128	0,692
	75/50	○	●	●	●	○	●	○	●	○	○	7673	8	120	0,806
	100/50	○	○	●	●	○	●	○	●	○	○	7675	8	80	0,92
UW	50/40	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	7691	12	180	0,58
	75/40	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	7673	8	120	0,692
	100/40	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	75278	8	80	0,806
ED	60/27	○	●	○	●	○	○	○	●	○	○	7683	12	180	0,55
UD	28/27	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	7687	16	288	0,37

Minimálne objednávkové množstvo spolu s celým kamiónom SDK dosiek - 1 ručný zväzok
 Odporúčané max. dĺžky CW profilov: 50/50 do 5 m, 75/50 do 6 m, 100/50 do 12 m

UA PROFILY

Druh	Dĺžka (mm)											balení (ks)		Hmotnosť (kg/bm)	
	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	6000	*FIXL	Malý balík	Veľký balík		
UA	50/40	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	75247	6	90	1,83
	75/40	○	●	●	○	●	○	●	●	●	○	75275	4	100	2,15
	100/40	○	○	●	○	●	○	●	○	●	○	75276	4	60	2,44

Minimálne objednávkové množstvo spolu s celým kamiónom SDK dosiek - 1 ks
 Odporúčané max. dĺžky UA profilov: do 6 m


Legenda:

- Štandardne sklado - možnosť okamžitého odberu z výrobného závodu
- Neštandardné dĺžky - termín dodávky na vyžiadanie
- *FIXL Špeciálne dĺžky - termín dodávky na vyžiadanie, individuálna príprava po záväznej objednávke.


Sadrokartónové dosky – HRAK



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie (paleta) MJ	balenie (paleta) ks	Cena €/MJ
PRE OBLÚKY										
Doska Knauf WHITE 6,5 (FORMPLATE) GKB – hrúbka 6,5 mm Stavebná ohybná sadrokartónová doska.										
šírka 900 mm × 2500 mm	00002879	4003982001733	2500	6,5	5,5	816,75	m ²	148,50	66	7,50
Pozn.: nevratná paleta POC, WB, BA										
Doska Knauf WHITE 9,5 GKB – hrúbka 9,5 mm Stavebná sadrokartónová doska.										
šírka 1250 mm × 2000 mm	00167657	4003982001788	2000	9,5	7,9	1382,50	m ²	175,00	70	2,14
šírka 1250 mm × 2600 mm *	00167659	4003982001801	2600	9,5	7,9	1797,25	m ²	227,50	70	2,14
šírka 1250 mm × 3000 mm *	00167660	9002943033269	3000	9,5	7,9	2073,75	m ²	262,50	70	2,14
POC, WB										
Deska Knauf WHITE 12,5 GKB – hrúbka 12,5 mm Stavebná sadrokartónová doska.										
šírka 1250 mm × 2000 mm	00167678	4003982247551	2000	12,5	8,8	1232,0	m ²	140,00	56	2,18
šírka 1250 mm × 2500 mm	00167679	4003982001375	2500	12,5	8,8	1540,0	m ²	175,00	56	2,18
šírka 1250 mm × 2600 mm	00167682	4003982001399	2600	12,5	8,8	1601,6	m ²	182,00	56	2,18
šírka 1250 mm × 2750 mm	00167684	4003982001405	2750	12,5	8,8	1694,0	m ²	192,50	56	2,18
šírka 1250 mm × 3000 mm	00167685	4003982001412	3000	12,5	8,8	1848,0	m ²	210,00	56	2,18
POC, WB, BA										
Doska Knauf WHITE 15,0 * GKB – hrúbka 15 mm* Stavebná sadrokartónová doska.										
šírka 1250 mm × 2000 mm	00167709	4003982200429	2000	15	12,3	1070,0	m ²	100,00	46	3,20
šírka 1250 mm × 2500 mm	00167710	4003982001436	2500	15	12,3	1337,5	m ²	125,00	46	3,20
šírka 1250 mm × 2600 mm	00167711	4003982001443	2600	15	12,3	1391,0	m ²	130,00	46	3,20
šírka 1250 mm × 3000 mm	00167713	9002943030541	3000	15	12,3	1471,3	m ²	137,50	46	3,20
* 2 m doska = priečna hrana skosená POC, WB										
Poznámka: * Tovar na objednávku Objednávkové množstvo min. 4 palety. Po dohode je možné na objednávku vyrobiť aj iné rozmery.								Kľúč: 1		



AK



HRAK



HRAK



HRAK



Sadrokartónové dosky – HRAK

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie (paleta) MJ	balenie (paleta) ks	Cena €/MJ	
Protipožiarna dosky											
Doska Knauf RED 12,5 GKF - hrúbka 12,5 mm Protipožiarna sadrokartónová doska.											
HRAK	šírka 1250 mm × 2000 mm	00167720	4003982247575	2000	12,5	10,2	1428,0	m ²	140,00	56	2,68
	šírka 1250 mm × 2600 mm	00167722	4003982001498	2600	12,5	10,2	1856,0	m ²	182,00	56	2,68
	šírka 1250 mm × 3000 mm *	00167724	4003982001511	3000	12,5	10,2	2142,0	m ²	210,00	56	2,68
	POC, WB, BA										
Doska Knauf RED 15,0 GKF - hrúbka 15 mm Protipožiarna sadrokartónová doska.											
HRAK	šírka 1250 mm × 2000 mm	00167738	4003982001528	2000	15	12,3	1414,0	m ²	115,00	46	3,40
	šírka 1250 mm × 2600 mm *	00167740	4003982001542	2600	15	12,3	1838,85	m ²	149,50	46	3,40
	šírka 1250 mm × 3000 mm *	00167743	9002943031012	3000	15	12,3	2121,75	m ²	172,50	46	3,40
	POC, WB, BA										
Doska Knauf RED 18,0 GKF - hrúbka 18 mm Protipožiarna sadrokartónová doska.											
HRAK	šírka 1250 mm × 2000 mm	00002897	4003982002044	2000	18	14,6	1314,0	m ²	90,00	36	4,92
	šírka 1250 mm × 2600 mm *	00007416	4003982001566	2600	18	14,6	1708,2	m ²	117,00	36	4,92
	POC, WB										
Impregnované dosky do vlhkého prostredia											
Doska Knauf GREEN 12,5 GKBI - hrúbka 12,5 mm Stavebná impregnovaná sadrokartónová doska "H2".											
HRAK	šírka 1250 mm × 2000 mm	00167753	4003982247513	2000	12,5	8,8	1232,0	m ²	140,00	56	3,40
	šírka 1250 mm × 2600 mm	00167755	4003982001924	2600	12,5	8,8	1601,60	m ²	182,00	56	3,40
	šírka 1250 mm × 3000 mm	00167757	4003982001931	3000	12,5	8,8	1848,0	m ²	210,00	56	3,40
Doska Knauf GREEN 15,0* PRE KÚPEĽNE GKBI - hrúbka 15 mm Stavebná impregnovaná sadrokartónová doska "H2"											
HRAK	šírka 1250 mm × 2000 mm	00167768	9002943032651	2000	15	10,6	1219,0	m ²	115,00	46	4,25
	šírka 1250 mm × 2500 mm	00167769	9002943031432	2500	15	10,6	1523,75	m ²	143,75	46	4,25
Impregnované protipožiarna dosky											
Doska Knauf RED GREEN 12,5 GKFI - hrúbka 12,5 mm Protipožiarna, impregnovaná sadrokartónová doska "DFH2"											
HRAK	šírka 1250 mm × 2000 mm	00167777	4003982001696	2000	12,5	10,1	1414,00	m ²	140,00	56	3,75
	šírka 1250 mm × 2600 mm *	00167779	4003982001986	2600	12,5	10,1	1838,20	m ²	182,00	56	3,75
	POČERADY/SDK										
Doska Knauf RED GREEN 15,0 GKFI - hrúbka 15 mm Protipožiarna, impregnovaná sadrokartónová doska "DFH2"											
HRAK	šírka 1250 mm × 2000 mm	00167789	4003982001719	2000	15	12,4	1426,00	m ²	115,00	46	4,35
	šírka 1250 mm × 2600 mm *	00167790	9002943032163	2600	15	10,1	1853,80	m ²	149,50	46	4,35
	POČERADY/SDK										
Poznámka:											
* Tovar na objednávku Objednávkové množstvo min. 4 palety. Po dohode je možné na objednávku vyrobiť aj iné rozmery.											
								Kľúč: 1			








Sádrokartonové dosky - AK hrana



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie (paleta) MJ	balenie (paleta) ks	Cena €/MJ
Doska Knauf WHITE 9,5 GKB - hrúbka 9,5 mm Stavebná sadrokartónová doska "A".										
šírka 1200 mm × 2000 mm POC	00167665	5413503000548	2000	9,5	7,9	1327,20	m ²	168,00	70	2,14
Doska Knauf WHITE 12,5 GKB - hrúbka 12,5 mm Stavebná sadrokartónová doska "A".										
šírka 1200 mm × 2000 mm	00168419	5413503002139	2000	12,5	8,8	1182,72	m ²	134,40	56	2,18
šírka 1200 mm × 2500 mm	00171766	4003982141538	2500	12,5	8,8	1478,40	m ²	168,00	56	2,18
šírka 1200 mm × 2600 mm	00171768	4003982210883	2600	12,5	8,8	1537,58	m ²	174,72	56	2,18
šírka 1200 mm × 2750 mm	00171769	4003982211248	2750	12,5	8,8	1626,24	m ²	184,80	56	2,18
šírka 1200 mm × 3000 mm	00171774	4003982141552	3000	12,5	8,8	1774,08	m ²	201,60	56	2,18
šírka 1250 mm × 2000 mm POC	00167674	4003982001368	2000	12,5	8,8	1232,00	m ²	140,00	56	2,18
Doska Knauf WHITE 15,0 GKB - hrúbka 15 mm Stavebná sadrokartónová doska "A".										
šírka 1200 mm × 2000 mm POC	00171777	5205131301094	2000	15,0	8,8	971,52	m ²	110,40	46	3,20
Doska Knauf RED 12,5 GKF - hrúbka 12,5 mm Protipožiarna doska "DF".										
šírka 1200 mm × 2000 mm	00168421	4003982158345	2000	12,5	10,2	1370,88	m ²	134,40	56	2,68
šírka 1250 mm × 2000 mm POC	00167717	5413503510511	2000	12,5	10,2	1428,00	m ²	140,00	56	2,68
Doska Knauf RED 15,0 GKF - hrúbka 15 mm Protipožiarna doska "DF".										
šírka 1200 mm × 2000 mm	00171778	4003982158369	2000	15,0	12,3	1357,92	m ²	110,40	46	3,40
šírka 1250 mm × 2000 mm POC	00167735	5413503510511	2000	15,0	12,3	1414,50	m ²	140,00	46	3,40
Doska Knauf GREEN 12,5 GKBI - hrúbka 12,5 mm Stavebná impregnovaná doska "H2".										
šírka 1200 mm × 2000 mm	00168423	4003982211262	2000	12,5	8,8	1182,72	m ²	134,40	56	3,40
šírka 1200 mm × 2600 mm	00167760	5143503006458	2600	12,5	8,8	1537,54	m ²	174,70	56	3,40
šírka 1250 mm × 2000 mm POC	00167750	4003982001948	2000	12,5	8,8	1232,00	m ²	140,00	56	3,40
Doska Knauf RED GREEN 12,5 GKFI - hrúbka 12,5 mm Protipožiarna, impregnovaná doska "DFH2".										
šírka 1250 mm × 2000 mm	00167793	4003982210418	2000	12,5	10,2	1370,88	m ²	115,00	56	3,75
šírka 1250 mm × 2000 mm	00167774	-	2000	12,5	10,2	1428,00	m ²	115,00	56	3,75
Poznámka:								Kľúč: 1		



Špeciálne sadrokartónové dosky


Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie (paleta) MJ	balenie (paleta) ks	Cena €/MJ	
Doska Knauf DIAMANT 12,5 GKFI - hrúbka 12,5 mm Protipožiarna, impregnovaná tvrdená doska "DFH2IR". 	širka 1250 mm × 2000 mm	00214125	8590408000051	2000	12,5	13,5	1890,00	m ²	140,00	56	5,50
	širka 1250 mm × 2500 mm	00214128	8590408000150	2500	12,5	13,5	1940,60	m ²	143,75	46	5,50
	POC										
Doska Knauf DIAMANT 15 GKFI - hrúbka 15 mm Protipožiarna, impregnovaná tvrdená doska "DFH2IR". 	širka 1250 mm × 2000 mm	00236607	8590408000556	2000	15,0	16,00	1840,00	m ²	115,00	46	6,50
	širka 1250 mm × špeciálne dĺžky *	00096827	8590408000655	až 3000	15,0	16,00	podľa dĺžky	m ²	112,50	30	6,50
	POC										
Doska Knauf DIAMANT 18 * GKFI - hrúbka 18 mm Protipožiarna, impregnovaná tvrdená doska "DFH2IR" 	širka 1250 mm × 2000 mm	00246789	8590408002154	2000	18,0	19,20	1920,00	m ²	100,00	40	8,00
	širka 1250 mm × špeciálne dĺžky	00246791	8590408002253	až 3000	18,0	16,00	podľa dĺžky	m ²	93,75	25	8,00
	POC										
Doska Knauf PIANO A * GKB - hrúbka 12,5 mm Akustická sadrokartónová doska 	PRI VYSOKÝCH POŽIADAVKÁCH NA AKUSTIKU										
	širka 1250 mm × 2000 mm	00046945	4003982152534	2000	12,5	10,6	1060,00	m ²	100,00	40	7,20
	širka 1250 mm × 2500 mm	00072253	4003982182470	2500	12,5	10,6	1325,00	m ²	125,00	40	7,20
Doska Knauf PIANO F * GKF - hrúbka 12,5 mm Akustická protipožiarna sadrokartónová doska. 	širka 1250 mm × 2000 mm	00046946	4003982152541	2000	12,5	11,0	550,0	m ²	50,00	20	8,10
Doska Knauf SILENTBOARD * GKF - hrúbka 12,5 mm s hranou HRAK Zvukovo izolačná sadrokartónová doska pre akusticky náročné priestory. 	širka 625 mm × 2000 mm	00413365	-	2000	12,5	17,5	918,75	m ²	52,5	42	16,50
	širka 625 mm × 2500 mm	00413366	-	2500	12,5	17,5	1148,44	m ²	62,62	42	16,50
	širka 625 mm × špeciálne dĺžky	-	-	špeciálne dĺžky	12,5	17,5	-	m ²	-	-	16,50
Horizonboard * Doska so všetkými hranami AK 	GKF 12,5 mm	00208409	403982216502	2000	12,5	10,2	1275 kg	m ²	125 m ²	50 ks	6,00
	1250 x 2000										
Poznámka: * Termín dodávky na vyžiadanie. V Cena na vyžiadanie.										Kľúč: 2	

Masívna sadrokartónová doska MASSIVBAUPLATTE

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie (paleta) MJ	balenie (paleta) ks	Cena €/MJ
Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED										
GKF - hrúbka 25 mm										
Masívna protipožiarna sadrokartónová doska "DF".										
40% úspora času pri montáži, 20% úspora nákladov.										
šírka 625 mm × 2000 mm	00240371	8590408001959	2000	25	21,00	630	m ²	30	24	7,90
šírka 625 mm × 2000 - 3000 mm *	00240372	8590408002055	až 3000	25	21,00	až 945	m ²	až 45	24	7,90
POC										
Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED GREEN										
GKFI - hrúbka 25 mm										
Masívna protipožiarna, impregnovaná sadrokartónová doska "DFH2".										
40% úspora času pri montáži, 20% úspora nákladov.										
šírka 625 mm × 2000 mm	00244937	8590408002352	2000	25	21,00	630	m ²	30	24	8,20
šírka 625 mm × 2000 - 3000 mm *	00244938	8590408002451	až 3000	25	21,00	až 945	m ²	až 45	24	8,20
POC										
Poznámka:								Kľúč: 2		
* Termín dodávky na vyžiadanie.										



Protipožiarne dosky FIREBOARD

Doska Knauf FIREBOARD *		VYSOKÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ								
Sadrovláknitá protipožiarna doska.										
										
hrúbka 15 mm 1250 x 2000	00002906	9002943050006	2000	15	12,1	1210,0	m ²	100,00	40	14,30
hrúbka 20 mm 1250 x 2000	00077088	9002943050013	2000	20	16,0	1200,0	m ²	75,00	30	15,20
hrúbka 25 mm 1250 x 2000	00077087	9002943050020	2000	25	19,6	980,0	m ²	50,00	20	17,00
hrúbka 30 mm 1250 x 2000	00002909	9002943061828	2000	30	23,8	1190,0	m ²	50,00	20	22,20
WB										
Poznámka:								Kľúč: 2		
* Termín dodávky na vyžiadanie.										


 Špeciálne
protipožiarne dosky

Špeciálne sadrokartónové dosky

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie (paleta) MJ	balenie (paleta) ks	Cena €/MJ
Doska Knauf SAFEBOARD * PRE RÖNTGEN										
GKF - hrúbka 12,5 mm Sadrokartónová doska proti röntgenovému žiareniu.										
šírka 625 mm × 2500 mm	00132849	4003982205629	2500	12,5	17,7	1161,6	m ²	65,63	42	33,00
šírka 625 mm × špeciálne dĺžky	00132850	4003982205636	-	12,5	17,7	-	m ²	-	-	33,00
Tmelí sa pomocou tmelu SAFEBOARDSPACHTEL.										
STRAHLENSCHUTZ-KAPPE Ochranné hlavice proti RTG žiareniu pre elektrokrabice.										
jednoduchá - hrúbka olova 3 mm	00003576	4003982038005	234	3	1,3	-	ks	-	-	22,00
dvojitá - hrúbka olova 3 mm	00003577	4003982038029	308	3	3	-	ks	-	-	27,00
trojitá - hrúbka olova 3 mm	00003578	4003982038036	380	3	4,5	-	ks	-	-	33,00
Thermoplatňa GKF 10 mm hladká *										
1250 x 2000	00008380	4003982144324	-	-	9,4	-	m ²	-	-	9,00
Thermoplatňa dierovaná 8/18 R 10 mm *										
1188 x 1998	00078603	-	-	-	9,2	-	m ²	-	-	V
Thermoplatňa dierovaná 12/25 Q 10 mm *										
1200 x 2000	00078611	-	-	-	9,2	-	m ²	-	-	V
Thermoboard Plus * Pre chladené a vykurované stropy.										
1250 x 2000	00220669	4003982232106	-	-	9,4	-	m ²	-	-	V
Knauf SOUNDBOARD GKFI 12,5 * Sadrokartónová doska so zabudovaným reproduktorom.										
625 x 500	00094692	4003982198242	-	-	5,0	-	ks	-	22	549,00
Poznámka: * Termín dodávky na vyžiadanie. V Cena na vyžiadanie.								Kľúč: 2		





HRK



Thermo platne DF pre chladené a vykurované stropy



HRAK



HRAK




Sadrovláknité dosky VIDIWALL



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie (paleta) MJ	balenie (paleta) ks	Cena €/MJ
PRE DREVOSTAVBY										
VIDIWALL SK 10 Sadrovláknitá doska hr. 10 mm.										
šírka 1250 mm × 2000 mm	00066016	9002943073128	2000	10	11,5	1437,5	m ²	125,00	50	7,15
šírka 1250 mm × 2600 mm	00066018	9002943073050	2600	10	11,5	1868,7	m ²	162,50	50	7,15
PRE DREVOSTAVBY										
VIDIWALL SK 12,5 Sadrovláknitá doska hr. 12,5 mm.										
šírka 1250 mm × 2000 mm	00066021	9002943073067	2000	12,5	14,75	1475,1	m ²	100,00	40	8,60
šírka 1250 mm × 2600 mm	00066024	9002943073074	2600	12,5	14,75	1917,5	m ²	130,00	40	8,60
VIDIWALL SK 15 Sadrovláknitá doska hr. 15 mm.										
šírka 1250 mm × 2000 mm	00066027	9002943073081	2000	15	17,70	1548,7	m ²	87,20	35	10,30
šírka 1250 mm × 2600 mm	00066029	9002943066205	2600	15	17,70	2014,3	m ²	113,20	35	V
VIDIWALL 2VT 12,5 Sadrovláknitá doska hr. 12,5 mm s pozdĺžnou VT hranou pre ľahké vloženie výstužnej pásky.										
šírka 1250 mm × 2000 mm	00066037	9002943071582	2000	12,5	14,75	1475,0	m ²	100,00	40	V
VIDIWALL 2VT 15 Sadrovláknitá doska hr. 15 mm s pozdĺžnou VT hranou pre ľahké vloženie výstužnej pásky.										
šírka 1250 mm × 2000 mm	00066041	9002943071599	2000	15	17,7	1548,7	m ²	87,50	35	V
Knauf Vidiwall HI Sadrovláknitá doska do zvýšenej vlhkosti.										
hrúbka 12,5 mm	-	-	2000	-	14,8	-	m ²	100,00	-	V
šírka 1250 mm × 2000 mm										
hrúbka 15 mm										
šírka 1250 mm × 2000 mm	00104298	-	2000	-	17,7	-	m ²	111,36	-	V
PU stavebné lepidlo VIDIWALL FUGENKLEBER Na lepenie stykov sadrovláknitých dosiek. Spotreba 1ks/15 bm spoja.										
kartuša 310 ml	00077298	9002943064812	-	-	0,542	10,8	ks	-	20	10,90
Poznámka: V Cena na vyžiadanie.										
								Kľúč: 2		

Doska odolná proti povrchovému poškodeniu




pozdĺžna hrana SK

Doska únosná pre zavesenie predmetov



pozdĺžna hrana 2VT

Doska do zvýšenej vlhkosti












Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustic

Akustické vlastnosti sú závislé na % podiele otvorov



Akustické vlastnosti sú závislé na % podiele otvorov





Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie (paleta) MJ	balenie (paleta) ks	Cena €/MJ
<p>Sadrokartónové dosky s Cleaneo efektom ČISTÍ VZDUCH</p> <p>- dierovaná akustická doska pre Vaše zdravie - na čistenie vzduchu v interiéroch budov - produkty firmy Knauf sú v súlade s požiadavkami pre zdravé životné prostredie - pohlcuje hluk</p> <p>▲ vône, pachy, zvuky, hluk △ očistený vzduch, dobrá akustika</p>										
PARATEX FASERVLIJS * čierna tkanina šírka 130 cm	0005217	4003982053282	100 00	3	5,85	5,85	rola	24	24	139,0
<p>CLEANEO Akustik 12,5 mm - rozptýlené dierovanie *</p> <p>šírka dosky 1200 mm</p> <p>8/15/20 R typ A - 4SK hrana</p> <p>čierna tkanina 9,9 % 00071404 4003982179616 1875 12,5 9,9 556,9 m² 56,25 25 18,50 biela tkanina 9,9 % 00071405 4003982179630 1875 12,5 9,9 556,9 m² 56,25 25 18,50</p> <p>12/20/35 R typ A - 4SK hrana</p> <p>čierna tkanina 9,8 % 00071416 4003982179739 1875 12,5 9,9 556,9 m² 56,25 25 18,50 biela tkanina 9,8 % 00071417 4003982179753 1875 12,5 9,9 556,9 m² 56,25 25 18,50</p>										
<p>CLEANEO Akustik 12,5 mm - priame štvorcové dierovanie *</p> <p>šírka dosky 1188 mm</p> <p>8/18 Q typ A - 4SK hrana</p> <p>čierna tkanina 19,8 % 00071257 4003982179203 1998 12,5 8,8 522,2 m² 59,34 25 18,50 biela tkanina 19,8 % 00071258 4003982179227 1998 12,5 8,8 522,2 m² 59,34 25 18,50</p> <p>šírka dosky 1200 mm</p> <p>12/25 Q typ A - 4SK hrana</p> <p>čierna tkanina 23 % 00071322 4003982179395 2000 12,5 8,5 510 m² 60,00 25 18,50 biela tkanina 23 % 00071326 4003982196545 2000 12,5 8,5 510 m² 60,00 25 18,50</p>										
<p>CLEANEO Akustik 12,5 mm - priame okrúhle dierovanie *</p> <p>šírka dosky 1188 mm</p> <p>6/18 R typ A - 4SK hrana</p> <p>čierna tkanina 8,7 % 00071235 4003982178862 1998 12,5 10,0 593,4 m² 59,34 25 18,50 biela tkanina 8,7 % 00071236 4003982198886 1998 12,5 10,0 593,4 m² 59,34 25 18,50</p> <p>šírka dosky 1188 mm</p> <p>8/18 R typ A - 4SK hrana</p> <p>čierna tkanina 15,8 % 00071246 4003982179067 1998 12,5 9,3 1103,7 m² 118,68 50 18,50 biela tkanina 15,8 % 00071248 4003982179081 1998 12,5 9,3 1103,7 m² 118,68 50 18,50</p> <p>šírka dosky 1196 mm</p> <p>10/23 R typ A - 4SK hrana</p> <p>čierna tkanina 14,8 % 00071272 4003982179265 2001 12,5 9,4 562,4 m² 59,83 25 18,50 biela tkanina 14,8 % 00071275 4003982179289 2001 12,5 9,4 562,4 m² 59,83 25 18,50</p> <p>šírka dosky 1200 mm</p> <p>12/25 R typ A - 4SK hrana</p> <p>čierna tkanina 18,1 % 00071304 4003982179333 2000 12,5 9,0 540,0 m² 60,00 25 18,50 biela tkanina 18,1 % 00071306 4003982179357 2000 12,5 9,0 540,0 m² 60,00 25 18,50</p> <p>šírka dosky 1200 mm</p> <p>15/30 R typ A - 4SK hrana</p> <p>čierna tkanina 19,6 % 00071368 4003982179432 1980 12,5 8,8 522,7 m² 59,40 25 18,50 biela tkanina 19,6 % 00071373 4003982183835 1980 12,5 8,8 522,7 m² 59,40 25 18,50</p>										
Poznámka:										
* Termín dodávky na vyžiadanie.										Kľúč: 2




Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustic



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie (paleta) MJ	balenie (paleta) ks	Cena €/MJ
CLEANEO Akustik 12,5 mm - odsadené okrúhle dierovanie *										
8/12/50 R typ A - 4SK hrana šírka dosky 1200 mm	00071385	4003982179494	2000	12,5	9,6	576,0	m ²	60,00	25	18,50
12/20/66 R typ A - 4SK hrana šírka dosky 1188 mm	00071394	4003982179555	1980	12,5	8,8	517,5	m ²	58,80	25	18,50
CLEANEO Akustik 12,5 mm - okrúhle dierovanie v blokoch B4 *										
6/18 R šírka dosky 1224 mm	00071428	4003982204257	2448	12,5	9,0	674,2	m ²	74,91	25	18,50
8/18 R šírka dosky 1224 mm	00071428	4003982204257	2448	12,5	9,0	674,2	m ²	74,91	25	18,50
10/23 R šírka dosky 1196 mm	00071428	4003982204257	2392	12,5	9,0	643,7	m ²	71,52	25	18,50
12/25 R šírka dosky 1200 mm	00071428	4003982204257	2400	12,5	9,0	648,0	m ²	72,00	25	18,50
15/30 R šírka dosky 1200 mm	00071428	4003982204257	2400	12,5	9,0	648,0	m ²	72,00	25	18,50
CLEANEO Akustik 12,5 mm - okrúhle dierovanie v blokoch B5 *										
6/18 R šírka dosky 1224 mm	00071428	4003982204257	2448	12,5	9,0	674,2	m ²	74,91	25	18,50
8/18 R šírka dosky 1224 mm	00071428	4003982204257	2448	12,5	9,0	674,2	m ²	74,91	25	18,50
10/23 R šírka dosky 1196 mm	00071428	4003982204257	2392	12,5	9,0	643,7	m ²	71,52	25	18,50
12/25 R šírka dosky 1200 mm	00071428	4003982204257	2400	12,5	9,0	648,0	m ²	72,00	25	18,50
15/30 R šírka dosky 1200 mm	00071428	4003982204257	2400	12,5	9,0	648,0	m ²	72,00	25	18,50
CLEANEO Akustik 12,5 mm - okrúhle dierovanie v blokoch B6 *										
6/18 R šírka dosky 1224 mm	00071428	4003982204257	2448	12,5	9,0	674,2	m ²	74,91	25	18,50
8/18 R šírka dosky 1224 mm	00071428	4003982204257	2448	12,5	9,0	674,2	m ²	74,91	25	18,50
10/23 R šírka dosky 1196 mm	00071428	4003982204257	2392	12,5	9,0	643,7	m ²	71,52	25	18,50
12/25 R šírka dosky 1200 mm	00071428	4003982204257	2400	12,5	9,0	648,0	m ²	72,00	25	18,50
15/30 R šírka dosky 1200 mm	00071428	4003982204257	2400	12,5	9,0	648,0	m ²	72,00	25	18,50
Poznámka: * Termín dodávky na vyžiadanie.								Kľúč: 2		









Blokové dierovanie





Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustic









Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie (paleta) MJ	balenie (paleta) ks	Cena €/MJ
CLEANEO Akustik 12,5 mm - štvorcové dierovanie v blokoch B4 *										
8/18 Q šírka dosky 1224 mm	00071428	4003982204257	2448	12,5	9,0	674,2	m ²	74,91	25	18,50
12/25 Q šírka dosky 1200 mm	00071428	4003982204257	2400	12,5	9,0	648,0	m ²	72,00	25	18,50
CLEANEO Akustik 12,5 mm - štvorcové dierovanie v blokoch B5 *										
8/18 Q šírka dosky 1224 mm	00071428	4003982204257	2448	12,5	9,0	674,2	m ²	74,91	25	18,50
12/25 Q šírka dosky 1200 mm	00071428	4003982204257	2400	12,5	9,0	648,0	m ²	72,00	25	18,50
CLEANEO Akustik 12,5 mm - štvorcové dierovanie v blokoch B6 *										
8/18 Q šírka dosky 1224 mm	00071428	4003982204257	2448	12,5	9,0	674,2	m ²	74,91	25	18,50
šírka dosky 1200 mm	00071428	4003982204257	2400	12,5	9,0	648,0	m ²	72,00	25	18,50
CLEANEO Akustik 12,5 mm - štrbinové dierovanie v blokoch B4 SLOTLINE *										
šírka dosky 1200 mm	00076187	4003982186027	2400	12,5	9,9	1425,6	m ²	144,00	50	19,90
CLEANEO Akustik 12,5 mm - štrbinové dierovanie v blokoch B5 SLOTLINE *										
šírka dosky 1200 mm	00076188	4003982186041	2400	12,5	9,9	1425,6	m ²	144,00	50	19,90
CLEANEO Akustik 12,5 mm - štrbinové dierovanie v blokoch B6 SLOTLINE *										
šírka dosky 1200 mm	00076189	4003982186065	2400	12,5	9,9	1425,6	m ²	144,00	50	19,90
Poznámka:								Kľúč: 2		
* Termín dodávky na vyžiadanie.										

Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustic





Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie (paleta) MJ	balenie (paleta) ks	Cena €/MJ	
CLEANEO Akustik 12,5 mm - s kruhovým dierovaním rovnomerným - hrana FF *											
Cleaneo Akustik 12,5 FF 2SK											
6/18 R											
šírka dosky 1188 mm	9,9 %	00094389	-	1998	12,5	10,3	-	m ²	-	25	V
8/18 R											
šírka dosky 1188 mm	15,8 % čierny f.	00094394	-	1998	12,5	9,6	-	m ²	-	25	V
8/18 R											
šírka dosky 1188 mm	15,8 %	00094399	-	1998	12,5	9,6	-	m ²	-	25	V
10/23 R											
šírka dosky 1196 mm	14,8 %	00094423	-	2001	12,5	9,4	-	m ²	-	25	V
12/25 R											
šírka dosky 1200 mm	18,1 %	00094431	-	2000	12,5	9,3	-	m ²	-	25	V
15/30 R											
šírka dosky 1200 mm	19,6 %	00094445	-	1980	12,5	8,4	-	m ²	-	25	V
CLEANEO Akustik 12,5 mm - s kruhovým dierovaním odsadeným - hrana FF *											
Cleaneo Akustik 12,5 FF 2SK											
8/12/50 R											
šírka dosky 1200 mm	13,1 %	00094389	-	2000	12,5	9,0	-	m ²	-	25	V
12/20/66 R											
šírka dosky 1188 mm	19,6 %	00094389	-	1980	12,5	8,9	-	m ²	-	25	V
CLEANEO Akustik 12,5 mm - s kruhovým dierovaním rozptýleným - hrana FF *											
Cleaneo Akustik 12,5 FF 2SK											
8/15/20 plus R											
šírka dosky 1200 mm	9,9 %	00094483	-	1875	12,5	9,0	-	m ²	-	25	V
12/20/35 plus R											
šírka dosky 1200 mm	9,8 %	00094495	-	1875	12,5	8,9	-	m ²	-	25	V
CLEANEO Akustik 12,5 mm - so štvorcovým dierovaním rovnomerným - hrana FF *											
Cleaneo Akustik 12,5 FF 2SK											
8/18 Q											
šírka dosky 1188 mm	19,8 % čierny f.	00094412	-	1998	12,5	8,9	-	m ²	-	25	V
8/18 Q											
šírka dosky 1188 mm	19,8 %	00094415	-	1998	12,5	8,9	-	m ²	-	25	V
12/25 Q											
šírka dosky 1200 mm	23,0 %	00094440	-	2000	12,5	8,5	-	m ²	-	25	V
CLEANEO Akustik 12,5 mm - s kruhovým dierovaním rovnomerným - hrana Linear *											
Cleaneo Akustik 12,5 Linear											
8/18 R											
šírka dosky 1188 mm	15,8 %	00146208	-	1998	12,5	9,3	-	m ²	-	25	V
10/23 R											
šírka dosky 1196 mm	14,8 %	00146212	-	2001	12,5	9,4	-	m ²	-	25	V
12/25 R											
šírka dosky 1200 mm	18,1 %	00146215	-	2000	12,5	9,0	-	m ²	-	25	V
CLEANEO Akustik 12,5 mm - s kruhovým dierovaním odsadeným - hrana Linear *											
Cleaneo Akustik 12,5 Linear											
12/20/66 R											
šírka dosky 1188 mm	19,6 %	00146220	-	1980	12,5	8,9	-	m ²	-	25	V
CLEANEO Akustik 12,5 mm - so štvorcovým dierovaním rovnomerným - hrana Linear *											
Cleaneo Akustik 12,5 Linear											
12/25 Q											
šírka dosky 1200 mm	23,0 %	00146218	-	2000	12,5	8,6	-	m ²	-	25	V
Nedierovaná doska s hranou Linear na obvody miestností *											
GKB Linear											
šírka dosky 595 mm	23,0 %	00150725	-	2000	12,5	9,0	-	m ²	-	22	V
Poznámka:											
* Termín dodávky na vyžiadanie.		V	Cena na vyžiadanie.					Kľúč: 2			






Príslušenstvo a pomôcky pre montáž dierovaných dosiek CLEANEO Akustik

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie (paleta) MJ	balenie (paleta) ks	Cena €/MJ
Montážna sada pre akustické dosky										
Pre dierované dosky, obsahuje 2 ks montážnych pomôcok pre zostavovanie dosiek a kartušu na UNIFLOTT pre tmelenie tenkých škár.										
6/18	00083280	4003982193025	-	-	0,56	-	sada	-	-	52,00
8/18	00083281	4003982193049	-	-	0,56	-	sada	-	-	52,00
10/23	00083282	4003982193063	-	-	0,56	-	sada	-	-	52,00
12/25	00083283	4003982193087	-	-	0,56	-	sada	-	-	52,00
15/30	00083284	4003982193100	-	-	0,56	-	sada	-	-	52,00
8/12/50	00083285	4003982193124	-	-	0,56	-	sada	-	-	52,00
12/20/66	00083286	4003982193148	-	-	0,56	-	sada	-	-	52,00
Kartuša na tmel										
Na vyplnenie škár medzi doskami.										
1 kartuša	00004707	4003982085016	-	-	0,1	-	ks	-	1	26,00
Násada na koliečka										
Na odstránenie prebytočného tmelu z dier.										
1 ks	00004716	4003982056429	-	-	0,16	-	ks	-	-	26,50
Koliečka k odstraňovaniu tmelu zo zatmelených dier.										
8/18	00004717	4003982056436	-	-	0,34	-	ks	-	-	99,00
6/18	00004718	4003982056443	-	-	0,27	-	ks	-	-	99,00
10/23	00004719	4003982056450	-	-	0,28	-	ks	-	-	99,00
12/25	00004720	4003982056467	-	-	0,34	-	ks	-	-	99,00
15/30	00004721	4003982056474	-	-	0,35	-	ks	-	-	99,00
JET - FILLER										
Tmel na vyplnenie škár medzi doskami. Spotreba - 1 ks / cca 6-8 m ² 600 ml balenie										
1 balenie	00067988	9002943074453	-	-	0,348	4,18	ks	12	12	7,50
Plniaca pištoľ										
Na lepidlo na stojky a na pero a drážku. S kovovým nástavcom.										
1 ks	00004657	-	-	-	1,01	-	ks	-	-	33,00
Rýchloskrutky SN										
Na upevnenie dierovaných dosiek na podkonštrukciu. Do max. 0,75 mm hrúbky plechu.										
SN 3,5 × 30 mm	00003503	4003982034014	30	-	2,00	2,00	krab.	-	1000	9,00
PM Dýza na pištoľ										
	00077792	-	-	-	-	-	ks	-	1	44,00
CLANEO Rapid										
Tmel na dosky Claneo 1 ks na 11 m ²										
900 g	00404082	4003982285935	-	-	0,9	18	ks	-	20	11,00
Poznámka:								Kľúč: 2		







Suché podlahy - sadrokartónové

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie (paleta) MJ	balenie (paleta) ks	Cena €/MJ
F 146 Na stavbe lepená podlaha z dvoch dosiek hrúbky 12,5 mm. šírka 600 mm (Cena za m ² dosky)	00206392	5413503558599	2000	12,5	12,5	750,0	m ²	60,00	50	5,90
JEDNODUCHÁ PODLAHA PRE KAŽDÉHO										
Obvodový dilatačný pás pre suchú podlahu Uložený po obvode suchej podlahy v mieste návaznosti na okolité zvislé konštrukcie z minerálnej vlny. šírka 100 mm	00003474	4003982032607	1250	10	0,119	12,85	ks	-	108	1,40
Suchý podsyp PA vrece 50 l = 25 kg	00003701	4003982042309	-	-	25	-	vrece	-	-	21,00
Poznámka:							Kľúč: 2			
V Cena na vyžiadanie.										



Suché podlahy - sadrovláknité - VIDIFLOOR

Odolná proti poškodeniu




Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie (paleta) MJ	balenie (paleta) ks	Cena €/MJ
VIDIFLOOR DUO F135 - 10 mm Sadrovláknité dosky 10 mm - lepenie na stavbe 1000 × 1500 mm	00006964	4003982001276	1500	10,0	12,0	1260,0	m ²	105,0	70	7,80
VIDIFLOOR DUO F135 - 12,5 mm Sadrovláknité dosky 12,5 mm - lepenie na stavbe 1000 × 1500 mm	00006966	4003982001290	1500	12,5	15,0	1350,0	m ²	105,0	70	9,20
VIDIFLOOR F131 * 2 x 10 mm továrensky zlepené dosky 500 × 1500 mm	00006967	4003982001306	1500	20,0	24,0	1260,0	m ²	52,50	70	20,00
VIDIFLOOR F132 * továrensky zlepené dosky + izolácia 500 × 1500										
2 × 10+10 mm minerálna izolácia	00104351	4003982233400	1500	30,0	25,0	937,5	m ²	37,5	50	35,50
2 × 12,5+10 mm minerálna izolácia	00104352	4003982233417	1500	35,0	31,0	930,0	m ²	30,0	40	39,00
2 × 10+20 mm polystyrén	00104358	4003982233424	1500	40,0	25,5	765,0	m ²	30,0	40	31,50
2 × 12,5+20 mm polystyrén	00104359	4003982233431	1500	45,0	25,7	578,25	m ²	22,5	30	33,00
VIDIFLOOR SOLO 18 * Sadrovláknité dosky s polodrážkou 18 mm 600 × 900	00153502	4003982210647	900	18,0	24,3	524,88	m ²	21,6	40	20,00
Poznámka:										
* Termín dodávky na vyžiadanie.										
V Cena na vyžiadanie.										
								Kľúč: 2		

Sadrovláknité podlahy BRIO






Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie (paleta) MJ	balenie (paleta) ks	Cena €/MJ
BRIO 18 F126 * Suchá sadrovláknitá podlahová doska lepená na polodrážku. 600 x 1200 mm	00082667	4003982192349	1200	18,0	22,0	1162,0	m ²	50,4	70	21,00
BRIO 23 F126 * Suchá sadrovláknitá podlahová doska lepená na polodrážku. 600 x 1200 mm	00082670	4003982192400	1200	23,0	36,0	1008,0	m ²	36,0	50	26,00
BRIO WF 28 F126 * Suchá sadrovláknitá doska s nalepenou 10 mm drevovláknitou doskou lepená na polodrážku. 600 x 1200 mm	00082669	4003982192387	1200	28,0	24,0	905,0	m ²	36,0	50	25,50
BRIO WF 33 F126 * Suchá sadrovláknitá doska s nalepenou 10 mm drevovláknitou doskou lepená na polodrážku. 600 x 1200 mm	00082671	4003982192424	1200	33,0	28,8	864,0	m ²	36,0	50	32,50
Knauf BRIO 18 MW * 18 mm sadrovláknitá doska + 10 mm minerálna vlna 600 x 1200 mm	00082678	-	1200	28,0	24,0	-	m ²	-	-	30,00
Knauf BRIO - 18 EPS * 18 mm sadrovláknitá doska + 20 mm EPS 600 x 1200 mm	00082668	-	1200	38,0	22,0	-	m ²	-	40	24,50
FALZKLEBER Lepidlo pre lepenie hrán sadrovláknitých podláh. Spotreba: 0,8 kg/20 m ² fľaša 0,8 kg	00088533	4003982196644	-	-	0,8	-	ks	-	-	14,00
BRIO skrutky 17 mm Špeciálne skrutky pre spájanie dosiek BRIO a VIDIFLOOR.	00067067	4003982168221	17	-	0,65	0,65	krab.	krab.	500	6,0
Brio skrutky 22 mm Špeciálne skrutky pre spájanie dosiek BRIO a VIDIFLOOR.	00067068	4003982168238	22	-	0,76	0,76	krab.	krab.	500	7,0
Obvodový dilatačný pás MW pre suché podlahy Uložený po obvode suchej podlahy v miestach náväznosti na okolité zvislé konštrukcie - z minerálnej vlny. 10 x 100 x 1250 mm šírka 100 mm	00003474	4003982032607	1250	10,0	0,119	12,85	ks	-	108	1,40
Poznámka: * Termín dodávky na vyžiadanie.										Kľúč: 2

Bez celoplošnej stierky vydrží používanie kancelárskych nábytkov na kolieskach



stupňovitá drážka





Sadrovláknité podlahy BRIO





Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie (paleta) MJ	balenie (paleta) ks	Cena €/MJ
Súprava hliníkových vyrovnávacích lát - sada * Na vyrovnávanie suchého podsypu. 2 vodiace laty so vstavanou vodovähou - 1,25 m 1 sťahovacia lata - 1,25 m	00008027	4003982137999	-	-	4	-	sada	-	1	149,00
Súprava hliníkových vyrovnávacích lát - sada * Na vyrovnávanie suchého podsypu. 2 vodiace laty so vstavanou vodovähou - 2,5 m 1 sťahovacia lata - 2,5 m	00008028	4003982137982	-	-	8	-	sada	-	1	269,00
Poznámka:								Kľúč: 2		
* Termín dodávky na vyžiadanie.										

Zdvojené a dutinové podlahy Knauf Integral - GIFAfloor



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balná jednotka (BJ)	Cena €/MJ
KNAUF Integral - GIFAfloor DB * Sadrovláknité platne ako zdvojená podlaha. Objemová hmotnosť 1500 kg/m ³									
DB 34 600 x 600	00077253	-	-	-	52,7	-	m ²	18,00 50 ks	V
KNAUF Integral - GIFAfloor FHB * Sadrovláknité platne ako dutinová podlaha. Objemová hmotnosť 1500 kg/m ³									
FHB 25 1200x600x25mm	00031256	-	-	-	40,0	-	m ²	25,20	35,00
FHB 25 600x600x25mm	00063565	-	-	-	40,0	-	m ²	25,20	36,00
FHB 28 1200x600x28mm	00031545	-	-	-	44,70	-	m ²	21,60	38,00
FHB 28 600x600x28mm	00050980	-	-	-	44,70	-	m ²	21,60	V
FHB 32 1200x600x32mm	00031326	-	-	-	51,11	-	m ²	18,00	V
FHB 32 600x600x32mm	00031559	-	-	-	51,11	-	m ²	18,00	V
FHB 38 1200x600x38mm *	00088635	-	-	-	61,00	-	m ²	14,40	52,00
FHB 38 600x600x38mm *	00088636	-	-	-	61,00	-	m ²	14,40	54,00
Knauf Integral - GIFAfloor FHB plus * Sadrovláknité platne ako druhá vrstva na FHB - polodrážka. Objemová hmotnosť 1500 kg/m ³									
LEP 13 1200x600x13	00030503	-	-	-	20,70	-	m ²	50,40	V
LEP 18 1200x600x18	00099258	-	-	-	28,60	-	m ²	36,00	V
KNAUF Integral - GIFAfloor DLH 25+13 * Dvojvrstvé sadrovláknité platne ako dutinová podlaha. Objemová hmotnosť 1100 kg/m ³									
DLH 25 1200x600x25	00030256	-	-	-	29,76	-	m ²	25,20	26,00
DLH 13 1200x600x13	00030138	-	-	-	15,48	-	m ²	50,40	17,00
Komponenty DLH nemožno kombinovať s komponentami FHB a LEP								m ² /paleta	
KNAUF Integral - GIFAfloor Klima * Použiteľné ako druhá vrstva pri dutinových podlahách na inštaláciu podlahového vykurovania.									
Pozdĺžne frézovanie pre potrubie hrúbky 14 mm									
RP 25 1200 x 600 x 25 mm	00161546	-	-	-	37,50	-	m ²	-	53,00
RP 25 600 x 600 x 25 mm	00161545	-	-	-	37,50	-	m ²	-	61,00
RP 28 1200 x 600 x 28 mm	00138808	-	-	-	42,00	-	m ²	-	56,00
RP 28 600 x 600 x 28 mm	00138807	-	-	-	42,00	-	m ²	-	64,00
RP 32 1200 x 600 x 32 mm	00138810	-	-	-	48,00	-	m ²	-	62,00
RP 32 600 x 600 x 32 mm	00138809	-	-	-	48,00	-	m ²	-	71,00
Otočné frézovanie pre potrubie hrúbky 14 mm									
NP 25 600 x 600 mm	00161547	-	-	-	34,70	-	m ²	-	96,00
NP 28 600 x 600 mm	00138805	-	-	-	39,20	-	m ²	-	120,00
N9 32 600 x 600 mm	00138806	-	-	-	48,00	-	m ²	-	125,00
Rozvádzacie frézovanie pre potrubie hrúbky 14 mm									
HK 25 600 x 600 mm	00184146	-	-	-	34,70	-	m ²	-	112,00
HK 28 600 x 600 mm	00170805	-	-	-	39,20	-	m ²	-	132,00
HK 32 600 x 600 mm	00170804	-	-	-	48,00	-	m ²	-	135,00
Poznámka: * Termín dodávky na vyžiadanie. V Cena na vyžiadanie.								Kľúč: 2	





Zdvojené a dutinové podlahy

Knauf Integral - GIFAFloor



Skrutkovacie stojky M12 S pre GIFAFloor FHB *

Trieda zaťaženia - max. 5
Hlava 100 mm, Päta 60 mm

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balná jednotka (BJ)	Cena €/MJ
SH 46 (35-57)	00256944	-	-	-	-	-	ks	150	1,13
SH 61 (50-72)	00256945	-	-	-	-	-	ks	150	1,19
SH 78,5 (60-97)	00256948	-	-	-	-	-	ks	150	V
SH 103 (76-130)	00256949	-	-	-	-	-	ks	150	1,33
SH 140 (110-170)	00256953	-	-	-	-	-	ks	150	1,50
SH 180 (150-210)	00256956	-	-	-	-	-	ks	150	1,60
SH 255 (190-320)	00256955	-	-	-	-	-	ks	150	2,50

Stojky M12 nie sú vhodné pre zdvojené podlahy DB



Podložka na stojku 100 (4) *

100	00260223	-	-	-	-	-	ks	100	0,33
-----	----------	---	---	---	---	---	----	-----	------



Skrutkovacie stojky M16 S *

pre GIFAFloor FHB do zaťaženia 6 kN
pre GIFAFloor DB po triedu zaťaženia 5

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balná jednotka (BJ)	Cena €/MJ
Hlava 90 mm, Päta 80 mm	00256942	-	-	-	-	-	ks	-	1,90
SH 30 (24-36)	00256942	-	-	-	-	-	ks	-	2,00
SH 40 (30-50)	00256943	-	-	-	-	-	ks	-	2,10
SH 62,5 (55-70)	00256946	-	-	-	-	-	ks	-	2,20
SH 77,5 (60-95)	00256947	-	-	-	-	-	ks	-	2,40
SH 110 (80-140)	00256951	-	-	-	-	-	ks	-	2,70
SH 165 (120-210)	00256954	-	-	-	-	-	ks	-	3,00
SH 210 (160-260)	00256958	-	-	-	-	-	ks	-	3,50
Hlava 90 mm, Päta 90 mm	00256960	-	-	-	-	-	ks	-	3,80
SH 250 (210-290)	00257087	-	-	-	-	-	ks	-	4,00
SH 300 (260-340)	00257087	-	-	-	-	-	ks	-	4,20
SH 350 (310-390)	00257090	-	-	-	-	-	ks	-	4,50
SH 400 (360-440)	00257092	-	-	-	-	-	ks	-	4,80
SH 450 (410-490)	00257095	-	-	-	-	-	ks	-	4,80
SH 500 (460-540)	00257098	-	-	-	-	-	ks	-	4,80



Výsuvné stojky M20 ST *

pre GIFAFloor FHB po triedu zaťaženia 6
pre GIFAFloor DB po triedu zaťaženia 5
pre GIFAFloor DB po triedu zaťaženia 5

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balná jednotka (BJ)	Cena €/MJ
Hlava 90 mm, Päta 100 mm	00256957	-	-	-	-	-	ks	100	4,60
SH 190 (160-220)	00256957	-	-	-	-	-	ks	100	4,70
SH 220 (190-250)	00256959	-	-	-	-	-	ks	100	4,80
SH 250 (220-280)	00256961	-	-	-	-	-	ks	100	4,90
SH 280 (250-310)	00257086	-	-	-	-	-	ks	100	5,00
SH 310 (280-340)	00257088	-	-	-	-	-	ks	100	5,10
SH 340 (310-370)	00257089	-	-	-	-	-	ks	100	5,20
SH 370 (340-400)	00257091	-	-	-	-	-	ks	100	5,30
SH 400 (370-430)	00257093	-	-	-	-	-	ks	100	5,40
SH 430 (400-460)	00257094	-	-	-	-	-	ks	100	5,50
SH 460 (430-490)	00257096	-	-	-	-	-	ks	100	5,60
SH 490 (460-520)	00257097	-	-	-	-	-	ks	100	5,70
SH 520 (490-550)	00257099	-	-	-	-	-	ks	100	5,80
SH 550 (520-580)	00257100	-	-	-	-	-	ks	100	5,90
SH 580 (550-610)	00257101	-	-	-	-	-	ks	100	7,70
SH 610 (580-640)	00260869	-	-	-	-	-	ks	100	7,90
SH 640 (610-670)	00260869	-	-	-	-	-	ks	100	8,00
SH 670 (640-700)	00260870	-	-	-	-	-	ks	100	8,20
SH 700 (670-730)	00260872	-	-	-	-	-	ks	100	8,20

Poznámka:

* Termín dodávky na vyžiadanie.

V Cena na vyžiadanie.

Kľúč: 2

Zdvojené a dutinové podlahy Knauf Integral - GIFAfloor



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balná jednotka (BJ)	Cena €/MJ
SH 730 (700-760)	00260874	-	-	-	-	-	ks	100	8,40
SH 760 (730-790)	00260875	-	-	-	-	-	ks	100	8,50
SH 790 (760-820)	00260878	-	-	-	-	-	ks	100	8,70
SH 820 (790-850)	00260879	-	-	-	-	-	ks	100	8,90
SH 850 (820-880)	00260880	-	-	-	-	-	ks	100	9,00
SH 880 (850-910)	00414780	-	-	-	-	-	ks	100	9,20
SH 910 (880-940)	00414781	-	-	-	-	-	ks	100	9,40
SH 940 (910-970)	00260881	-	-	-	-	-	ks	100	9,60
SH 970 (940-1000)	00260882	-	-	-	-	-	ks	100	9,80
SH 1000 (970-1030)	00414782	-	-	-	-	-	ks	100	9,90
SH 1030 (1000-1060)	00260883	-	-	-	-	-	ks	100	10,00
SH 1060 (1030-1090)	00414783	-	-	-	-	-	ks	100	10,20
SH 1090 (1060-1120)	00260884	-	-	-	-	-	ks	100	10,40
SH 1120 (1090-1150)	00260885	-	-	-	-	-	ks	100	10,60
SH 1150 (1120-1180)	00414784	-	-	-	-	-	ks	100	10,80
Podložka na stojku 90 bez výbežkov (FHB) *									
90 mm	00030056	-	-	-	-	-	ks	100	V
Podložka na stojku 90 so 4 výbežkami (DB) *									
90 mm	00030098	-	-	-	-	-	ks	100	V
Izolačná podložka - kruhová, samolepiaca *									
5 mm (PGR korok-guma-granulát)	00044135	-	-	-	-	-	ks	400	0,43
Lepidlo pod stojky PU (600 ml tuba) * (Spotreba závisí od podkladu cca. 15g/stojku)									
1 ks	00048422	-	-	-	0,6	-	ks	ks	6,90
Zabezpečenie závitů na stojkách 1000 ml fľaša *									
1 fľaša - cca 500 ks stojok	00078362	-	-	-	1,0	-	ks	ks	22,00
Knauf Integral vystužovacie tyče - ľahké zaťaženie *									
1 ks	00074336	-	-	-	0,205	-	ks	50	V
Knauf Integral vystužovacie tyče - ťažké zaťaženie *									
1 ks	00074337	-	-	-	0,62	-	ks	50	V
Knauf Integral obvodový dilatačný pás penový * samolepiaca z jednej strany									
10x15x10000 mm	00074339	-	-	-	1,0	-	ks	10 bm	15,00
Knauf Integral obvodové dilatačné pásy * (minerálna vlna s bodom tavenia > 1000°C)									
13x100x1200 mm	00109147	-	-	-	-	-	kartón	100 ks	98,00
Knauf Integral Lepidlo - pero - drážka *									
1 ks potrebný na cca 4,15 m ² F181	00141974	-	-	-	0,9	-	ks	20	8,90
600 ml									
Knauf Integral Lepidlo - celoplošné * Spotreba: 650 - 750 gr/m ²									
15 kg vedro	00141975	-	-	-	15,0	-	ks	ks	129,00
Poznámka:									
* Termín dodávky na vyžiadanie.		V		Cena na vyžiadanie.				Kľúč: 2	





Zdvojené a dutinové podlahy


Knauf Integral - GIFAfloor

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balná jednotka (BJ)	Cena €/MJ
Revízny rám pre FHB 25 * 25/34 600x600 s nastavením	00030080	-	-	-	1,91	-	ks	ks	60,00
25/34 1200x600 s nastavením	00077798	-	-	-	1,91	-	ks	ks	89,00
Prechodový profil pre FHB 25 * FHB 25/DB 34 s nastavením	00074345	-	-	-	2,39	-	ks	ks	47,00
Spojka prechodových profilov - priama	00077807	-	-	-	-	-	ks	ks	1,30
Spojka prechodových profilov - rohová	00077808	-	-	-	-	-	ks	ks	2,20
Revízny rám pre FHB 28, 32 a 38 * Universal UNO 38/42	00139306	-	-	-	2,5	-	ks	ks	50,00
Prechodový profil pre FHB 28, 32 a 38 * Universal UNO 38/42, dĺžka 3 m	00139517	-	-	-	2,8	-	ks	ks	50,00
Dištančný balík UNO * 28/38 a 32/40	00139307	-	-	-	0,2	-	ks	ks	10,20
Ukončovací balík UNO * 300 x 600 x 300 mm	00139310	-	-	-	1,3	-	ks	ks	40,00
Revízny rám pre FHB Plus * Universal DUO 51/42	00139517	-	-	-	3,0	-	ks	ks	60,00
Prechodový profil pre FHB 28, 32 a 38 * Universal DUO 51/42	00142264	-	-	-	2,8	-	ks	ks	53,00
Dištančný balík DUO * FHB Plus/ DB 42, 40, 38	00139518	-	-	-	0,2	-	ks	ks	10,20
Ukončovací balík DUO * 300 x 600 x 300 mm	00142265	-	-	-	1,5	-	ks	ks	45,00
Spojka prechodových profilov UNI Uno a Uni Duo - priama *	00168796	-	-	-	-	-	ks	ks	1,10
Spojka prechodových profilov Uni Uno a Uni Duo - rohová *	00168797	-	-	-	-	-	ks	ks	1,30
GIFAfloor Revízne platne (GIFAfloor DB platne zdvojenej podlahy) na kombináciu s GIFAfloor FHB * Objemová hmotnosť 1500 kg/m ³									
34 R 600x600	00072636	-	-	-	19,20	-	ks	ks	26,40
38 R 600x600	00072638	-	-	-	21,50	-	ks	ks	28,90
40 R 600x600	00072644	-	-	-	22,60	-	ks	ks	31,65
42 R 600x600	00102528	-	-	-	23,75	-	ks	ks	32,50
Poznámka: * Termín dodávky na vyžiadanie.								Kľúč: 2	

Zdvojené a dutinové podlahy Knauf Integral - GIFAfloor



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balná jednotka (BJ)	Cena €/MJ
Zdvihák na dosky do 30 kg	00091297	-	-	-	1,5	-	ks	ks	53,00
Zdvihák na dosky do 60 kg	00099203	-	-	-	5	-	ks	ks	256,00
Izolačná páska Proti kročajovému hluku. pre systém LBS	00091287	-	-	-	2,9	-	bal.	5	42,00
Plniaca pištoľ Na lepidlo na stojky a na pero a drážku. S kovovým nástavcom. 1 ks	00004657	-	-	-	1,01	-	ks	1	30,00
Diamantový kotúč 160 mm	00186326	-	-	-	0,4	-	ks	1	185,00
Poznámka:								Kľúč: 2	





Dutinové podlahy CAMILLO



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balná jednotka (BJ)	Cena €/MJ
Knauf - podlahová doska CAMILLO 18 mm									
600 x 1200 mm	00053999	-	-	-	15,0	-	-	-	14,00
Lepidlo pod stojky									
Balenie 600 gr.	00077022	-	-	-	0,6	-	ks	balenie	6,90
Obvodový dilatačný pás FE 8/100 mm									
40 bm	00003482	4003982131201	-	-	1,04	-	ks	balenie/8 ks	15,00
Obvodový dilatačný pás FE 10/120 mm									
40 bm	00003483	4003982131225	-	-	1,5	-	ks	balenie/8 ks	25,00
Tesnenie do dilatácií									
10/50 25 bm	00003472	4003982095008	-	-	0,46	-	ks	balenie/10 ks	14,90
10/50 25 bm	00003473	4003982095015	-	-	0,49	-	ks	balenie/10 ks	20,70
Ukončovací L profil									
30x50x3000	00003332	4003982094957	-	-	0,78	-	ks	balenie/25 ks	4,40
Schrenzlage - fólia Knauf									
1,25 x 80 m	00003878	9002943053250	-	-	13,0	-	ks	-	49,20
Samonivelačný liaty poter Knauf FE 50 LARGO									
vrece 40 kg	00005182	4003982000156	-	-	40,0	-	ks	paleta/30 ks	8,90
Samonivelačný liaty poter Knauf FE 80 ALEGRO									
vrece 40 kg	00005183	4003982000149	-	-	40,0	-	ks	paleta/30 ks	11,60
Poznámka:								Kľúč: P	

Cementové dosky a príslušenstvo

AQUAPANEL® Indoor




Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie (paleta) MJ	balenie (paleta) ks	Cena €/MJ
AQUAPANEL® Indoor - Systémy pre vnútorné použitie										
-100% vodeodolná a tvarovo stála doska - Pevný a odolný podklad pod keramický obklad - Pre vlhké a mokré miestnosti										
Použitie v interiéri										
Cementové dosky										
AQUAPANEL® Cement Board Indoor	00050107	4260021860526	1200	12,5	15,0	864,0	m ²	54,00	50 ks	20,00
AQUAPANEL® Cement Board Indoor *	00087251	4260021860533	2400	12,5	15,0	864,0	m ²	54,00	50 ks	19,80
AQUAPANEL® Cement Board Indoor *	00065139	4260021860519	1250	12,5	15,0	900,0	m ²	56,25	50 ks	20,00
AQUAPANEL® Cement Board Indoor *	00060396	4260021860540	2500	12,5	15,0	900,0	m ²	56,25	50 ks	19,80
šírka 900 mm Nevratné palety										
AQUAPANEL® Cement Board Floor Tile Underlay *										
Podkladná doska pre drevostavby pod dlažbu.										
šírka 900 mm										
	00024021	4260021862117	1200	6	7,2	900,0	m ²	-	100 ks	18,00
AQUAPANEL® Maxi skrutky SB 39										
00058549 4260021860168 39 mm - 0,75 - krabica 1 250 20,00										
AQUAPANEL® Maxi skrutky SB 25										
00094730 4260021860166 25 mm - 0,55 - krabica 1 250 11,00										
S vrtnou špičou, do profilov hrubších ako 1 mm.										
AQUAPANEL® Maxi skrutky SN 39										
00053500 4260021860151 39 mm - 1,50 - krabica 1 500 18,00										
AQUAPANEL® Maxi skrutky SN 55										
00095644 4260021861073 55 mm - 1,00 - krabica 1 250 14,00										
AQUAPANEL® Maxi skrutky SN 25										
00403877 4260021860977 25 mm - 2,00 - krabica 1 1000 34,00										
S ostrou špičou, do profilov tenších ako 1 mm.										
AQUAPANEL® FUGENKLEBER										
Lepidlo na hrany dosiek.										
Spotreba: 50 ml/m ²										
kartuša 310 ml										
	00049376	4260021860069	-	-	0,31	6,2	ks	-	20	8,45
AQUAPANEL® Fugen und Flächenspachtel - Weiss										
Celoplošná stierka s použitím armovacej tkaniny.										
Spotreba: 3,5 kg/m ²										
vrece 20 kg										
	00131095	4260021861431	-	-	20,00	960	vrece	-	48	46,25
AQUAPANEL® Q4 FINISH										
PRE CELOPLOŠNÉ VYHLADENIE BEZ ARMOVACEJ TKANINY										
Celoplošná stierka bez použitia armovacej tkaniny.										
Spotreba: 1,7 kg/m ²										
vedro 20 kg										
	00082637	4260021860984	-	-	20,00	-	ks	-	24	51,65
AQUAPANEL® GEWEBE										
Celoplošná výstužná tkanina.										
rolka 1m x 50 m										
	00102584	4260021861165	50 m	-	6,00	180	rolka	-	30	129,00
AQUAPANEL® Grundierung										
Penetračný náter na dosky pod stierku.										
Spotreba: 40-50 g/m ² pri riedení 1:2										
vedro 15 l										
	00049279	4260021860106	-	-	15,00	360	ks	-	24	67,00
vedro 2,5 l *										
	00073789	4260021860953	-	-	2,50	270	ks	-	108	18,00
Poznámka:										
* Termín dodávky na vyžiadanie.										
								Kľúč: 2		





Cementové dosky a príslušenstvo

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie (paleta) MJ	balenie (paleta) ks	Cena €/MJ
AQUAPANEL® Outdoor - Systém pre vonkajšie použitie										
<ul style="list-style-type: none"> - Ideálna doska pod omietku - Kompletná konštrukcia vonkajšej steny s povrchovou úpravou - Odolnosť voči vlhkosti a poveternostným vplyvom - Odolnosť pri teplotných výkyvoch - Odolný voči nárazu 										
Použitie v exteriéri										
										
Cementové dosky										
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor	00063117	4260021860502	1200	12,5	16,0	864,0	m ²	54,00	50 ks	20,00
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor*	00083527	4260021860496	1250	12,5	16,0	900,0	m ²	56,25	50 ks	20,00
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor*	00050111	4260021860328	2400	12,5	16,0	864,0	m ²	54,00	25 ks	19,80
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor*	00049371	4260021860335	2500	12,5	16,0	900,0	m ²	56,25	25 ks	19,80
šírka 900 mm Nevratné palety										
AQUAPANEL® FUGENBAND										
Výstužná páska na spoje. rolka 10 cm × 50 m										
	00049373	4260021860359	50 m	-	2,50	-	rolka	-	12	23,00
AQUAPANEL® Maxi skrutky SB 39										
00058549 4260021860168 39 mm - 0,75 - krabica 1 250 20,00										
AQUAPANEL® Maxi skrutky SB 25										
00094730 4260021860166 25 mm - 0,55 - krabica 1 250 11,00										
S vrtnou špicou, do profilov hrubších ako 1 mm.										
AQUAPANEL® Maxi skrutky SN 39										
00053500 4260021860151 39 mm - 1,50 - krabica 1 500 18,00										
AQUAPANEL® Maxi skrutky SN 55										
00095644 4260021861073 55 mm - 1,00 - krabica 1 250 14,00										
AQUAPANEL® Maxi skrutky SN 25										
00087319 4260021860977 25 mm - 2,00 - krabica 1 1000 34,00										
S ostrou špicou, do profilov tenších ako 1 mm.										
AQUAPANEL® Fasadenschraube SN 40										
00087197 4260021860342 - - - - krabica 1 250 24,00										
AQUAPANEL® Putzgrundierung										
Penetračný náter na celoplošnú stierku pod omietku. Spotreba: 100-150 g/m ² vedro 15 kg										
	00049299	4003950026560	-	-	15,00	-	ks	-	24	67,00
AQUAPANEL® FUGENSPACHTEL - GRAU										
Výplňová hmota šedá na škáry a hlavy skrutiek. Spotreba: 0,7 kg/m ² vrece 20 kg										
	00131094	4260021861424	-	-	20,00	960,0	vrece	-	48	43,65
AQUAPANEL® KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL *										
Celoplošná stierka s použitím výstužnej tkaniny. Spotreba: 7,8 kg/m ² vrece 25 kg										
	00049157	4260021860380	-	-	25,00	-	vrece	-	42	39,00
Poznámka: * Termín dodávky na vyžiadanie.										
								Kľúč: 2		










Cementové dosky a príslušenstvo AQUAPANEL®

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie (paleta) MJ	balenie (paleta) ks	Cena €/MJ
AQUAPANEL® Tyvek Stucco Wrap * Špeciálna klimatická membrána.										
rolka 1,5 m × 75 m	00058548	4260021860175	75	-	-	-	rolka	-	-	361,00
Príslušenstvo pre oba systémy * AQUAPANEL® Traverza										
M 400	00095707	4260021860229	400	-	3,50	105,0	krabica	-	30	V
MH 400	00095710	4260021860267	400	-	3,50	52,5	krabica	-	15	V
Poznámka: Iné rozmery do max. dĺžky 625 mm sú na objednávku.										
AQUAPANEL® Revízna klapka * Vodotesná klapka pre ostriekavanie vodou.										
300 × 300 mm	00140026	4260021861561	300	-	-	-	ks	-	-	279,00
400 × 400 mm		4260021861561	400	-	-	-	ks	-	-	299,00
500 × 500 mm		4260021861561	500	-	-	-	ks	-	-	319,00
600 × 600 mm		4260021861561	600	-	-	-	ks	-	-	339,00
AQUAPANEL® Revízna klapka * Klapka určená do vlhkého prostredia.										
200 × 200 mm	00140027	4260021861578	200	-	-	-	ks	-	-	81,00
300 × 300 mm		4260021861578	300	-	-	-	ks	-	-	85,00
400 × 400 mm		4260021861578	400	-	-	-	ks	-	-	95,00
500 × 500 mm		4260021861578	500	-	-	-	ks	-	-	105,00
600 × 600 mm		4260021861578	600	-	-	-	ks	-	-	120,00
Poznámka:										
* Termín dodávky na vyžiadanie.										
V Cena na vyžiadanie.										
								Kľúč: 2		





Suché podlahy AQUAPANEL® Floor





Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie (paleta) MJ	balenie (paleta) ks	Cena €/MJ
AQUAPANEL® Floor - Systémové riešenie podláh - Ideálny pre všetky druhy podlahových konštrukcií - Je úplne stabilná suchá cementová podlaha, ktorá je odolná voči vode a plesniam Suchý systém do vlhkého prostredia										
	Cementové podlahové dosky AQUAPANEL® Floor * 600 × 900 × 22 mm									
	00105235	4260021861318	900	22	-	-	m ²	-	50 ks/pal.	28,50
	Cementové podlahové dosky s minerálnou vlnou AQUAPANEL® Floor MF * 600 × 900 × 32 mm									
	00110555	4260021861325	900	32	-	-	m ²	-	50 ks/pal.	32,00
	AQUAPANEL® Flachdübel * Plochý kolík na spájanie dosiek. 23 × 60 × 4 mm Spotreba: 7 ks/m ² balenie 200 ks									
	00110434	4260021861295	-	-	-	-	bal.	-	200	22,00
	AQUAPANEL® Nutkleber * Lepidlo na zlepenie kolíka s drážkou. Spotreba: 60 ml/m ² kartaša 310 ml									
	00110435	4260021861301	-	-	-	-	ks	-	20	8,60
	AQUAPANEL® Grundierung Penetrácia pod vyrovnávaciu stierku. Spotreba: 50 g/m ² pri riedení 1:1 vedro 2,5 kg * vedro 15 kg									
	00073789	4260021860953	-	-	2,5	270	ks	paleta	108	18,00
	00049279	4260021860106	-	-	15,0	360	ks	paleta	24	67,00
	AQUAPANEL® Fließpachtel * Vyrovnávacia stierka. Spotreba: 1,5 kg/m ² vreco 25 kg									
	00010083	4006379046386	-	-	25,0	1050	vreco	-	42	64,00
	AQUAPANEL® Ausgleichsschüttung * Vyrovnávací suchý podsyp. vreco 100 l									
	00089754	4260021861042	-	-	-	-	vreco	-	22	31,00
Poznámka:										
* Termín dodávky na vyžiadanie.								Kľúč: 2		

Lepiace a tmeliace materiály

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	hmotnosť bal./kg	Cena €/bal.
PERLFIX						
Lepidlo na obklad stien sadrokartónovými doskami. Spotreba: 3,5 kg/m ²						
30 kg vreće DE	00003110	-	-	1 ks	30 kg	11,70
25 kg vreće AT	00109953	-	paleta/42	1 ks	25 kg	9,60
FUGENFÜLLER LEICHT						
Sadrový tmel na tmelenie s páskou. Spotreba: 0,3 kg/m ²						
SUPER CENA LAHŠIE BRÚSITEĽNÝ						
25 kg vreće	00077258	9002943016194	paleta/40	1 ks	25 kg	16,60
10 kg vreće	00060424	-	-	1 ks	10 kg	6,80
5 kg vreće	00077259	9002943016026	paleta/100	1 ks	5 kg	3,60
GELBBAND						
Sadrový tmel a celoplošná stierka 0 - 40 mm. Spotreba: cca 0,3 kg/m ²						
25 kg vreće	00102763	9002943016583	paleta/40	1 ks	25 kg	14,00
10 kg vreće	00140475	-	-	1 ks	10 kg	6,20
5 kg vreće	00105013	9002943016606	paleta/100	1 ks	5 kg	3,10
GRÜNBAND						
Sadrový tmel a celoplošná stierka 0 - 90 mm. Spotreba: cca 0,3 kg/m ²						
25 kg vreće	00102762	-	paleta/40	1 ks	25 kg	21,50
5 kg vreće	00105012	-	paleta/100	1 ks	5 kg	4,80
Q2 - super						
Sadrový tmel na hrany dosiek.						
25 kg vreće	00237543	-	paleta/40	1 ks	25 kg	15,00
5 kg vreće	00252490	-	paleta/100	1 ks	5 kg	3,30
TRIAS						
Tmel s prispôbenou farbou a nasiakavosťou sadrokartónovým doskám.						
25 kg vreće	00073968	-	paleta/42	1 ks	25 kg	38,00
5 kg vreće	00073967	-	paleta/200	1 ks	5 kg	7,70
UNIFLOTT						
Sadrový tmel na tmelenie bez pásky s hranou HRAK. Spotreba: cca 0,3 kg/m ²						
25 kg vreće	00253631	4003982162847	paleta/42	1 ks	25 kg	36,00
5 kg vreće	00253630	4003982162830	paleta/200	1 ks	5 kg	7,50
UNIFLOTT IMPRÄGNIERT						
Na tmelenie impregnovaných dosiek. Spotreba: cca 0,3 kg/m ²						
5 kg vreće	00005697	4006379041282	paleta/200	1 ks	5 kg	12,00
Poznámka:					Kľúč: 2	



Lepiace a tmeliace materiály




Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	hmotnosť bal./kg	Cena €/bal.
 <p>UNIFLOTT FINISH Finálny tmel pripravený na okamžité použitie. Spotreba celoplošne: 1,8 kg/ m²/ 1mm Spotreba pre škáry: 160 - 180 bm škáry</p>						
8 kg vedro	00129801	4006379072927	paleta/60	1 ks	8 kg	14,00
 <p>READYGIPS Na tmelenie sadrokatoónu s hranou HRAK, AK, SK.</p>						
20 kg vedro	00047543	4003982153111	24	-	20 kg	24,70
 <p>F PLUS Finálny disperzný tmel s vyváženou brúsiteľnosťou, príľnavosťou a tvrdosťou.</p>						
18 kg vedro	00263927	8590408003359	36	1 ks	18 kg	18,00
5 kg vedro	00263926	8590408003250	96	1 ks	5 kg	6,00
1,5 kg vedro	00263924	8590408003151	270	1 ks	1,5 kg	2,70
 <p>FIREBOARD - SPACHTEL Na tmelenie dosiek Knauf Fireboard.</p>						
20 kg vrece	00003120	4003982133656	42	1 ks	20 kg	23,00
5 kg vrece	00003119	4003982019974	200	1 ks	5 kg	7,40
 <p>VIDIWALL - FILLER Na tmelenie dosiek Vidiwall s VT-hranou s papierovou páskou.</p>						
5 kg vrece	0066078	4003982137586	100	1 ks	5 kg	6,10
 <p>JET - FILLER Na tmelenie akutických dosiek.</p>						
600 ml	0067988	9002943074453	12	1 ks	0,348 kg	7,50
 <p>SAFEBOARD-SPACHTEL Práškový tmel na hrany a skrutky dosiek Safeboard. Spotreba: 0,3 - 0,6 kg/m²</p>						
5 kg vedro	00133092	4003982205735	paleta/200	1 ks	5 kg	28,00
Poznámka:					Kľúč: 2	

Lepiace a tmeliace materiály SHEETROCK

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	hmotnosť bal./kg	Cena €/bal.
Sheetrock All Purpose (Super Finish) Univerzálny tmel pre finálne tmelenie, stierkovanie sadrokartónových dosiek, omietok a betónu a na tmelenie spojov sadrokartónových dosiek s použitím výstužnej pásky. Vytvára dokonalé spojenie s podkladom bez tvorby vzduchových bublín. Spotreba celoplošne: 0,7 kg / m ² / mm Spotreba pre spoje dosiek: 0,3 kg / m ²						
28 kg vedro	00314841	81099203602	paleta/42	1 ks	28 kg	24,70
20 kg vedro	00314860	81099018039	paleta/30	1 ks	20 kg	20,30
5,4 kg vedro	00261831	81099000058	paleta/120	1 ks	5,4 kg	7,50
Sheetrock Plus 3 Lightweight Odľahčený univerzálny tmel pre finálne tmelenie, stierkovanie a škárovanie hladkých povrchov - sadrokartónových dosiek a betónu. Tmel sa neprepadáva a má výrazne vyššiu výdatnosť a je ľahko brúsiteľný. Tmel sa neprepadáva a má výrazne vyššiu výdatnosť a je ľahko brúsiteľný. Spotreba celoplošne: 0,45 kg / m ² / mm Spotreba pre škáry: 0,2 kg / m ²						
20 kg vedro	00104690	81099018022	paleta/30	1 ks	20 kg	23,50
Sheetrock Dust Control Renovačný univerzálny vyláhaný tmel so schopnosťou výrazne znížiť množstvo poletujúceho prachu pri jeho brúsení. Prach nepoletuje ale rýchlo padá popri stene na zem. Spotreba celoplošne: 0,45 kg / m ² / mm Spotreba pre škáry: 0,2 kg / m ²						
11,5 kg vedro	00314844	5414434026140	paleta/40	1 ks	11,5 kg	16,00
4,4 kg vedro	00314861	5414434026140	paleta/120	1 ks	4,4 kg	9,60
Sheetrock First Coat Základný maliarsky náter a penetrácia na vystierkované a vybrúsené. Umožňuje následné použitie malby bez tvorby rozlične sfarbených miest a viditeľného tmelenia. Výrazne znižuje finálnu spotrebu farby. Spotreba celoplošne: 0,11 - 0,17 kg / m ² / mm Výdatnosť: 27 - 45 m ² / 4,8 kg						
4,8 kg vedro	00314837	81099265754	paleta/180	1 ks	4,8 kg	18,00
Sheetrock Metal Tape x 100ft 388810 (10) Pružná kovová výstužná páska s papierovým povrchom umožňuje vytvoriť trvanlivé, veľmi pevné a dobre tvarovateľné vnútorné a vonkajšie rohy. Špeciálna papierová úprava zaisťuje stabilné spojenie s povrchom dosky a zabraňuje tak praskaniu. Zaručuje odolnosť proti nárazu. Dĺžka: 30 m Šírka: 5,25 cm						
30 m páska	00314834	81099265754	kartón/24 bal.	1 balenie	1 bal./10 ks	14,70
Poznámka: * Termín dodávky na vyžiadanie.					Kľúč: 2	



Ochrany rohov a výstužné pásy



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie MJ	balenie ks	Cena €/MJ
Okrajový ochranný profil AL 23/31 Na ochranu viditeľných hrán dosiek.	00010570	4003982141118	2750	0,5	0,036	4,95	bm	187,5	50	0,37
Rohový ochranný profil AL 25/25 Na ochranu rohov sadrokartónových konštrukcií 25/25/0,45.										
dĺžka 2,0 m	00066089	9002943061941	2000	0,45	0,0450	4,50	bm	100	50	0,46
dĺžka 2,5 m	00066100	9002943052338	2500	0,45	0,0450	5,63	bm	125	50	0,46
dĺžka 2,8 m	00066101	9002943052345	2800	0,45	0,0450	6,30	bm	140	50	0,46
dĺžka 3,0 m	00066102	9002943052352	3000	0,45	0,0450	6,75	bm	150	50	0,46
Rohová ochranná lišta pozink. 31/31 Na ochranu rohov sadrokartónových konštrukcií 31/31/0,5.										
dĺžka 2,5 m	00060526	9002943050228	2500	0,5	0,240	6,00	bm	25	10	0,85
dĺžka 2,8 m	00060527	9002943050235	2800	0,5	0,240	6,72	bm	28	10	0,85
dĺžka 3,0 m	00003684	9002943055803	3000	0,5	0,240	7,20	bm	30	10	0,85
Rohová ochranná lišta PVC 25/25 Na ochranu rohov, na vloženie do tmelu, biela.										
dĺžka 2,5 m	00066107	4003982135803	2500	-	0,060	1,50	bm	25	10	0,55
dĺžka 3,0 m	00066109	4003982135827	3000	-	0,060	1,80	bm	30	10	0,55
Ohybná rohová lišta PVC Pre oblúkové sadrokartónové konštrukcie, biela.										
dĺžka 3,0 m	00060560	4003982136015	3000	-	0,055	1,65	bm	30	10	0,76
Lemový profil PVC 12,5 Na zatmelenie viditeľných hrán 12,5 mm dosiek - biely.										
dĺžka 2,5 m - biely	00066103	4003982135865	2500	-	0,05	1,25	bm	25	10 ks	0,70
dĺžka 3,0 m - biely	00066104	4003982135872	3000	-	0,05	1,50	bm	30	10 ks	0,70
Lemový profil PVC 15 * Na zatmelenie viditeľných hrán 15 mm dosiek - biely.										
dĺžka 2,5 m - biely	00066105	4003982135889	2500	-	0,06	1,50	bm	30	10 ks	0,74
dĺžka 3,0 m - biely	00066106	4003982135896	3000	-	0,06	1,80	bm	30	10 ks	0,74
Dilatačný profil pozinkovaný										
dĺžka 2,5 m	00066896	9002943073708	2500	-	-	-	bm	-	25	3,40
Poznámka: * Termín dodávky na vyžiadanie.										
								Kľúč: 2		






Ochrany rohov a výstužné pásy

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie MJ	balenie ks	Cena €/MJ
ALUX páska Flexibilná ochrana rohov. Kombinácia papier + hliník, šírka 52 mm.										
rolka 30,4 m	00003690	4003982041135	30400	-	1,00	10,00	rolka	-	10	14,90
Papierová výstužná páska Do škár medzi sadrokartónovými doskami. Šírka 50 mm										
rolka 23 m	00003695	4003982041692	23000	-	0,200	4,00	rolka	-	20	1,75
rolka 75 m	00003696	4003982041708	75000	-	0,600	12,00	rolka	-	20	3,85
rolka 150 m	00003697	4003982041715	150000	-	1,200	12,00	rolka	-	10	6,30
Papierovo vláknitá páska KURT * Vhodná do požiarnych konštrukcií.										
rolka 25 m	00099381	4003982200822	25000	-	0,200	4,00	rolka	-	20	10,00
rolka 75 m	00099382	4003982200846	75000	-	0,500	10,00	rolka	-	20	20,00
Sklavláknitá výstužná páska Vhodná do požiarnych konštrukcií. Šírka 50 mm										
rolka 25 m	00003698	4003982041722	25000	-	0,063	2,50	rolka	-	40	0,95
Samolepiaca výstužná páska Šírka 50 mm										
rolka 20 m	00005403	4003982041746	20000	-	0,100	4,80	rolka	-	48	1,00
rolka 90 m	00005404	4003982041753	90000	-	0,300	7,20	rolka	-	24	3,75
Poznámka: * Termín dodávky na vyžiadanie.								Kľúč: 2		



Štandardné profily KNAUF



I pre samonosné
podhlády





Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	malý balík MJ	veľký balík ks	Cena €/MJ
CW Profil 50 50 × 50 × 2600 mm 50 × 50 × 2750 mm 50 × 50 × 3000 mm 50 × 50 × 3500 mm 50 × 50 × 4000 mm Malý balík obsahuje 8 ks.	00003251 00003252 00003253 00003255 00003258	4003982022851 4003982022868 4003982022882 4003982022899 4003982022905	2600 2750 3000 3500 4000	0,692 0,692 0,692 0,692 0,692	14,4 15,2 16,6 19,4 22,1	bm bm bm bm bm	20,8 22,0 24,0 28,0 32,0	128 128 128 128 128	1,39 1,39 1,39 1,39 1,39
CW profil 75 75 × 50 × 2600 mm 75 × 50 × 2750 mm 75 × 50 × 3000 mm 75 × 50 × 3500 mm 75 × 50 × 4000 mm Malý balík obsahuje 8 ks.	00176321 00060923 00176324 00176326 00176327	9002943025630 9002943015647 9002943015654 9002943015678 9002943015692	2600 2750 3000 3500 4000	0,806 0,806 0,806 0,806 0,806	16,8 17,7 19,3 22,6 25,8	bm bm bm bm bm	20,8 22,0 24,0 28,0 32,0	120 120 120 120 120	1,69 1,69 1,69 1,69 1,69
CW profil 100 100 × 50 × 2750 mm 100 × 50 × 3000 mm 100 × 50 × 3500 mm 100 × 50 × 4000 mm Malý balík obsahuje 8 ks.	00060943 00176332 00176334 00003277	9002943015739 9002943015746 9002943015753 9002943015760	2750 3000 3500 4000	0,92 0,92 0,92 0,92	20,2 22,1 25,8 29,4	bm bm bm bm	22,0 24,0 28,0 32,0	80 80 80 80	1,89 1,89 1,89 1,89
UW profil 50 50 × 40 × 4000 mm Malý balík obsahuje 12 ks.	00159805	9002943015807	4000	0,58	27,8	bm	48,0	180	1,16
UW profil 75 75 × 40 × 4000 mm Malý balík obsahuje 8 ks.	00003376	4003982027726	4000	0,692	22,1	bm	32,0	120	1,38
UW profil 100 100 × 40 × 4000 mm Malý balík obsahuje 8 ks.	00151787	9002943015838	4000	0,806	25,8	bm	32,0	80	1,63
CD profil Na podhlády a predsadené steny. 60 × 27 × 2600 mm 60 × 27 × 3000 mm 60 × 27 × 4000 mm Malý balík obsahuje 12 ks.	00003292 00060135 00003294	4003982024565 9002943015296 4003982024619	2600 3000 4000	0,55 0,55 0,55	17,3 20,0 26,6	bm bm bm	31,2 36,0 48,0	180 180 180	1,12 1,12 1,12
UD profil Obvodový profil. 28 × 27 × 3000 mm Malý balík obsahuje 16 ks.	00176336	9002943015784	3000	0,37	17,7	bm	48,0	288	0,75
Poznámka:							Kľúč: 3		

Špeciálne profily Knauf

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	malý balík MJ	veľký balík ks	Cena €/MJ
MW profil 75 *									
PRE LEPŠIU NEPRIEZVUČNOSŤ	00038689	4003982147823	2600	1	20,8	bm	20,8	8	3,70
	00038690	4003982147820	2750	1	22,0	bm	22,0	8	3,70
	00038691	4003982147837	3000	1	24,0	bm	24,0	8	3,70
	00038692	4003982147844	3500	1	28,0	bm	28,0	8	3,70
	00039393	4003982148827	4000	1	32,0	bm	32,0	8	3,70
MW profil 100 *									
PRE LEPŠIU NEPRIEZVUČNOSŤ	00038694	4003982147851	2600	1	22,9	bm	22,9	8	4,10
	00039392	4003982147810	4000	1	35,2	bm	35,2	8	4,10
CD profil konvexný *									
polomer 1000 - 2000 mm	00137904	4003982206329	2600	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 1000 - 2000 mm	00137905	4003982206336	3100	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 1000 - 2000 mm	00137906	4003982206589	4000	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 2001 - 3000 mm	00137907	4003982206343	2600	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 2001 - 3000 mm	00137908	4003982206350	3100	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 2001 - 3000 mm	00137909	4003982206567	4000	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 3001 - 4000 mm	00137910	4003982206374	2600	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 3001 - 4000 mm	00137911	4003982206381	3100	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 3001 - 4000 mm	00137912	4003982206598	4000	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 4001 - 5000 mm	00137913	4003982206404	2600	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 4001 - 5000 mm	00137914	4003982206411	3100	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 4001 - 5000 mm	00137915	4003982206596	4000	0,580	-	bm	-	-	V
polomer väčší ako 5000 mm	00137916	4003982206428	2600	0,580	-	bm	-	-	V
polomer väčší ako 5000 mm	00137917	4003982206602	3100	0,580	-	bm	-	-	V
polomer väčší ako 5000 mm	00137918	4003982206619	4000	0,580	-	bm	-	-	V
CD profil konkávny *									
polomer 500 - 1000 mm	00137919	4003982206435	2600	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 500 - 1000 mm	00137920	4003982206442	3100	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 500 - 1000 mm	00137921	4003982206459	4000	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 1001 - 2000 mm	00137922	4003982206466	2600	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 1001 - 2000 mm	00137923	4003982206626	3100	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 1001 - 2000 mm	00137924	4003982206473	4000	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 2001 - 3000 mm	00137925	4003982206480	2600	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 2001 - 3000 mm	00137926	4003982206633	3100	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 2001 - 3000 mm	00137927	4003982206497	4000	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 3001 - 4000 mm	00137928	4003982206503	2600	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 3001 - 4000 mm	00137929	4003982206510	3100	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 3001 - 4000 mm	00137930	4003982206527	4000	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 4001 - 5000 mm	00137931	4003982206534	2600	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 4001 - 5000 mm	00137932	4003982206541	3100	0,580	-	bm	-	-	V
polomer 4001 - 5000 mm	00137933	4003982206558	4000	0,580	-	bm	-	-	V
polomer väčší ako 5000 mm	00137959	4003982206640	2600	0,580	-	bm	-	-	V
polomer väčší ako 5000 mm	00137960	4003982206664	3100	0,580	-	bm	-	-	V
polomer väčší ako 5000 mm	00137961	4003982206657	4000	0,580	-	bm	-	-	V
Poznámka:							Kľúč: 2		
* Termín dodávky na vyžiadanie.		V Cena na vyžiadanie.							





Špeciálne profily Knauf



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	malý balík MJ	veľký balík ks	Cena €/MJ	
Flexibilný rohový profil Na vystuženie rohov - na všetky uhly.										
šírka 100 mm - dĺžka 50 m	00007399	4003982134240	50000	-	22,000	330,00	rolka	-	15	37,00
šírka 200 mm - dĺžka 25 m	00007400	4003982134257	25000	-	22,000	330,00	rolka	-	15	72,50
FEDERSCHIENE * Pružné profily z pozinkovaného oceleového plechu pre systém W622. 60 × 27 mm dĺžka 4 m										
	00003389	4003982029201	4000	0,730	14,6	bm	20,0	5	3,75	
Poznámka: * Termín dodávky na vyžiadanie.							Kľúč: 2			


UA profily Knauf




UA profil 50 S jednoradovým dierovaním.									
50 × 40 × 2600 mm	00003343	4003982064127	2600	1,83	27,3	bm	15,6	90	3,82
50 × 40 × 3000 mm	00003345	4003982027320	3000	1,83	31,5	bm	18,0	90	3,82
50 × 40 × 3500 mm	00003347	4003982027344	3500	1,83	36,7	bm	21,0	90	3,82
50 × 40 × 4000 mm	00003349	4003982027368	4000	1,83	42,0	bm	24,0	90	3,82
Malý balík obsahuje 6 ks.									
UA profil 75 S dvojrádovým dierovaním.									
75 × 40 × 2750 mm	00003354	4003982071255	2750	2,15	22,0	bm	11,0	100	4,48
75 × 40 × 3000 mm	00003355	4003982059659	3000	2,15	24,0	bm	12,0	100	4,48
75 × 40 × 3500 mm	00003357	4003982059666	3500	2,15	28,0	bm	14,0	100	4,48
75 × 40 × 4000 mm	00003359	4003982059673	4000	2,15	32,0	bm	16,0	100	4,48
75 × 40 × 4500 mm	00003360	4003982063557	4500	2,15	36,0	bm	18,0	100	4,48
75 × 40 × 5000 mm	00007394	4003982081957	5000	2,15	40,0	bm	20,0	100	4,48
Malý balík obsahuje 4ks.									
UA profil 100 S dvojrádovým dierovaním.									
100 × 40 × 3000 mm	00003364	9002943052154	3000	2,44	28,2	bm	12,0	60	5,15
100 × 40 × 3500 mm	00003366	4003982059703	3500	2,44	32,9	bm	14,0	60	5,15
100 × 40 × 4000 mm	00003368	9002943052178	4000	2,44	37,6	bm	16,0	60	5,15
100 × 40 × 5000 mm	00007395	4003982081940	5000	2,44	47,0	bm	20,0	60	5,15
Malý balík obsahuje 4 ks.									
Poznámka:							Kľúč: 3		

Profily KNAUF SK

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Hmotnosť MJ/kg	MJ	Balná jednotka (BJ)	Cena €/MJ
OBVODOVÉ PROFILY						
UW Profil KNAUF SK 50						
50 x 40 x 3000 mm	00176306	-	0,57	bm	(12 ks) Ručný zväzok (160 ks) Autozväzok	1,14
50 x 40 x 4000 mm	00176307	-	0,57	bm		1,14
UW Profil KNAUF SK 75						
75 x 40 x 3000 mm	00176308	-	0,69	bm	(8 ks) Ručný zväzok (100 ks) Autozväzok	1,37
75 x 40 x 4000 mm	00176309	-	0,69	bm		1,37
UW Profil KNAUF SK 100						
100 x 40 x 3000 mm	00176310	-	0,80	bm	(8 ks) Ručný zväzok (100 ks) Autozväzok	1,61
100 x 40 x 4000 mm	00176311	-	0,80	bm		1,61
STOJKOVÉ PROFILY						
CW profil KNAUF SK 50						
2500 mm	00176312				(12 ks) Ručný zväzok (128 ks) Autozväzok	1,35
2600 mm	00176313					
2750 mm	00176314					
2800 mm	00176315	-	0,69	bm		
3000 mm	00176316					
3250 mm	00176317					
3500 mm	00176318					
4000 mm	00176319					
CW profil KNAUF SK 75						
2500 mm	00176320				(12 ks) Ručný zväzok (80 ks) Autozväzok	1,59
2600 mm	00176321					
2750 mm	00176322					
2800 mm	00176323	-	0,80	bm		
3000 mm	00176324					
3250 mm	00176325					
3500 mm	00176326					
4000 mm	00176327					
CW profil KNAUF SK 100						
2500 mm	00176328				(12 ks) Ručný zväzok (64 ks) Autozväzok	1,82
2600 mm	00176329					
2750 mm	00176330					
2800 mm	00176331	-	0,92	bm		
3000 mm	00176332					
3250 mm	00176333					
3500 mm	00176334					
4000 mm	00176335					
PODHLADOVÉ PROFILY						
UD Profil KNAUF SK 28 x 27 x 0,6						
3000 mm	176336	-	0,36	bm	(12 ks) Ručný zväzok (364 ks) Autozväzok	0,71
CD Profil KNAUF SK						
60 x 27 x 0,6 mm					(12 ks) Ručný zväzok (180 ks) Autozväzok	1,05
3000 mm	176337	-	-	bm		
4000 mm	176338	-	-	bm		
Poznámka:				Kľúč: 3		









Profily KNAUF SK







Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Hmotnosť MJ/kg	MJ	Balná jednotka (BJ)	Cena €/MJ
UA Profil KNAUF SK 50						
50 x 40 x 3000 x 2 mm	00176339	-	1,83	bm		3,60
50 x 40 x 4000 x 2 mm	00176340	-	1,83	bm	(12 ks) Ručný zväzok (50 ks) Autozväzok	3,60
UA Profil KNAUF SK 75						
75 x 40 x 3000 x 2 mm	00176341	-	2,15	bm		4,40
75 x 40 x 4000 x 2 mm	00176342	-	2,15	bm	(12 ks) Ručný zväzok (50 ks) Autozväzok	4,40
UA Profil KNAUF SK 100						
100 x 40 x 3000 x 2 mm	00176343	-	2,44	bm		5,10
100 x 40 x 4000 x 2 mm	00176344	-	2,44	bm	(12 ks) Ručný zväzok (50 ks) Autozväzok	5,10
Poznámka:					Kľúč: 3	

Profily a príslušenstvo do vlhkého prostredia

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Hmotnosť MJ/kg	MJ	Balná jednotka (BJ)	Cena €/MJ
CW profil 75 do vlhka 75 x 50 x 0,6 3250 mm	00106964	4003982202321	0,92	bm		5,70
UW profil 75 do vlhka 75 x 40 x 0,6 4000 mm	00106969	4003982202376	0,87	bm		V
CD profil do vlhka 60 x 27 x 0,6 4000 mm	00106966	4003982202345	0,57	bm		3,05
UD profil do vlhka 29 x 27 x 0,6 3000 mm	00106968	4003982202369	0,40	bm		2,05
Stropný klíнец do vlhka	00102546	9002943076716	1,30	balenie		V
Nónius záves spodný diel do vlhka 1 mm	00061945	4003982163127	4,40	balenie	100 ks	119,00
Nónius záves horný diel do vlhka						
200 mm	00061953	4003982163202	4,00	balenie	100 ks	139,00
300 mm	00061947	4003982163141	4,50	balenie	100 ks	158,00
400 mm	00061948	4003982163158	6,00	balenie	100 ks	229,00
500 mm	00061949	4003982163165	8,50	balenie	100 ks	245,00
600 mm	00061950	4003982163172	10,00	balenie	100 ks	259,00
700 mm	00061955	4003982163226	11,50	balenie	100 ks	275,00
800 mm	00061951	4003982163189	13,00	balenie	100 ks	299,00
900 mm	00061952	4003982163196	14,50	balenie	100 ks	369,00
1000 mm	00061946	4003982163134	16,00	balenie	100 ks	379,00
Křížová spojka CD do vlhka do 25 kg	00061954	4003982163219	4,10	balenie		49,00
Nónius spona do vlhka	00212098	4003982216847	1,20	balenie		79,00
Poznámka: V Cena na vyziadanie.					Kľúč: 2	









Príslušenstvo - závesy a spojky



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie MJ	balenie ks	Cena €/MJ
Záves - priamy Na drevenú podkonštrukciu. Nosnosť 0,4 kN (40 kg)	00003405	4003982029638	125	1	0,065	6,5	ks	-	100	15,50
Záves - priamy 125 mm Na CD profil. Nosnosť 0,4 kN (40 kg)	00003406	4003982029669	125	1	0,060	6	ks	-	100	14,80
Záves - priamy 200 mm Na CD profil. Nosnosť 0,4 kN (40 kg)	00072519	4003982182722	-	-	-	-	bal.	-	-	43,00
Záves - priamy S gumovým tesnením pre lepšiu akustiku. Nosnosť 0,4 kN (40 kg)	00066123	4003982131287	125	0,9	0,072	7,2	ks	-	100	63,50
Záves - krokový Na zavesenie ku krokve pomocou skrutiek FN.										
dĺžka 170 mm	00019873	4003982143815	170	0,9	0,05	5,0	ks	-	100	15,60
dĺžka 270 mm	00062571	9002943072282	270	0,9	0,08	8,0	ks	-	100	25,00
Upevňovací klip na CD Na priame napojenie CD profilu. Systém K 311	00003542	4003982108890	34	0,7	0,041	4,1	ks	-	100	27,00
Stützenklipp Úchytka na prichytenie CD k I profilom s pásnicou 5 - 25 mm.	00003543	9002943052819	72	1,0	0,040	2	ks	-	50	23,00
Klip na priamu montáž CD	00046166	4003982139986	-	-	2,100	-	ks	-	100	28,00
Akustický strmeň 30 Na pružné napojenie podhládu alebo steny. 35 - 50 mm v neohnutom stave.										
závesná dĺžka 30 mm	00061021	9002943050242	30	-	0,035	3,5	ks	-	100	12,90
Akustický strmeň 60 * Na pružné napojenie podhládu alebo steny. 65 - 80 mm v neohnutom stave.										
závesná dĺžka 60 mm	00061022	9002943050259	60	-	0,058	5,8	ks	-	100	16,90
Akustický strmeň 90 * Na pružné napojenie podhládu alebo steny. 90 - 120 mm v neohnutom stave.										
závesná dĺžka 90 mm	00061023	9002943050266	90	-	0,069	6,9	ks	-	100	21,40
Poznámka:										
									Kľúč: 2	






Príslušenstvo - závesy a spojky

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie MJ	balenie ks	Cena €/MJ
Drôt s okom										
125 mm	00003416	4003982030269	125	4	0,016	1,6	ks	-	100	4,90
250 mm	00003417	4003982030276	250	4	0,028	2,8	ks	-	100	7,90
375 mm	00003418	4003982030283	375	4	0,041	4,1	ks	-	100	11,30
500 mm	00003419	4003982030290	500	4	0,053	5,3	ks	-	100	14,30
750 mm	00003420	4003982030306	750	4	0,078	7,8	ks	-	100	21,30
1000 mm	00003421	4003982030313	1000	4	0,104	10,4	ks	-	100	28,20
1250 mm	00003422	4003982030320	1250	4	0,134	13,4	ks	-	100	34,90
1500 mm	00003424	4003982030337	1500	4	0,157	15,7	ks	-	100	42,30
Drôt s hákom										
125 mm	00008707	-	125	4	0,016	1,6	ks	-	100	4,90
250 mm	000082550	-	250	4	0,028	2,8	ks	-	100	7,70
375 mm	000082551	-	375	4	0,041	4,1	ks	-	100	11,30
500 mm	00003429	-	500	4	0,053	5,3	ks	-	100	14,30
750 mm	00003430	-	750	4	0,078	7,8	ks	-	100	21,30
1000 mm	00003431	-	1000	4	0,104	10,4	ks	-	100	28,20
1250 mm	00003432	-	1250	4	0,130	13,0	ks	-	100	34,90
1500 mm	00003433	-	1500	4	0,156	15,6	ks	-	100	42,30
Kotvový rýchlozáves s páčkou Pre CD profil 60/27. Nosnosť 0,25 kN (25 kg)										
	00046821	4003982152213	-	-	0,036	3,6	ks	-	100	25,00
Kotvový rýchlozáves Nosnosť 0,25 kN (25 kg)										
	00008490	9002943052475	80	1,5	0,035	3,5	ks	-	100	18,00
Akustický záves proti vibráciám na CD Pre CD profil 60/27.										
	00066125	9002943052468	110	1,5	0,095	9,5	ks	-	100	V
Kombi záves na CD * nanius/rýchlozáves Nosnosť 0,25 kN (25 kg)										
	00003412	4003982100634	95	1	0,045	4,5	ks	-	100	79,00
Rýchlozáves Na drevenú konštrukciu D 111. Nosnosť 0,25 kN (25 kg)										
	00019484	9002943050129	115	0,7	0,012	1,2	ks	-	100	22,00
NP záves na príruby Spona na spodné príruby I a IPE profilov.										
Šírka príruby 50 - 85 mm	00003408	9002943055490	-	2	0,035	3,5	ks	-	100	235,00
Šírka príruby 85 - 130 mm	00060454	9002943055506	-	2	0,036	3,6	ks	-	100	245,00
Šírka príruby 130 - 210 mm	00003409	9002943055513	-	2	0,038	3,8	ks	-	100	255,00
Dvojpero Rýchloupínanie na dva drôty.										
	00003411	9002943050211	-	-	2,0	-	bal.	-	100	10,60
Poznámka:										
* Termín dodávky na vyžiadanie.		V		Cena na vyžiadanie.				Kľúč: 2		








Príslušenstvo - závesy a spojky

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie MJ	balenie ks	Cena €/MJ
Záves - Nonius (spodný diel) Pre CD profil. Nosnosť 0,4 kN (40 kg)	00003393	4003982073099	128	1	0,035	3,5	ks	-	100	33,00
Záves - Nonius (horný diel)										
30 cm	00003395	4003982029515	300	1	0,048	4,8	ks	-	100	30,00
40 cm	00003396	4003982029522	400	1	0,064	6,4	ks	-	100	40,00
50 cm	00003397	4003982029539	500	1	0,082	8,2	ks	-	100	50,00
60 cm	00003398	4003982029546	600	1	0,097	9,7	ks	-	100	60,00
70 cm	00003399	4003982029553	700	1	0,114	11,4	ks	-	100	67,00
80 cm	00003400	4003982029560	800	1	0,135	13,5	ks	-	100	80,00
90 cm	00003401	4003982029577	900	1	0,153	15,3	ks	-	100	88,00
100 cm	00003402	4003982029584	1000	1	0,172	17,2	ks	-	100	97,00
Nónius spojka 90 mm	00021638	4003982068354	-	-	-	-	bal.	-	100	15,00
Nónius predlžovací diel 3 m	00003435	4003982030450	3000	-	-	-	ks	-	1	3,90
Nónius strmeň na CD Pre CD profil. Nosnosť 0,4 kN (40 kg)	00003391	4003982132222	-	-	0,053	5,3	ks	-	100	92,00
Nónius strmeň na UA Pre UA profil 50. Nosnosť 0,4 kN (40 kg)	00003392	4003982132239	-	-	0,053	5,3	ks	-	100	92,00
Nónius klin Na spojenie nónius dielov. 1 ks/záves	00003438	4003982132246	-	-	0,005	0,5	ks	-	100	10,00
Nónius spona 65 x 2,8 mm 2 ks/záves	00003437	9003982132246	-	-	0,006	0,6	ks	-	100	14,80
Poznámka: * Termín dodávky na vyžiadanie.										
								Kľúč: 2		










Príslušenstvo - závesy a spojky

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie MJ	balenie ks	Cena €/MJ
Križová spojka UA a CD Na dvojúrovňové spojenie UA a CD profilov v systéme D116. Nosnosť 0,4 kN (40 kg)	00068986	4003982094193	158	0,9	0,039	3,9	ks	-	100	28,00
Križová spojka CD Na dvojúrovňové spojenie CD profilov. Nosnosť 0,4 kN (40 kg)	00003446	4003982076588	-	0,9	0,039	3,9	ks	-	100	25,30
Križová spojka CD bez poistky Pre CD-Profil 60/27. Nosnosť 0,25 kN (25 kg)	00159841	-	-	-	-	-	ks	-	100	14,00
Úrovňová spojka CD Na jednoúrovňové križové spojenie CD profilov v systéme D113.	00003447	4003982031532	148	1	0,130	6,5	ks	-	50	51,00
Univerzálna spojka CD * Na priame, kolmé, a nepravouhlé spojenie CD. Nosnosť 0,4 kN (40 kg)	00003442	4003982105110	215	0,9	0,039	3,9	ks	-	100	25,70
Spojka CD 110 mm Na priebežné spojenie CD profilov. 110 x 0,5 mm	00003445	4003982031518	-	-	0,250	2,5	ks	-	100	14,80
Spojka CD 80 mm Na priebežné spojenie CD profilov. 80 x 0,5 mm	00132491	4003982205537	-	-	0,350	3,5	ks	-	100	12,40
Uhlová spojka CD * Na priebežné spojenie v rôznych uhloch.										
180°	00008048	9002943053816	-	-	0,07	7,0	ks	-	100	V
Multi spojka CD	00065153	4003982166531	-	-	3,9	-	bal.	-	100	21,70
Adaptér na multi spojku										
90°	00065302	4003982166630	-	-	1,2	-	bal.	-	50	17,70
135°	00065303	4003982166647	-	-	1,0	-	bal.	-	50	16,40
30 - 280°	00065301	4003982166623	-	-	2,6	-	bal.	-	50	25,00
Z 12,5	00065300	4003982166616	-	-	1,0	-	bal.	-	50	11,70
Poznámka: * Termín dodávky na vyžiadanie.	V	Cena na vyžiadanie.						Kľúč: 2		









Príslušenstvo - závesy a spojky




Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie MJ	balenie ks	Cena €/MJ
Uhlová kotva na CD 79 x 0,9 mm Nosnosť 0,25 kN (25 kg)	00003415	9002943050143	-	-	1,5	-	bal.	-	100	10,00
Uhlová kotva na CD - otočná 79 x 0,9 mm	00003407	4003982087676	-	-	2,0	-	bal.	-	100	11,80
Spojka Federchiene * Na spájanie pružných profilov. Federchiene systém W 622/K 311-4.	00003441	4003982030986	60	0,75	0,1	10	ks	-	100	96,00
Zasúvací uholník na zárubne Pre UA profily. 1 sada 4 ks + 10 hmoždiniek										
50 mm	00003454	9002943054615	100	2	0,7	0,7	sada	-	4	7,80
75 mm	00003455	9002943054622	100	2	1	1	sada	-	4	9,40
100 mm	00003456	9002943054639	100	2	1,4	1,4	sada	-	4	10,80
UA Pätká * Na pravouhlé napojenie UA profilov na ostatné konštrukcie.										
40 mm	00060449	4003982097675	-	-	0,900	7,2	ks	-	8	7,40
80 mm	00060450	4003982097682	-	-	1,200	9,6	ks	-	8	10,00
UA spojovací uholník Na križenie dvoch UA profilov.										
50 x 2,0 mm	00139550	4003982207128	50	2	0,100	0,2	bal.	-	20	11,50
75 x 2,0 mm	00139551	4003982207135	75	2	0,160	0,3	bal.	-	20	15,00
100 x 2,0 mm	00139552	4003982207142	100	2	0,200	0,4	bal.	-	20	18,20
UA spojovací uholník Na križenie dvoch UA profilov.										
50 x 2,0 mm	00087139	9002943076082	50	2	0,100	-	bal.	-	-	6,80
75 x 2,0 mm	00087140	9002943076099	75	2	0,160	-	bal.	-	-	9,40
100 x 2,0 mm	00087141	9002943076105	100	2	0,200	-	bal.	-	-	12,50
Záves na izoláciu Na uchytenie minerálnej vlny - samolepiaci. Nosnosť 0,4 kN (40 kg)	00087149	9002943052505	-	-	0,018	1,8	ks	-	100	0,35
Poznámka: * Termín dodávky na vyžiadanie.								Kľúč: 2		

Drobné príslušenstvo a materiál

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie MJ	balenie ks	Cena €/MJ
TRENNWANDKIT Tmel na styk obvodových profilov s podkladom pri protipožiarnych a akustických požiadavkách. (na použitie je potrebná pištoľ) 550 ml	00003461	4003982032348	-	-	0,84	16,8	ks	-	20	6,10
										
										
Plniaca pištoľ * (pre Trennwandkitt a Jet-Filler)	00004657	4003982087270	-	-	1,01	-	ks	-	-	33,00
										
Tesniaca páska PE Jednostranne lepiaca. Rolka: 30 bm										
šírka 30 mm	00003467	9002943050570	-	-	0,36	-	rolka	-	30	5,10
množstvo na palete: 360 roliek										
šírka 50 mm	00003468	9002943050587	-	-	0,45	-	rolka	-	18	7,90
množstvo na palete: 216 roliek										
šírka 70 mm	00003469	9002943050594	-	-	0,69	-	rolka	-	12	10,70
množstvo na palete: 144 roliek										
šírka 95 mm	00003470	9002943050594	-	-	0,93	-	rolka	-	10	14,00
množstvo na palete: 120 roliek										
										
TRENNFIX separačná páska Na styk stien a podhládov samolepiaca 65 mm rolka 50 m	00057871	4003982159212	50000	-	0,40	1,20	rolka	30	30	15,80
										
Univerzálna traverza W234 * Doska s obojstranným napojením na profily s upevňovacími skrutkami. Výška 300 mm pre raster 625 mm pre raster 417 mm	00003556	9002943055476	-	-	3,08	-	ks	-	-	46,00
	0006144	9002943056107	-	-	2,60	-	ks	-	-	44,80
										
Poznámka: * Termín dodávky na vyžiadanie.								Kľúč: 2		

Upevňovacia technika - skrutky, hmoždinky



Rýchloskrutky TN

Na upevnenie dosiek ku kovovým a dreveným profilom.

Do max. 0,75 mm hrúbky plechu.


Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie MJ	balenie ks	Cena €/MJ
TN 25 mm	00003504	9002943051430	25	-	1,32	1,32	krab.	-	1000	7,00
TN 35 mm	00003505	9002943051447	35	-	1,74	1,74	krab.	-	1000	9,10
TN 45 mm	00003506	9002943051454	45	-	2,13	2,13	krab.	-	1000	11,40



Rýchloskrutky TN

Na upevnenie dosiek ku dreveným profilom.

TN 55 mm	00003507	9002943051416	55	-	2,60	2,60	krab.	-	1000	13,90
TN 70 mm (profil TN 70 je potrebné predvŕtať 4 mm)	00080158	9002943050617	70	-	6,10	6,10	krab.	-	1000	33,00
TN 90 mm (profil TN 90 je potrebné predvŕtať 4 mm)	00009879	9002943050624	90	-	7,83	7,83	krab.	-	1000	42,00



Rýchloskrutky TB

S vrtnou špicou

na kovové profily.

Do max. 2 mm hrúbky plechu.

TB 25 mm	00003508	9002943050631	25	3,5	1,51	1,51	krab.	-	1000	9,30
TB 35 mm	00003509	9002943050648	35	3,5	2,01	2,01	krab.	-	1000	11,80
TB 45 mm	00003510	9002943050655	45	3,5	2,40	2,40	krab.	-	1000	14,50
TB 55 mm	00048661	4003982153869	55	3,5	3,00	3,00	krab.	-	1000	20,30




Rýchloskrutky SN

Na upevnenie dierovaných dosiek na podkonštrukciu.

Do max. 0,75 mm hrúbky plechu.


SN 3,5 × 30 mm	00003503	4003982034014	30	-	2,00	2,00	krab.	-	1000	9,00
----------------	----------	---------------	----	---	------	------	-------	---	------	------



Skrutky Diamant XTN

Do max. 0,75 mm hrúbky plechu.


XTN 3,9 × 23 mm	00216603	4003982226013	23	-	1,4	1,4	krab.	-	1000	16,50
XTN 3,9 × 33 mm	00216605	-	33	-	-	-	krab.	-	1000	19,00
XTN 3,9 × 38 mm	00216606	4003982226037	38	-	2,3	2,3	krab.	-	1000	21,00



Skrutky Diamant HGP

Do max. 0,7 mm hrúbky plechu.

HGP 3,9 × 55 mm	00054404	4003982152350	23	-	1,4	1,4	krab.	-	1000	21,00
-----------------	----------	---------------	----	---	-----	-----	-------	---	------	-------



Skrutky Diamant BS

Skrutky s vrtnou špicou.

Do plechu hrúbky 0,7 - 2,25 mm.


35 mm s vrtnou špicou	00146231	4003982208279	23	-	2,1	2,1	krab.	-	1000	28,00
55 mm s vrtnou špicou	00146232	4003982208286	23	-	3,2	3,2	krab.	-	1000	33,5

Poznámka:



Kľúč: 2

Upevňovacia technika - skrutky, hmoždinky

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie MJ	balenie ks	Cena €/MJ
Skrutky LB 3,5 TEX S vrtnou špicou na upevnenie závesov ku konštrukcii. S hrúbkou plechu 0,75 - 2,25 mm.										
LB 3,5 × 9,5 mm	00061058	9002943050686	9,5	3,5	0,10	0,10	krab.	-	100	1,30
LB 3,5 × 16 mm	00003517	9002943050662	16	3,5	1,08	1,08	krab.	-	1000	V
Skrutky LB 4,2 TEX S vrtnou špicou na upevnenie zárubní k UA profilom. S hrúbkou plechu 0,75 - 2,25 mm.										
LB 4,2 × 13 mm pre CW profily	00086617	9002943050679	13	4,2	0,15	0,15	krab.	-	100	1,45
LB 4,8 × 16 mm pre UA profily	00086618	4029369024157	16	4,8	1,24	1,24	krab.	-	500	9,50
Skrutky BLACK STAR Na prípravnenie dosiek o dosku.										
5,5 × 38	00158762	9002943077294	38	5,5	2,00	2,00	krab.	-	1000	25,00
Skrutky LN Na upevnenie závesov k profilom. S hrúbkou plechu do 0,7 mm.										
LN 3,5 × 9 mm	00003512	4003982034434	9	3,5	0,98	0,98	krab.	-	1000	7,40
LN 3,5 × 16 mm	00003513	4003982034441	16	3,5	1,40	1,40	krab.	-	1000	8,10
Skrutky VIDIWALL Na sadrovkláknité dosky so samozafrezovacou hlavou.										
3,9 × 22 mm	00060480	9002943075016	22	3,9	1,30	1,30	krab.	-	1000	16,90
3,9 × 30 mm	00060482	9002943075023	30	3,9	1,90	1,90	krab.	-	1000	18,60
3,9 × 45 mm	00075984	9002943075030	45	3,9	2,60	2,60	krab.	-	1000	20,30
Skrutky s plochou hlavou FN Na upevnenie závesu na drevo. rozmer 4,3 × 35 mm rozmer 4,3 × 65 mm *										
rozmer 4,3 × 35 mm	00121663	9002943076792	40	4,3	2,300	2,300	krab.	-	500	12,20
rozmer 4,3 × 65 mm *	00121665	9002943076808	65	4,3	1,900	1,900	krab.	-	250	11,00
Kovová hmoždinka do dutých stien Na upevnenie ťažkých predmetov.										
4/13	00060490	9002943053991	32	4	0,400	0,400	krab.	-	50	9,20
4/24	00060491	9002943054004	46	4	0,500	0,500	krab.	-	50	10,00
4/38	00060492	9002943054011	62	4	0,600	0,600	krab.	-	50	12,50
5/16	00060485	9002943050723	49	5	0,820	0,820	krab.	-	50	13,30
5/32	00060486	9002943050730	64	5	1,000	1,000	krab.	-	50	16,50
6/16	00060487	9002943050747	51	6	1,100	1,100	krab.	-	50	18,90
6/32	00060489	9002943050754	64	6	1,400	1,400	krab.	-	50	20,50
Poznámka: * Termín dodávky na vyžiadanie.								Kľúč: 2		




Upevňovacia technika - skrutky, hmoždinky




Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie MJ	balenie ks	Cena €/MJ
Natláková hmoždinka										
Na upevnenie U a C profilov ku podlahe stropu, stene.										
K 6/35	00003537	4003982035318	35	6	0,420	0,420	krab.	-	100	3,60
L 8/80	00003539	4003982035332	80	8	0,700	0,700	krab.	-	50	5,20
L 8/100	00003538	4003982035325	100	8	0,845	0,845	krab.	-	50	6,95
Stropný klinec										
Na zavesenie podhládov do betónu.										
	00005216	9002943054974	35	6	1,100	1,100	krab.	-	100	21,90
Univerzálna hmoždinka										
Do dutých aj masívnych stien.										
	00060497	9002943052796	28	6	0,169	0,169	krab.	-	230	12,80
HARTMUTH										
Hmoždinka do dutých stien.										
M 5 x 60 mm	00131376	4003982205421	60	5	1,300	1,300	krab.	-	50	79,00
Poznámka:								Kľúč: 2		

Štandardné prevedenie - sadrové kazety Knauf DANOLINE:


Regula	bez perforácie
Globe	G: okrúhle dierovanie, priemer 6 mm
Quadril	Q: štvorcové dierovanie, 12 x 12 mm
Micro	M: štvorcové dierovanie, 3 x 3 mm
Tangent	T: oválne dierovanie 4 x 14 mm




Globe



Quadril



Micro




Tangent

L - Lineárne dierovanie, rovnobežné s hlavným T profilom

T - Lineárne dierovanie, kolmo na hlavný T profil


F - Štvorcové skupiny dierovania



G2L, G2T, Q2L, Q2T,
M2L, M2T, T2L, T2T




G2L, G3T, Q3L, Q3T,
M3L, M3T, T3L, T3T




G4L, G4T, Q4L, Q4T,
M4L, M4T, T4L, T4T




G4L2, G4T2, Q4L2, Q4T2,
M4L2, M4T2, T4L2, T4T2



G2F, G2F, M2F, T2F




G3F, Q3F, M3F, T3F




G4F, Q4F, M4F, T4F

Rozmery kaziet pri rastry 600 x 600 mm



Plaza

S15, S24
594 x 594 mm



Markant

S15
585 x 585 mm

S24
575,5 x 575,5 mm




Belgravia

S15
585 x 585 mm




Linear

S24
592 x 592 mm



Belgravia

S24
575,5 x 575,5 mm



Contur

S24
600 x 600 mm

Knauf DANOLINE

Sadrové kazety

danoline[®]
creating expressive ceilings

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Hmotnosť MJ/kg	MJ	Balná jednotka (BJ)	Cena €/MJ
MEDLEY - s kaširovanou fóliou 9,5 mm MEDLEY 9,5 A 600 x 600	00065765	-	8,7	m ²	1	V
DANOTILE s kaširovanou fóliou bielou 6,5 mm DANOTILE WHITE 6,5 A 600 x 600	00108244	-	6,0	m ²	1	V
DANOTILE WHITE 6,5 A 600 x 1200	00057999	-	6,0	m ²	1	V
PLAZA 9,5 mm, hrana A, S15, S24 Rozmer 600 x 600 mm						
REGULA	00050344	-	8,7	m ²	1	V
G1	00058825	-	7,8	m ²	1	V
Q1	00058824	-	7,8	m ²	1	V
M1	00058838	-	7,8	m ²	1	V
Rozmer 600 x 1200 mm						
REGULA	00060535	-	8,7	m ²	1	12,90
G1	00048625	-	7,8	m ²	1	V
PLAZA 12,5mm, hrana A, S15, S24 Rozmer 600 x 600 mm						
REGULA	00024933	-	9,9	m ²	1	13,30
G1	00024813	-	9,2	m ²	1	V
Q1	00024814	-	9,2	m ²	1	V
M1	00073262	-	9,2	m ²	1	V
T1	00173226	-	9,2	m ²	1	V
Rozmer 600 x 1200 mm						
REGULA	00042484	-	9,9	m ²	1	V
G1	00042481	-	9,2	m ²	1	V
Q1	00042482	-	9,2	m ²	1	V
M1F	00078348	-	9,2	m ²	1	V
BELGRAVIA 12,5 mm, hrana E, S24 Rozmer 600 x 600 mm						
REGULA	00058563	-	9,9	m ²	1	V
G1	00058844	-	9,2	m ²	1	V
Q1	00058845 (00083429)	-	9,2	m ²	1	16,70
M1	00058846	-	9,2	m ²	1	V
T1	00172971	-	9,2	m ²	1	V
BELGRAVIA 12,5 mm, hrana E, S15 Rozmer 600 x 600 mm						
REGULA	00047415	-	9,2	m ²	1	V
G1	00058841	-	9,2	m ²	1	V
Q1	00058842	-	9,2	m ²	1	16,70
M1	00058843	-	9,2	m ²	1	V
T1	00199027	-	9,2	m ²	1	V
MARKANT 12,5 mm, hrana E, S24 Rozmer 600 x 600 mm						
REGULA	00024931	-	10,2	m ²	1	V
G1	00042476	-	9,45	m ²	1	V
Q1	00024812	-	9,45	m ²	1	V
M1	00058827	-	9,45	m ²	1	V
T1	00172970	-	9,45	m ²	1	V
Poznámka: V Cena na vyžiadanie.					Kľúč: 2	

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Hmotnosť MJ/kg	MJ	Balná jednotka (BJ)	Cena €/MJ
MARKANT 12,5 mm, hrana E, S15 Rozmer 600 x 600 mm						
REGULA	00065642	-	10,2	m ²	1	V
G1	00050236	-	9,45	m ²	1	V
M1	00198287	-	9,45	m ²	1	V
LINEAR 12,5 mm, hrana C, S24 Rozmer 600 x 600 mm						
REGULA	00042498	-	10,2	m ²	1	V
G1	00042485	-	9,45	m ²	1	V
Q1	00042497	-	9,45	m ²	1	V
M1	00058840	-	9,45	m ²	1	V
CONTUR 12,5 mm, hrana D, S24 Rozmer 600 x 600 mm						
REGULA	00024929	-	10,2	m ²	1	V
G1	00024799	-	9,5	m ²	1	V
Q1	00024804	-	9,5	m ²	1	V
M1	00054460	-	9,5	m ²	1	V
T1	00173220	-	9,5	m ²	1	V
Poznámka: V Cena na vyžiadanie.					Kľúč: 2	



Knauf AMF






Minerálne kazety

Systém C - viditeľná konštrukcia



PODHLADOVÉ SYSTÉMY

Viacej priestoru pre invenciu.



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Hmotnosť MJ/kg	MJ	Balná jednotka (BJ)	Cena €/MJ
Thermatex Feingelocht 15 mm						
SK 600 x 600	00059030	-	-	m ²	5,040	8,00
SK 625 x 625	00078414	-	-	m ²	5,468	8,00
VT-24 600 x 600	00059032	-	-	m ²	5,040	9,60
VT-24 625 x 625	00078411	-	-	m ²	5,468	9,60
VT-15 600 x 600	-	-	-	m ²	-	9,60
Thermatex Feinfresko - Saturn 15 mm						
SK 600 x 600	00078459	-	-	m ²	5,040	7,70
SK 625 x 625	00078460	-	-	m ²	5,468	7,70
VT-24 600 x 600	00078455	-	-	m ²	5,040	9,60
VT-24 625 x 625	00078456	-	-	m ²	5,468	9,60
VT-15 600 x 600	-	-	-	m ²	-	9,60
Thermatex Fresko 15 mm						
SK 600 x 600	00078399	-	-	m ²	5,040	8,20
SK 625 x 625	00078400	-	-	m ²	5,468	8,20
VT-24 600 x 600	00078395	-	-	m ²	5,040	9,60
VT-24 625 x 625	00078396	-	-	m ²	5,468	9,60
VT-15 600 x 600	-	-	-	m ²	-	9,60
Thermatex Mercure 15 mm						
SK 600 x 600	00059061	-	-	m ²	5,040	8,20
VT-24 600 x 600	-	-	-	m ²	5,040	9,60
VT-24 625 x 625	-	-	-	m ²	-	9,60
VT-15 600 x 600	-	-	-	m ²	-	9,60
Thermatex Star 15 mm						
SK 600 x 600	00059040	-	-	m ²	5,040	8,00
SK 625 x 625	-	-	-	m ²	5,468	8,00
VT-24 600 x 600	00059043	-	-	m ²	5,040	9,60
VT-24 625 x 625	-	-	-	m ²	5,468	9,60
VT-15 600 x 600	-	-	-	m ²	-	9,60
Thermatex Feinstratos/ - micro perf. 15 mm						
SK 600 x 600	-	24785	-	m ²	5,040	8,90
SK 625 x 625	00078377	-	-	m ²	5,468	8,90
VT-24 600 x 600	00059010	-	-	m ²	5,040	10,10
VT-24 625 x 625	00078382	-	-	m ²	5,468	10,10
VT-15 600 x 600	00059002	-	-	m ²	-	10,10
Thermatex Laguna/ - micro perf. 15 mm						
SK 600 x 600	00059016	-	-	m ²	5,040	9,00
SK 625 x 625	-	45682	-	m ²	5,468	9,00
VT-24 600 x 600	00059022	-	-	m ²	5,040	10,20
VT-24 625 x 625	00078238	-	-	m ²	5,468	10,20
VT-15 600 x 600	-	-	-	m ²	-	10,20
Poznámka:					Kľúč: 2	



PODHLADOVÉ SYSTÉMY

Viaciej priestoru pre invenciu.






Knauf AMF

Minerálne kazety

Systém C - viditeľná konštrukcia

SUCHÁ VÝSTAVBA

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Hmotnosť MJ/kg	MJ	Balná jednotka (BJ)	Cena €/MJ
Thermatex Schlicht 15 mm						
SK 600 x 600	00059023	-	-	m ²	5,040	9,20
SK 625 x 625	00078422	-	-	m ²	5,468	9,20
VT-24 600 x 600	00059027	-	-	m ²	5,040	10,40
VT-24 625 x 625	00078420	-	-	m ²	5,468	10,40
VT-15 600 x 600	-	-	-	m ²	-	10,40
Knauf AMF - ECOMIN Planet 13 mm						
SK 600 x 600	00059037	-	-	m ²	5,760	5,30
Filigran 13 mm						
SK 600 x 600	00059035	-	-	m ²	5,760	5,30
Orbit 13 mm						
SK 600 x 600	00106375	-	-	m ²	5,760	6,15
Poznámka:					Kľúč: 2	



V oblasti riešenia ESTETICKÉHO dokončenia interiéru, AKUSTIKY priestoru a špeciálnych, napr. protipožiarnej TECHNOLOGICKÝCH zadaní je najčastejšie montovaná podhladová viditeľná konštrukcia v systéme C. Ponúka spojenie rýchlej a efektívnej montáže s výhodnými cenovými podmienkami. Pri použití tohto systému sa vkladajú stropné dosky AMF do zdola viditeľnej kovovej nosnej konštrukcie. Každá doska je kedykoľvek vyberateľná a to umožňuje prístup nad podhlad napr. pre montážne alebo údržbárske práce. Sú použiteľné všetky materiálové varianty dosiek AMF.







Varianty prevedenia hrán

Orientačné spotreby použitého materiálu

	Formát rastra	Spotreba materiálu na 1 m ² plochy podhladu (orientačné hodnoty bez prierezu)												
		Dosky AMF	C-PH375 Hlavný profil	C-PH360 Hlavný profil	C-SaS Rýchlozáves	CPQ30/31,25 Pričný profil	C-PQ40 Pričný profil	CPQ60/62,5 Pričný profil	CPQ120/125 Pričný profil	C-RWL-MN Okrajový profil	CDF Tlačné pero	Vzdĺkavosť hlavných profilov	Vzdĺkavosť hlavných profilov	
SK 15	mm x mm	ks	bm	bm	ks	bm	bm	bm	bm	bm	ks	m	m	
SK 24	600 x 600	2,78		0,84	0,67			0,84	1,67	0,60	5,56	1,20	1,25	
	625 x 625	2,56	0,80		0,67			0,80	1,60	0,60	5,12	1,25	1,20	
	600 x 1200	1,39		0,84	0,67				1,67	0,60	2,78	1,20	1,25	
VT 15	625 x 1250	1,28	0,80		0,67				1,60	0,60	2,56	1,25	1,20	
	300 x 1200	2,78		0,84	0,67				3,34	0,60	5,56	1,20	1,25	
	312,5 x 1250	2,56	0,80		0,67				3,20	0,60	5,12	1,25	1,20	
VT 24	300 x 2000	1,67		3,34	1,85	0,50				0,60	3,34	0,30	1,80	
	300 x 2500	1,34		3,34	1,85	0,40				0,60	2,67	0,30	1,80	
	400 x 1200	2,09		0,84	0,70				2,50	0,60	4,16	1,20	1,25	
	400 x 2500	1,00		2,50	1,67		0,40			0,60	2,00	0,40	1,50	




Profily k podhl'adov'ym syst'emom Knauf AMF



N'azov v'yrobcu	Č'íslo v'yrobcu	EAN kód	Hmotnosť MJ/kg	MJ	Baln'á jednotka (BJ)	Cena €/MJ
 AMF Profil Ventatec PH 24/38/3600 PH 24/38/3750 Hlavn'ý T profil, hrúbka 0,3 mm	00226509	-	-	bm	-	1,10
	00226510	-	-	bm	-	1,10
 PQCL 24/33/600 PQCL 24/33/625 Priechny T profil Click, výška 33 mm, hrúbka 0,3 mm	00226518	-	-	bm	-	1,03
	00226515	-	-	bm	-	1,03
 PQCL 24/38/1200 PQCL 24/38/1250 Priechny T profil Click, výška 38 mm, hrúbka 0,3 mm	00226514	-	-	bm	-	1,10
	00226513	-	-	bm	-	1,10
 PQCL 24/33/1200 PQCL 24/33/1250 Priechny T profil Click, výška 33 mm, hrúbka 0,3 mm	00231300	-	-	bm	-	1,03
	00231228	-	-	bm	-	1,03
 RWL 24/24 3 m RWL 19/24 3 m Okrajov'ý L- profil 3,0 m dlh'ý, hrúbka 0,5 mm	00226512	-	-	bm	-	0,88
	00226511	-	-	bm	-	0,84
 Pružný kolík závesný TA 91350	00152263	-	-	balenie	250 ks	16,90
Poznámka:					Kľúč: 2	

Revízne klapky

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie MJ	balenie ks	Cena €/MJ
REVÍZNE DVIERKA - Plechové, biele										
200 × 200 mm	00173132	-	200	-	-	-	ks	1	10	6,60
300 × 300 mm	00173135	-	300	-	-	-	ks	1	10	9,30
400 × 400 mm	00173136	-	400	-	-	-	ks	1	10	12,20
500 × 500 mm	00173137	-	500	-	-	-	ks	1	10	18,50
600 × 600 mm	00173138	-	600	-	-	-	ks	1	10	23,00
Švorhranný kľúč	00197806	-	600	-	-	-	ks	10	10	5,00
REVÍZNE DVIERKA - ACCES PANEL - GKBI 12,5										
So vstavanou SDK doskou pre hr. opláštenia 12,5 mm, podhľad, priečka.										
200 × 200 mm	00154539	-	200	-	-	-	ks	1	2	14,30
300 × 300 mm	00154540	-	300	-	-	-	ks	1	2	18,20
400 × 400 mm	00154541	-	400	-	-	-	ks	1	2	23,50
500 × 500 mm	00154542	-	500	-	-	-	ks	1	2	31,00
600 × 600 mm	00154543	-	600	-	-	-	ks	1	2	33,80
REVÍZNE Klapky										
Alutop Revo 12,5 mm										
So vstavanou SDK doskou pre hr. opláštenia 12,5 mm, podhľad, priečka.										
200 × 200 mm	00081522	-	200	-	-	-	ks	1	1	V
300 × 300 mm	00081524	-	300	-	-	-	ks	1	1	34,20
400 × 400 mm	00081525	-	400	-	-	-	ks	1	1	V
500 × 500 mm	00081526	-	500	-	-	-	ks	1	1	44,70
600 × 600 mm	00081527	-	600	-	-	-	ks	1	1	50,40
Alutop Revo 18,0 mm VARIANT										
Pre 15 a 18 mm opláštenie.										
200 × 200 mm	00111881	-	200	-	-	-	ks	1	1	V
300 × 300 mm	00111882	-	300	-	-	-	ks	1	1	V
400 × 400 mm	00111883	-	400	-	-	-	ks	1	1	V
500 × 500 mm	00111884	-	500	-	-	-	ks	1	1	V
600 × 600 mm	00111885	-	600	-	-	-	ks	1	1	V
700 × 700 mm	00218029	-	700	-	-	-	ks	1	1	V
800 × 800 mm	00218030	-	800	-	-	-	ks	1	1	V
Alutop Revo 25,0 mm VARIANT										
Pre 20 a 25 mm opláštenie.										
200 × 200 mm	00111895	-	200	-	-	-	ks	1	1	V
300 × 300 mm	00111896	-	300	-	-	-	ks	1	1	V
400 × 400 mm	00111898	-	400	-	-	-	ks	1	1	V
500 × 500 mm	00111899	-	500	-	-	-	ks	1	1	V
600 × 600 mm	00111900	-	600	-	-	-	ks	1	1	V
700 × 700 mm	00218031	-	700	-	-	-	ks	1	1	V
800 × 800 mm	00218032	-	800	-	-	-	ks	1	1	V
REVÍZNE Klapky DO PODHLADOV S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI 30										
Alutop Revo 12,5 EI 30 D *										
Pre 12,5 mm opláštenie.										
200 × 200 mm	00146364	4003982208354	200	-	-	-	ks	-	-	V
300 × 300 mm	00008014	4003982138866	300	-	-	-	ks	-	-	V
400 × 400 mm	00008016	4003982138873	400	-	-	-	ks	-	-	V
500 × 500 mm	00008017	4003982138897	500	-	-	-	ks	-	-	V
600 × 600 mm	00008018	4003982138880	600	-	-	-	ks	-	-	V
700 × 700 mm	00173978	4003982213914	700	-	-	-	ks	-	-	V
800 × 800 mm	00173980	4003982213921	800	-	-	-	ks	-	-	V
Poznámka:								Kľúč: 2		
V Cena na vyžiadanie.										



Revízne klapky



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie MJ	balenie ks	Cena €/MJ
Alutop Revo 18 Variant EI 30 D *										
Pre 15 a 18 mm opláštenie.										
200 × 200 mm	00146365	4003982208361	200	-	-	-	ks	-	-	V
300 × 300 mm	00146366	4003982208378	300	-	-	-	ks	-	-	V
400 × 400 mm	00146367	4003982208385	400	-	-	-	ks	-	-	V
500 × 500 mm	00146368	4003982208392	500	-	-	-	ks	-	-	V
600 × 600 mm	00146369	4003982208408	600	-	-	-	ks	-	-	V
700 × 700 mm	00173983	4003982213938	700	-	-	-	ks	-	-	V
800 × 800 mm	00173984	4003982213945	800	-	-	-	ks	-	-	V
Alutop Revo 25 Variant EI 30 D *										
Pre 20 a 25 mm opláštenie.										
200 × 200 mm	00146371	4003982208415	200	-	-	-	ks	-	-	V
300 × 300 mm	00146372	4003982208422	300	-	-	-	ks	-	-	V
400 × 400 mm	00146373	4003982208439	400	-	-	-	ks	-	-	V
500 × 500 mm	00146374	4003982208446	500	-	-	-	ks	-	-	V
600 × 600 mm	00146375	4003982208453	600	-	-	-	ks	-	-	V
700 × 700 mm	00218045	4003982226204	700	-	-	-	ks	-	-	V
800 × 800 mm	00218046	4003982226211	800	-	-	-	ks	-	-	V
REVÍZNE KLAPKY DO PODHLADOV S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI 90										
Alutop Revo 40 EI 90 D *										
Pre opláštenie Fireboard 2 x 20 mm.										
300 × 300 mm	00220794	4003982232311	300	-	-	-	ks	-	-	V
400 × 400 mm	00220796	4003982232328	400	-	-	-	ks	-	-	V
500 × 500 mm	00220797	4003982232335	500	-	-	-	ks	-	-	V
600 × 600 mm	00220798	4003982232342	600	-	-	-	ks	-	-	153,00
700 × 700 mm	00220800	4003982232359	700	-	-	-	ks	-	-	V
800 × 800 mm	00220801	4003982232366	800	-	-	-	ks	-	-	V
REVÍZNE KLAPKY DO PRIEČOK S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI 30										
Alutop Revo 12,5 EI 30 W *										
Pre 12,5 mm opláštenie.										
300 × 300 mm	00220714	4003982232151	300	-	-	-	ks	-	-	V
400 × 400 mm	00220715	4003982232168	400	-	-	-	ks	-	-	V
500 × 500 mm	00220716	4003982232175	500	-	-	-	ks	-	-	V
600 × 600 mm	00220717	4003982232182	600	-	-	-	ks	-	-	V
Poznámka:										
* Termín dodávky na vyžiadanie.								V		Cena na vyžiadanie.
								Kľúč: 2		

Revízne klapky

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie MJ	balenie ks	Cena €/MJ
REVÍZNE KLAPKY DO ŠACHTOVÝCH STIEN, PODHLADOV A PRIEČOK S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU										
Alutop F-TEC EI 30 *										
Pre 12,5, 15, 18, 20 a 25 mm opláštenie.										
300 × 300 mm	00174306	4003982214188	300	-	-	-	ks	-	-	V
400 × 400 mm	00174307	4003982214195	400	-	-	-	ks	-	-	V
500 × 500 mm	00174308	4003982214201	500	-	-	-	ks	-	-	V
600 × 600 mm	00174309	4003982214218	600	-	-	-	ks	-	-	V
700 × 700 mm	00174310	4003982214225	700	-	-	-	ks	-	-	V
800 × 800 mm	00174311	4003982214232	800	-	-	-	ks	-	-	V
Alutop F-TEC EI 45, 60, 90 *										
Pre 25, 40, 43 a 50 mm opláštenie.										
300 × 300 mm	00111916	4003982203533	300	-	-	-	ks	-	-	V
400 × 400 mm	00111917	4003982203540	400	-	-	-	ks	-	-	V
500 × 500 mm	00111918	4003982203557	500	-	-	-	ks	-	-	V
600 × 600 mm	00111919	4003982203564	600	-	-	-	ks	-	-	317,00
Alutop F-TEC EI 90 *										
Pre 40, 43 a 50 mm opláštenie.										
464 × 464 mm	00111930	4003982203618	464	-	-	-	ks	-	-	V
464 × 964 mm	00111931	4003982203625	964	-	-	-	ks	-	-	V
964 × 464 mm	00111932	4003982203632	464	-	-	-	ks	-	-	V
neštandardný formát	00111933	4003982203878	-	-	-	-	ks	-	-	V
Alutop Revo 25 F 90 Priečka - Diamant										
300 × 300 mm	00220735	-	300	-	-	-	ks	-	1	V
400 × 400 mm	00220739	-	400	-	-	-	ks	-	1	V
500 × 500 mm	00220740	-	500	-	-	-	ks	-	1	V
600 × 600 mm	00220742	-	600	-	-	-	ks	-	1	V
510 × 810 mm	-	-	810	-	-	-	ks	-	1	229,00
Poznámka:								Kľúč: 2		
* Termín dodávky na vyžiadanie.								V		Cena na vyžiadanie.



Náradie



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie MJ	balenie ks	Cena €/MJ
Držiak dosiek * na ich transport Pre jednoduché nosenie dosiek v rukách. pár - 2 ks	00004622	4003982053725	-	-	1,67	-	balenie	-	2	21,10
Zdvíhák dosiek * 80 cm vysoký	00004623	9002943053274	-	-	1,96	-	ks	-	1	94,00
Zdvíhák dosiek nožný hliníkový * Pre odsadenie dosiek 1 cm od podlahy	00059184	9002943050914	-	-	0,85	-	ks	-	1	12,00
Rezač pásov sadrokartónových dosiek * Pre rovné pásy.	00087152	9002943075917	-	-	0,61	-	ks	-	1	67,00
Náhradné nože rezača pásov * sádkartónových desek Knauf 2 ks	00095240	9002943076570	-	-	0,01	0,02	balenie	-	2	6,80
Zatvárací nôž na sadrokartónové dosky * Pre jednoduché delenie sadrokartónových dosiek.	00004626	4003982053770	-	-	0,09	1,08	ks	-	12	V
Rašpľa na hrany sadrokartónových dosiek * dĺžka 25 cm	00004629	9002943050921	250	-	0,54	1,08	ks	-	2	9,70
Náhradné brúsne sieťky na rašpľu na začistení hrán sadrokartónových dosiek *	00004630	9002943050938	250	-	0,04	0,48	ks	-	12	2,40
Orezávač hrán	00079884	4003982188410	-	-	0,42	-	ks	-	1	30,00
Náhradný list	00102505	-	-	-	-	-	ks	-	1	2,20
Nerezové hladítko na škáry - ohnuté 305 x 120 mm	00087212	9002943076051	305	-	-	-	ks	-	1	36,00
Nerezové hladítko 280 x 130 x 0,75	00087168	9002943076068	280	0,75	0,36	-	ks	-	1	12,70
Poznámka: * Termín dodávky na vyžiadanie. V Cena na vyžiadanie.										
									Kľúč: 2	

Náradie

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie MJ	balenie ks	Cena €/MJ
Rezač dosiek * do 630 mm šírky dosky - priamy	00004632	4003982053848	-	-	4	4	ks	-	1	461,00
Náhradné nože rezača 10 ks	00004628	4003982053794	-	-	0,050	0,050	balenie	-	10	V
Montážna pomôcka pre suché podlahy F141 a F142 *	00004643	9002943053311	-	-	3,24	-	ks	-	-	117,00
Plniaca pištoľ * Na Jet Filler, Trenwandkit, Uniflott atď. 1 ks	00004657	4003982087270	-	-	1,01	-	ks	-	1	30,00
Hliníková sťahovacia lata Na sťahovanie suchého podsypu. 2 m dlhá 2,5 m dlhá	00066508 00066509	9002943053342 9002943053359	- -	- -	2,25 2,81	- -	ks ks	- -	1 1	20,00 25,00
Lopatka na sadrové zmesi Nerezová. šírka 40 mm šírka 50 mm šírka 60 mm * šírka 70 mm * šírka 80 mm šírka 1000 mm	00087159 00087160 00087161 00087162 00087163 00087164	9002943075962 4003982057013 9002943075986 4003982057037 4003982064516 -	- - - - - -	- - - - - -	0,125 0,135 0,150 0,165 0,175 -	- - - - - -	ks ks ks ks ks ks	- - - - - -	1 1 1 1 1 1	6,00 6,20 V 6,00 V 6,30
Univerzálne kladivo * Na prestupy v profiloch, rozoberanie dosiek.	00077812	9002943060838	-	-	0,5	-	ks	-	1	17,00
Skrutkovací nadstavec Hk11 na vŕtačku	00004673	4003982239402	-	-	0,09	-	ks	-	1	14,40
Textilný opasok GT I * Na zavesenie náradia.	00004674	9002943050990	-	-	0,185	-	ks	-	1	V
Brašňa k opasku GTI * Na drobné náradie a súčiastky.	00004675	4003982055224	-	-	0,120	-	ks	-	1	19,90
Brašňa na náradie k opasku GTI * Na uloženie náradia.	00004676	9002943050983	-	-	0,265	-	ks	-	1	16,50
Poznámka: * Termín dodávky na vyžiadanie.										
	V	Cena na vyžiadanie.							Kľúč: 2	



Náradie



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie MJ	balenie ks	Cena €/MJ
Elektrické nožnice na profily Na rezanie profilov.	00066517	9002943051027	-	-	1,300	-	ks	-	1	V
Náhradné nože na nožnice *	00077814	9002943053380	-	-	0,070	-	ks	-	1	V
Náhradné pliešky (pár) *	00077815	9002943053397	-	-	0,150	-	pár	-	1	V
Ručné nožnice na plech 240 mm, pákové, pravé	00040312	9002943051461	-	-	0,4	-	ks	-	1	15,50
240 mm, pákové, ľavé	00040313	9002943051478	-	-	0,4	-	ks	-	1	15,50
Kliešte na hmoždinky do dutých stien	00061065	9002943050761	-	-	0,62	-	ks	-	1	45,00
Perforačné kliešte Na spojenie profilov precvaknutím.	00004680	4003982055521	-	-	0,98	-	ks	-	1	95,50
Vyrezávač sadrokartónových dosiek Na vytvorenie otvorov v doskách.	00004682	4003982055613	-	-	0,075	-	ks	-	1	7,70
Výkružná píla na kruhové otvory * max. 121 mm	00004684	9002943051010	-	-	1,05	-	ks	-	1	V
Nadstavec na výkružnú pílu * priemer 121 mm	00061053	9002943053410	-	-	0,085	-	ks	-	1	31,00
Výkružná píla na kruhové otvory max. 74 mm 3 nadstavce - 60, 67, 74 mm	00004685	9002648001501	-	-	0,21	-	ks	-	1	24,00
Výkružná píla na kruhové otvory max. 95 mm 3 nadstavce - 72, 80, 95 mm	00004686	9002648007107	-	-	0,33	-	ks	-	1	26,00
Súprava hliníkových vyrovnávacích lát - sada * Na vyrovnávanie suchého podsypu. 2 vodiace laty so vstavanou vodováhou - 1,25 m 1 sťahovacia lata - 1,25 m	00008027	4003982137999	-	-	4	-	sada	-	1	149,00
Súprava hliníkových vyrovnávacích lát - sada * Na vyrovnávanie suchého podsypu. 2 vodiace laty so vstavanou vodováhou - 2,5 m 1 sťahovacia lata - 2,5 m	00008028	4003982137982	-	-	8	-	sada	-	1	269,00
Poznámka: * Termín dodávky na vyžiadanie. V Cena na vyžiadanie.										
									Kľúč: 2	

Náradie

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie MJ	balenie ks	Cena €/MJ
Nádoba na rozmiešanie tmelov Nerez.	00004688	9002943055926	-	-	0,63	-	ks	-	1	9,40
Špachtľa so skrutkovačom Na tmelenie hrán, skrutiek a dotiahnutie hláv skrutiek. šírka 152 mm	00087156	9002943075948	-	-	0,12	1,44	ks	-	12	23,40
Špachtľa rohová vnútorná * Nerez.	00087165	9002943076020	-	-	0,185	-	ks	-	1	11,70
Špachtľa rohová vonkajšia * Nerez.	00087166	9002943076037	-	-	0,21	-	ks	-	1	11,70
Ručný brúsok Na brúsenie škár. veľkosť 24/8 cm	00004700	9002943051126	240	-	0,4	-	ks	-	1	3,60
Ručný brúsok na násadu * (bez násady) šírka 8 cm	00004701	9002943051133	240	-	0,97	-	ks	-	1	12,10
Násada na ručný brúsok	00004702	4003982056375	-	-	0,25	-	ks	-	1	4,20
Brúsna mriežka Na ručný brúsok. 10 ks	00004703	4003982056382	-	-	0,2	0,2	balenie	1	10	5,00
Rohová špachtľa	00087167	9002943076044	-	-	-	-	ks	-	1	7,10
Švajčiarske hladítko 480 x 130 x 0,7 mm	00087171	9002943076075	-	-	-	-	ks	-	1	15,50
Poznámka: * Termín dodávky na vyžiadanie.									Kľúč: 2	




Poznámky

A large rectangular area with horizontal dashed lines for writing notes. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page, providing a template for handwritten text.

SUCHÉ OMIETKOVÉ ZMESI

Podkategória	číslo stránok
Výhody sadrových omietok KNAUF	72
Omietkové a maltové produkty Knauť	
Príprava podkladu pod sadrové omietky a stierky	73
Sadrové omietky a stierky	74 - 77
Murovacie malty	78
Ručné vápennocementové a cementové omietky	79
Strojové vápennocementové a cementové omietky	80
Štukové omietky a tenkovrstvové stierky	81
Sanačné omietky	82 - 83
Potery a podlahové stierky	
Príprava podkladu pod betóny a potery	84
Cementové potery	85
Samonivelizačné podlahové stierky	86
Liate sadrové potery	87
Príslušenstvo a náradie k poterom	88 - 89
Príslušenstvo k zatepľovacím systémom	90
Povrchové úpravy	
Všeobecné informácie o zatepľovacom systéme	91
Akrylátová omietka	91
Silikónová a silikátová omietka	92
Mozaiková omietka	93
Fasádne farby	94 - 95
Farebné odtiene mozaikovej omietky	96
Prehľad štruktúr	97
LB KNAUF	
Ručné omietky	98
Strojové omietky	98 - 99
Štukové omietky a tenkovrstvové stierky	100
Murovacie a spojovacie malty	100
Sanačné omietky	101
Tepelnoizolačné omietky	101
Ušľachtilé omietky minerálne	102
Lepiace, armovacie a renovačné stierky	103
Cementové potery a stierky	104
Sadrový poter	105
Príprava podkladu pod cementové potery	105
Prenájom PFT techniky	106
Príklady skladby vrstiev poterov a omietok	
Vnútorne omietkové systémy	107 - 113
Vonkajšie omietkové systémy	114 - 117
Vonkajšie a vnútorné sanačné omietkové systémy	118
Vnútorne tenkovrstvové stierkové systémy	119 - 120

Vysvetlivka použitých piktogramov:



ručné spracovanie daného produktu, k vlastnej aplikácii nie je možné použiť stroja



umožňuje aplikáciu materiálu na podklad pomocou príslušného znázorneného stroja

VÝHODY SADROVÝCH OMIETOK KNAUF

JEDINEČNÉ SADROVÉ OMIETKY KNAUF PRE ZDRAVIE A POHODU VÁŠHO ŽIVOTA

Rozhodnite sa aj Vy pre kvalitu overenú od roku 1932 !



- **Sadrová omietka Knauf** vytvára tú najzdravšiu klímu vo vašom domove - v prípade vysokej vlhkosti prebytočnú vlhkosť nasaje do seba, v prípade nízkej vlhkosti ju vydá späť do priestoru
- **Sadrová omietka Knauf** vytvára pri dotyku pocit tepla, hodnota pH je rovnaká ako u ľudskej pokožky, preto je vysoko biologická
- **Sadrovú omietku Knauf** je možné použiť do celého domu - od pivnice až po podkrovia
- **Sadrová omietka Knauf** sa nanáša v jednej vrstve a z toho dôvodu je rýchlejšie urobená a je cenovo prijateľnejšia
- **Sadrová omietka Knauf** pri tuhnutí a dotváraní nepraská. Hotová omietka vysychá rýchlejšie ako vápenocementová omietka, a preto je možná jej skorá povrchová úprava
- **Sadrovú omietku Knauf** je možné použiť výhodne nielen na omietky stien ale aj na výspravky okenných a dverných ostien ("špaliet") - až do hrúbky 10 cm!
- **Sadrová omietka Knauf** môže vytvoriť filcovaný povrch, hladký gletovaný povrch, resp. variabilne štrukturovaný povrch
- **Sadrová omietka Knauf** má protipožiarne vlastnosti - v prípade požiaru uvoľňuje zadržanú vlhkosť

Omietkové a maltové produkty





Príprava podkladu pod omietku a stierky

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na paletu	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
KONCENTRÁT								
GRUNDIERMITTEL Základný penetračný náter								
			VYSOKÁ VÝDATNOSŤ BALENIA					
<p>Ako základný náter na silne nasiakavé podklady pred nanesením omietok alebo lepením sadrokartónu. Pod Knauf fasádne minerálne omietky. Vhodný pre vonkajšie a vnútorné použitie. Spotreba: 0,1 kg/m² (v nezriedenom stave). Riedi sa s vodou podľa stupňa savosti podkladu v pomere 1:2 až 1:5. Bežný pomer je 1:3 (1 diel náteru: 3 diely vody).</p>								
vedro 5 kg / BMKT	00103427	Pl-Rog	-	80	400	vedro	33,00	1
vedro 15 kg / SOMZ	00005587	DE-IPH, Pl-Rog, BA	-	24	360	vedro	89,00	1
PROFI								
BETOKONTAKT Adhézný náter								
			PODKLAD VŠETKÝCH OMIETOK NA BETÓN					
			NA VŠETKY DRUHY OMIETOK					
<p>Na zlepšenie príľnavosti. Určený na predbežnú úpravu nepriepustných nenasiakavých podkladov pod omietky. Ihneď použiteľný vnútri. Používa sa neriedený. Spotreba: cca 0,35 kg / 1 m².</p>								
vedro 5 kg / BMKT	00006392	DE-IPH, Pl-Rog, BA	-	60	300	vedro	16,00	1
vedro 20 kg / SOMZ	00008268	DE-IPH, Pl-Rog, BA	-	24	480	vedro	59,00	1
NA SPEVNIENIE PODKLADU								
TIEFENGRUND Základný náter hĺbkový								
<p>Na zníženie nasiakavosti, zlepšenie príľnavosti a spevnenie podkladu pred lepením obkladačiek, aplikáciou náterov a nanesením stierkovej hmoty. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Používa sa neriedený. Spotreba: cca 100 ml / 1 m².</p>								
vedro 1 kg / BMKT	00102700	DE-IPH, Pl-Rog, BA	-	288	288	vedro	3,85	B
vedro 5 kg / BMKT	00102701	DE-IPH, Pl-Rog, BA	-	60	300	vedro	14,00	B
vedro 15 kg / SOMZ	00021672	DE-IPH, Pl-Rog, BA	-	24	360	vedro	31,00	1
PUTZGRUND								
PUTZGRUND Základný náter pod disperznú omietku								
<p>Náter bielej farby, určený na zníženie nasiakavosti podkladu, zvýšenie príľnavosti a farebného zjednotenia podkladu. Pre všetky dekoratívne omietky Knauf. Pripravený na okamžité použitie. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Spotreba: cca 300 g / 1 m².</p>								
vedro 5 l / BMKT	5761	AUT-Wb, BA	-	60	300	vedro	33,00	B
vedro 20 kg / SOMZ	5206	AUT-Wb, BA	-	24	480	vedro	114,50	1



















Omietkové a maltové produkty

Sadrové omietky a stierky

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
 <p>ROTBAND (7 - 50 mm) Sadrová príľnavá omietka (7 - 50 mm) Určená na celoplošné ručné omietanie bežných stavieb, podkladov, ako betón, prefabrikátov, monolit. betónu, sadrokart. dosák, omietok a tehlového muríva. Silno savé podklady natrieť neriedeným Grundierungom, Tiefengrundom, resp. . Hladké nesavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Vhodná aj na vysrávku okenných a dverných ostení. Zrnitosť: do 1,2 mm. Odporúčaná minimálne hrúbka 5 mm. Len pre vnútorné použitie. Spotreba: cca 0,8 kg / 1 m² / 1 mm.</p>								
	vreco 25 kg	102764	AUT-Wb, BA	-0-	40	1000	vreco	12,60
 <p>ROTBAND Omietka sadrová ľahčená ručná so zvýšenou prídržnosťou Jednovrstvová omietka na steny a stropy na ručné spracovanie. Vhodná na monolit. a prefabrik. betón. plochy, bežné pevné podklady. Savé podklady natrieť neriedeným Grundierungom, resp. Grundiermittelom (riedením 1:3 s vodou - 3 diely vody). Veľmi savé podklady natrieť 2x. Nesavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Vhodná aj na vysrávku okenných a dverných ostení. Zrnitosť: do 1,2 mm. Odporúčaná minimálna hrúbka: 5 mm. Len pre vnútorné použitie. Spotreba: cca 0,8 kg / 1 m² / 1 mm.</p>								
	vreco 30 kg	2862 146345 64741	DE-IPH, BA CZ-Kbe, BA PL, BA	-0- -0- -0-	40 35 40	1200 1050 1200	vreco vreco vreco	13,90 13,90 13,90
 <p>GOLDBAND Omietka sadrová ľahčená ručná Jednovrstvová vnútorná omietka na ručné spracovanie s väčšou výdatnosťou. Vhodná na murivo všetkých druhov. Savé podklady natrieť neriedeným Grundierungom, resp. Grundiermittelom (riedením 1:3 s vodou - 3 diely vody). Veľmi savé podklady natrieť 2x. Nesavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Zrnitosť: do 1,2 mm. Odporúčaná minimálna hrúbka: 8 mm. Spotreba: cca 0,85 kg / 1 m² / 1 mm.</p>								
	vreco 30 kg	2864 146346 2864	DE-IPH, BA CZ-Kbe, BA PL, BA	-0- -0- -0-	40 35 40	1200 1050 1200	vreco vreco vreco	13,10 13,10 13,10
 <p>BLAUBAND (3 - 8 mm) Tünic Sadrová tenkovrstvá omietka (3 - 8 mm) Určená na celoplošné ručné stierkovanie - omietanie bežných stavebných podkladov, ako betonových prefabrikátov, monolitického betónu, sadrokartónových dosák a omietok. Vytvára extra tvrdý povrch. Hladké nesavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Obzvlášť vhodná na betón. Len pre vnútorné použitie. Spotreba: cca 0,9 kg / 1 m² / 1 mm.</p>								
	vreco 25 kg	102765	AUT-Wb, BA	-0-	40	1000	vreco	12,40




Omietkové a maltové produkty

Sadrové omietky a stierky

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
Spachtelputz M (0 - 10 mm) Spachtelputz M je tenkovrstvá sadrová omietka podľa normy EN 13 279 s vlastnosťami stierky pre strojové spracovanie, na celoplošné stierkovanie, uzatvorenie dier, škár a trhlín a tiež na vytvorenie plôch s vysokou hladkosťou povrchu na všetkých bežných stavebných podkladoch (napr. betón, pórobetón), na stenách a stropoch v interiéri. Len pre vnútorné použitie. Spotreba: cca 0,8 kg / 1 m ² / 1 mm.								
 IDEÁLNY NA PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE (BEZ POUŽITIA ARMOVAČEJ SIETKY)						 		
vrece 25 kg	167808	AUT-Wb,BA	-0-	40	1000	vrece	14,95	1
MULTI-FINISH (0-40 mm) Jemná sadrová stierka (0-40 mm) Sadrová stierka vhodná aj na nerovné a drsné povrchy, betónové plochy, sadrokartónové dosky a omietky. Podľa druhu podkladu použij vhodný penetračný náter. Ručne spracovateľná, vhodná na aplikáciu od 0 - 40 mm. Len pre vnútorné použitie. Spotreba: cca. 1 kg / 1 m ² / 1 mm.								
TOP POVRCH IDEÁLNA NA VYROVNÁVANIE PANELOV NIE STE OBMEDZENÍ HRúbKOU A PODKLADOM								
vrece 25 kg Multifinish	2868	DE-lph,BA	-0-	40	1000	vrece	18,00	1
vrece 25 kg Multifinish Plus	155523	AUT - Wb	-0-	40	1000	vrece	18,00	1
MULTI-FINISH M (0-40 mm) Jemná sadrová stierka (0-40 mm) Sadrová stierka vhodná aj na nerovné a drsné povrchy, betónové plochy, sadrokartónové dosky a omietky. Podľa druhu podkladu použij vhodný penetračný náter. Strojovo spracovateľná, vhodná na aplikáciu od 0 - 40 mm. Len pre vnútorné použitie. Spotreba: 1 kg / 1 m ² / 1 mm.								
TOP POVRCH IDEÁLNA NA VYROVNÁVANIE PANELOV NIE STE OBMEDZENÍ HRúbKOU A PODKLADOM						 		
vrece 25 kg Multifinish M	96623	DE-lph,Ba	-0-	40	1000	vrece	18,00	1
vrece 25 kg Multifinish M Plus	155524	AUT - Wb	-0-	40	1000	vrece	18,00	1
MP 75 Omietka sadrová - strojová Jednovrstvová omietka na vnútorné steny a stropy, vhodná na murivo všetkých druhov aj na betón. Savé podklady natrieť neriedeným Grundierungom, resp. Grundiermittelom (riedením 1:3 s vodou - 3 diely vody). Veľmi savé podklady natrieť 2x. Nesavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Pre strojové spracovanie je vhodné použiť strojné vybavenie PFT G4 (G5) závitové čerpadlo D6/3. Odporúčaná minimálna hrúbka: 8 mm. Spotreba: cca 1,05 kg / 1 m ² / 1 mm.								
VEĽMI HLADKÝ POVRCH RÝCHLA STROJNÁ APLIKÁCIA ZAIŠTÍ IDEÁLNU MIKROKLÍMU PRISŔOBUJE SA RÔZNYM HRúbKAM						 		
vrece 30 kg	5133	DE-lph,Ba	-0-	48	1440	vrece	8,60	1
	104697	CZ	-0-	35	1050	vrece	8,60	1
	61193	PL	-0-	42	1260	vrece	8,60	1

Omietkové a maltové produkty

Sadrové omietky a stierky

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
 <p>MP 75 L Omietka sadrová ľahčená - strojová Obzvlášť vhodná na pórobetónové a zmiešané murivo. Savé podklady natrieť neriedeným Grundierungom, resp. Grundiermittelom (riedením 1:3 s vodou - 3 diely vody). Veľmi savé podklady natrieť 2x. Nesavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Pre strojové spracovanie je vhodné použiť strojné vybavenie PFT G4 (G5) závitové čerpadlo D6/3. Zrnitosť: do 1,2 mm. Odporúčaná minimálna hrúbka: 8 mm. Spotreba: cca 0,8 kg / 1 m² / 1 mm.</p>								
 <p>MP 75 F Omietka vápennosadrová - strojová Jednovrstvová omietka na vnútorné steny a stropy. Umožňuje vytvoriť kvalitný filcovaný povrch. Savé podklady natrieť neriedeným Grundierungom, resp. Grundiermittelom (riedením 1:3 s vodou - 3 diely vody). Veľmi savé podklady natrieť 2x. Nesavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Pre strojové spracovanie je vhodné použiť strojné vybavenie PFT G4 (G5) závitové čerpadlo D6/3. Zrnitosť: do 1,2 mm. Odporúčaná minimálna hrúbka: 8 mm. Spotreba: cca 1 kg / 1 m² / 1 mm.</p>								
 <p>MP 75 Diamant Omietka sadrová - strojová Strojovo spracovateľná sadrová omietka so zvýšenou pevnosťou v tlaku a povrchovou tvrdosťou je vďaka svojim vlastnostiam určená pre priestory s vyšším rizikom poškodenia ako sú: školy, verejné budovy, nákupné centrá a podobne. Savé podklady natrieť neriedeným Grundierungom, resp. Grundiermittelom (riedením 1:3 s vodou - 3 diely vody). Veľmi savé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Pre strojové spracovanie je vhodné použiť strojné vybavenie PFT G4 (G5) závitové čerpadlo D6/3. Zrnitosť: do 1,2 mm. Odporúčaná minimálna hrúbka: 8 mm. Spotreba: cca 1,2 kg / 1 m² / 1 mm.</p>								

Omietkové a maltové produkty














Sadrové omietky a stierky

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na paletu	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
Interiérová farba Difúzna paropriepustná farba s vysokou krycou schopnosťou na vnútorné nátery stien a stropov, určená najmä na sadrové omietky, sadrokartóny, štuky. Farba sa môže namiešať podľa vzorkovníkov Knauf CLASSIC. Spotreba: FINE: 0,125 kg/m ² (1 náter) - vytvára hladký povrch STONE: 0,25 kg/m ² (1 náter) - vytvára štukový povrch Výdatnosť: FINE: 6 - 8 m ² /1 kg (podľa štruktúry podkladu) STONE: 4 - 5 m ² /1 kg (podľa štruktúry podkladu)			NA SADROKARTÓN, SADROVÚ I VÁPENOCEMENTOVÚ OMIETKU VYSOKÁ PAROPRIEPUSTNOSŤ DOKONALÉ KRYTIE STONE - VYTVÁRA JEMNE ZRNITÝ POVRCH FINE - VYTVÁRA HLADKÝ POVRCH					
FINE - vedro 5 kg - biela **	178439	SK	-0-	48		vedro	10,00	1
FINE - vedro 20 kg - biela **	178441	SK	-0-	16		vedro	40,00	1
STONE - vedro 5 kg - biela **	178443	SK	-0-	48		vedro	10,50	1
STONE - vedro 20 kg - biela **	178445	SK	-0-	16		vedro	41,00	1
ROCASO MODELLGIPS Modelárska sadra Sadra so zvýšenou belosťou, vhodná na rôzne štukatérske, renovačné a umelecké práce, na vytváranie ľubovoľných reliéfov a tvarov. Použiteľná aj v oblasti sanitárnej a porcelánovej produkcie, v priemysle keramiky a jemnej keramiky. Zrnitosť: do 0,2 mm. Len pre vnútorné použitie. Stupeň belosti: nad 79. Výdatnosť: cca. 28 kg hmoty/40 kg vreca.								
vrece 40 kg	5347	DE-Rot, BA	-0-	24	960	vrece	11,50	1
BAU- UND ELEKTRIKERGIPS Stavebná a elektrikárska sadra Rýchlotuhnúca montážna sadra na upevnenie elektroinštalčných rozvodov a krabíc. Vhodná na rýchle prichytenie omietkových profilov, omietnikov a lišt. Len na vnútorné použitie! Po rozmiešaní tuhne veľmi rýchlo - cca do 5 minút.								
1,5 kg / BMKT **	00169902	CZ-Kbe, BA	-0-	280	420	vrece	1,79	1
4 kg / BMKT **	00169903	CZ-Kbe, BA	-0-	100	400	vrece	2,70	1
16 kg / BMKT **	00169904	CZ-Kbe, BA	-0-	42	672	vrece	9,10	1
30 kg / SOMZ **	00170478	CZ-Kbe, BA	-0-	35	1050	vrece	12,30	1
Poznámka: ** Príplatek za tónovanie podľa HBW. HBW v rozsahu 100 - 50,1 príplatek - +0 % HBW v rozsahu 50 - 25,1 príplatek - +25 % HBW v rozsahu 25 - 0 príplatek - +50 %								


















Omietkové a maltové produkty

Murovacie malty

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč	
 <p>MUROVACIA MALTA UNI Univerzálna cementová murovacía malta Malta určená pre murovanie všetkých druhov muríva s požadovanou pevnosťou v tlaku 10 MPa. Zrniťosť: do 4 mm Výdatnosť: 1 vrecel 40 kg/cca 25 l mokrej malty Spotreba: 1850 kg/1 m³ čerstvej malty</p>	178157	CZ-Kbe	8590408004394	25	1000	vrecel	5,40	3	
		 <p>VYSOKÁ PEVNOSŤ PRE STROJOVÉ ROZMIEŠANIE - PFT HMS</p>				 			
 <p>Cementová murovacía a škárovacia malta určená na pohľadové murivo MCZ 2 Malta určená pre murovanie a súčasne škárovanie pohľadového a obkladového muríva v jednom pracovnom kroku. Odolná proti poveternostným vplyvom, netvorí trhliny. Pevnosť v tlaku 10 Mpa. Zrniťosť: do 4 mm Výdatnosť: 1 vrecel 40 kg/cca 30 l mokrej malty Spotreba: 1550 kg/1 m³ čerstvej malty</p>	83947	CZ-Kbe	8590408003793	25	1000	vrecel	10,30	3	
		<p>ZNÍŽENÁ NASIAKAVOSŤ NETVORÍ VÝKVVETY VYSOKÁ PEVNOSŤ A ODOĽNOSŤ</p>							
 <p>LMP 1 Lepiacia malta Určená ako tenkovrstvová murovacía malta na presné murovanie (pórobetónové tvárnice) pre ručné spracovanie. Pevnosť v tlaku 5 Mpa. Pro vonkajšie i vnútorné použitie. Zrniťosť: do 0,6 mm Výdatnosť: cca 4 kg/1 m² muríva pri veľkosti tvárnice 25x25x50 cm</p>	83903	CZ-Kbe	8590408000792	48	1200	vrecel	8,20	3	
		 <p>VEĽKÁ VÝDATNOSŤ VEĽMI JEMNÁ VYSOKÁ PEVNOSŤ STROJOVO SPRACOVATEĽNÁ - PFT RITMO</p>				 			

Omietkové a maltové produkty

Ručné vápennocementové a cementové omietky

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč						
VORSPRITZER Prednástretek Cementový prednástretek určený ako prednástretek na tehly, zmiešané alebo kamenné murivo. Vhodná na vonkajšie a vnútorné použitie. Pre strojové spracovanie je vhodné použiť strojné vybavenie PFT G4 (G5) závitové čerpadlo D6/3. Možno spracovať aj ručne pomocou miešadla na vrtačke. Zrnitosť: do 4 mm. Odporúčaná minimálna hrúbka: 5 mm. Výdatnosť: 1 vreca 40 kg / cca 5,5 m ² /5 mm. Spotreba: 1,4 kg / m ² / 1 mm.		VYSOKÁ PEVNOSŤ A PRÍDRŽNOSŤ VÝRAZNÉ ZVÝŠI PRIĽNAVOSŤ OMIETKOVÝCH VRSTIEV STROJOVO SPRACOVATEĽNÝ - PFT G4	 			vreca 40 kg	83905	CZ-Kbe	-0-	25	1000	vreca	6,70	4
GRUNDPUTZ (MV 2) Jadrová ručná omietka (MV 2) Vápennocementová omietka určená na dvojvrstvové omietky s hr. 10 - 25 mm. Použitie vonkajšie a vnútorné. Zrnitosť do 4 mm. Odporúčaná minimálna hrúbka: 10 mm. Výdatnosť: 1 vreca 40 kg / cca 2,4 m ² /10 mm. Spotreba: 1,6 kg / m ² /1 mm.		REMESELNÁ PRÁCA PRE STROJOVÉ ROZMIEŠANIE - PFT HMS	 			vreca 40 kg	83911	CZ-Kbe	-0-	25	1000	vreca	5,80	4
GRUNDPUTZ (MV 1) Jadrová ručná omietka (MV 1) Vápennocementová omietka určená na dvojvrstvové omietky s hr. 10 - 20 mm. Použitie vonkajšie a vnútorné. Zrnitosť do 1,2 mm. Odporúčaná minimálna hrúbka: 10 mm. Výdatnosť: 1 vreca 40 kg / cca 2,8 m ² /10 mm. Spotreba: 1,5 kg / m ² /1 mm.		JEMNÝ POVRCH JEDNODUCHÁ SPRACOVATEĽNOSŤ URČENÉ AJ PRE VYSPRÁVKY PRE STROJOVÉ ROZMIEŠANIE - PFT HMS	 			vreca 40 kg	83908	CZ-Kbe	-0-	25	1000	vreca	7,50	4

Omietkové a maltové produkty

Strojové vápennocementové a cementové omietky

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na paletě	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
<p>MASCHINENPUTZ (MVS 1) Jednovrstvová strojová omietka (MVS 1) Vápennocementová omietka určená na jednovrstvové omietky s hr. 10-20 mm. Použitie vonkajšie a vnútorné. Pre strojové spracovanie je vhodné použiť strojné vybavenie PFT G4 (G5) závitové čerpadlo D6/3. Zrnitosť do 1,2 mm. Odporúčaná minimálna hrúbka: 10 mm. Výdatnosť: 1 vreca 40 kg / cca 2,8 m² / 10 mm. Spotreba: 1,5 kg / m² / 1 mm.</p>	60342	CZ-Kbe	-0-	25	1000	vreca	7,30	1
<p>MASCHINENPUTZ (MVS J) Jemná strojová omietka (MVS J) Jednovrstvová omietka určená pre omietky hr. 5-15 mm, obzvlášť vhodná na pórobetón. Po zašľacovaní povrchu pripravená na natieranie. Vhodná na vonkajšie a vnútorné použitie. Pre strojové spracovanie je vhodné použiť strojné vybavenie PFT G4 (G5) závitové čerpadlo D6/3. Možno spracovať aj ručne pomocou miešadla na vŕtačke. Zrnitosť do 0,6 mm. Odporúčaná minimálna hrúbka: int. 5 mm ext. 10 mm. Výdatnosť: 1 vreca 40 kg / cca 2,7 m² / 10 mm. Spotreba: cca 1,5 kg / 1 m² / 1 mm.</p>	60344	CZ-Kbe	-0-	25	1000	vreca	7,90	1



SPOĽAHLIVÁ A ODOLNÁ OMIETKA

JEDNOLIATY POVRCH

AJ RUČNE SPRACOVATEĽNÁ



ŠETRŇA K STROJNÉMU VYBAVENIU







NÍZKA SPOTREBA OMIETKOVÉHO ŠNEKU D 6/3

VHODNÁ AJ NA STROJOVÉ ŠTUKOVANIE



Omietkové a maltové produkty



















Štukové omietky a tenkovrstvové stierky

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
MVJ 1 Štuková omietka biela Jemná vápenná omietka určená na ručné nanášanie vnútorných štukových omietok. Podklad navlhčiť, veľmi nasiakavé podklady natrieť penetračným náterom Knauf Tiefengrund. Zrניות' do 0,6 mm. Odporúčaná maximálna hrúbka 2 mm. Výdatnosť: cca 14 m ² / 30 kg. Spotreba: 1,1 kg / m ² / 1 mm.	83931	CZ-Kbe	-0-	25	750	vrece	7,70	1
			VEĽKÁ VÝDATNOSŤ VYSOKÁ BELOŠŤ AJ NA VÄČŠIE HRÚBKY JEMNOZRNNÁ			 		
MVJ 2 Štuková omietka univerzálna Jemná vápennocementová omietka určená na ručné nanášanie vnútorných a vonkajších štukových omietok. Podklad navlhčiť, veľmi nasiakavé podklady natrieť penetračným náterom Knauf Tiefengrund. Zrניות' do 0,6 mm. Odporúčaná maximálna hrúbka 2 mm. Výdatnosť: cca 14 m ² / 40 kg / hrúbka 2 mm. Spotreba: 1,4 kg / 1 m ² / 1 mm.	83941	CZ-Kbe	-0-	25	1000	vrece	8,80	1
			VYSOKÁ BELOŠŤ AJ NA VÄČŠIE HRÚBKY JEMNOZRNNÁ EXTRA DLHO SPRACOVATEĽNÁ			 		
MVJ 3 Štuková omietka jemná Jemná vápennocementová omietka určená na ručné nanášanie vnútorných štukových omietok. Podklad navlhčiť, veľmi nasiakavé podklady natrieť penetračným náterom Knauf Tiefengrund. Zrניות' do 0,4 mm. Výdatnosť: cca 11 m ² / 25 kg / hrúbka 2 mm. Spotreba: 1,1 kg / m ² / 1 mm.	83942	CZ-Kbe	-0-	42	1050	vrece	6,70	1
			VYSOKÁ BELOŠŤ AJ NA VÄČŠIE HRÚBKY JEMNOZRNNÁ EXTRA DLHO SPRACOVATEĽNÁ			 		







Omietkové a maltové produkty

Sanačné omietky

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
 <p>KBELOSAN P Sanačný prednástrek Ako podkladný postrek-špric na kamenné alebo výrazne narušené podklady. Použitie: vonkajšie a vnútorné. Zrnitosť: do 4 mm. Odporúčaná minimálna hrúbka: 5 mm. Spotreba: cca 8 kg / 1 m².</p>	83920	CZ-Kbe	-0-	25	1000	vreca	8,90	1
<p>SYSTÉMOVÝ PREDNÁSTREK PRED APLIKÁCOU SANAČNÝCH OMIEŤOK KBELOSAN DOPORUČENÉ PREKRYTÍ 50% PODKLADU HRUBÁ OSTRÁ ZRNITOSŤ ZARUČUJE DOKONALÚ ADHÉZIU</p>								
 								
 <p>KBELOSAN V Sanačná vyrovnávací omietka Ručne spracovateľná omietka určená na vyrovnanie narušeného muríva a podkladu. Použitie: vonkajšie a vnútorné. Zrnitosť: do 2 mm. Odporúčaná minimálna hrúbka: 10 mm. Spotreba: 1,2 kg / 1 m² / 1 mm.</p>	83921	CZ-Kbe	-0-	25	750	vreca	11,30	1
<p>VHODNÉ PRE SOĽAMI ZASIAHNUTÉ MURIVO POUŽITELNÉ AJ AKO PODKLADOVÁ OMIEŤKA POD MCO 1</p>								
  								
 <p>KBELOSAN J Sanačná jadrová omietka Ručne aj strojovo spracovateľná sanačná omietka. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. Zrnitosť: do 2 mm. Odporúčaná minimálna hrúbka: 20 mm. Spotreba: 1,2 kg / 1 m² / 1 mm.</p>	83922	CZ-Kbe	-0-	25	750	vreca	9,80	1
<p>VHODNÁ AJ PRE SOKOVÉ OBLASTI VNÚTORNE HYDROFOBIZOVANÁ</p>								
  								
 <p>KBELOSAN F Sanačná štuková omietka Ručne spracovateľná malta určená na vytvorenie vnútornej aj vonkajšej štukovej úpravy sanačného systému Kbelosan. Použitie: vonkajšie a vnútorné. Zrnitosť: do 0,6 mm. Odporúčaná hrúbka: 2 mm. Spotreba: 1,8 kg / 1 m² / 1 mm.</p>	83923	CZ-Kbe	-0-	25	1000	vreca	10,90	1
<p>UMOŽŇUJE PŘEVIESŤ JEMNÝ ŠTRUKTUROVANÝ POVRCH SANAČNÝCH OMIEŤOK KBELOSAN A MCO 1</p>								
  								
 <p>SANIERGRUNDPUTZ MCO 1 Sanačná jadrová omietka Ručná malta na opravy vlhkého a soľami veľmi poškodeného muríva. Dlhodobou zabraňuje vzniku soľných výkvetov. Použitie: vonkajšie a vnútorné. Zrnitosť: 1,2 mm. Odporúčaná minimálna hrúbka: 20 mm. Výdatnosť: 1 vreca 40 kg / cca 1,4 m² / 20 mm. Spotreba: 1,2 kg / 1 m² / 1 mm.</p>	83915	CZ-Kbe	-0-	25	1000	vreca	16,10	1
 								

Omietkové a maltové produkty







Sanačné omietky

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palety	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
SANIERVORSPRITZER MCO 2 Sanačná podkladová omietka Ručná malta so zvýšenou prídržnosťou, určená pod omietku MCO 1 na kamenné, betónové a zmiešané murivo. Použitie: vonkajšie a vnútorné. Zrניות: do 2 mm. Odporúčaná minimálna hrúbka: 5 mm. Výdatnosť: 1 vreca 40 kg / cca 6 m ² . Spotreba: 1,2 kg / 1 m ² / 1 mm.								
OBSAHUJE VZDUCHOVÉ PÓRY UMOŽŇUJE DOKONALÚ ADHÉZIU NÁSLEDNE APLIKOVANEJ OMIETKY MCO 1 K PODKLADU								
								
vreca 40 kg	83916	CZ-Kbe	-0-	25	1000	vreca	16,30	1
SCHNELLREPARATURMORTEL CS-30 Rýchlotuhnúca cementová malta Na prichytenie elektroinštalácie na miestach, kde nesmie byť použitá sadra, napr. pred aplikáciou sanačných omietok alebo kdekoľvek na fasáde. Použitie: vonkajšie a vnútorné. Doba spracovateľnosti cca 30 min. Spotreba: 1,45 kg / 1 dm ³ .								
								
vreca 10 kg	83914	CZ-Kbe	-0-	96	960	vreca	6,30	1
















Potery a podlahové stierky

Príprava podkladu pod betóny a potery

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na paletě	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
 <p>ESTRICHGRUND Základný náter</p> <p>Na nasiakavé podklady, ako podklad pod sadrové potery a samonivelizačné stierky (stierky na cementovej aj sadrovej báze). Bežne sa riedi vodou v pomere 1:1, pri silno savých podkladoch natrieť 2x. Spotreba: cca 100 g/1 m².</p>	<p>SPOHLIVÁ PRÍPRAVA SAVÉHO PODKLADU UMOŽŇUJE DOKONALÚ ADHÉZIU NÁSLEDNE APLIKOVANEJ OMIETKY MCO 1 K PODKLADU</p>							
	vedro 5 kg / BMKT	5700	DE-lph,BA	-0-	60	300	vedro	39,00
vedro 10 kg / SOMZ	5355	DE-lph,BA	-0-	36	360	vedro	69,00	1
 <p>HAFTEMULSION Emulzia zvyšujúca príľnavosť</p> <p>Na prípravu podkladu pod omietky. Riedenie pri použití ako základný náter pod liate potery a samonivelizačné hmoty: Nasiakavé podklady: 1:4 (4 diely vody) Nenasiakavé podklady: 1:2 (2 diely vody)</p>	<p>UNIVERZÁLNY, RIEDITEĽNÝ POD OMIETKY AJ POD PODLAHOVÉ STIERKY AJ AKO ELASTICKÁ PRÍSADA DO BETÓNU</p>							
	vedro 1 kg / BMKT	102693	DE-lph,BA	-0-	288	-	vedro	6,70
vedro 5 kg / BMKT	102694	DE-lph,BA	-0-	60	-	vedro	31,90	B
 <p>SPEZIALHAFTGRUND Základný náter</p> <p>Pre príľnutie k poréznym a veľmi hladkým plochám. Ďalej ako spojovacia vrstva medzi podkladom a lepidlom alebo stierkovou hmotou. Ako účinná vrstva pre ochranu drevených podkladov proti vlhkosti pred aplikáciou stierkových hmôt. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Spotreba: 1 kg/25 m²</p>	<p>KONCENTRÁT MOŽNOSŤ RIEDENIA</p>							
	vedro 1 kg / BMKT	47851	DE-lph,BA	-0-	288	-	vedro	9,60
vedro 2,5 kg / BMKT	47852	DE-lph,BA	-0-	108	-	vedro	21,50	B






















Potery a podlahové stierky

Cementové potery

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
BN 30 Cementový rýchlotuhnúci poter SCHNELLESTRICH (BN 30) Výhodné použitie všade tam, kde je požadovaný rýchly nárast pevnosti, vysoká príľnavosť k podkladu, zvýšená vodotesnosť a odolnosť voči agresívnemu prostrediu (vykladacie rampy, šachty, vpusťe a pod.). Pochôdzny za 24 hod. Pevnostná trieda 30 Mpa. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. Zrnitosť: do 4 mm. Odporúčaná minimálna hrúbka: 30 mm. Výdatnosť: cca 2 kg / 1m ² / 1 mm. Spotreba: 1 910 kg / 1m ³ čerstvej malty.	83890	CZ-Kbe	-0-	25	1000	vrece	11,90	4
<p style="text-align: center;">EXTRÉMNE RÝCHLE RIEŠENIE</p> <p style="text-align: center;">VHODNÉ NA ZALIEVANIE OČKOVÝCH ZÁRUBNÍ BEZPEČNOSTNÝCH DVERÍ</p> <p style="text-align: center;">NA BETONÁŽ KANALOVÝCH VPUSŤÍ</p> <p style="text-align: center;">NA KOTVENIE DOPRAVNÉHO ZNAČENIA A PLOTOVÝCH STÍPKOV</p>								
 								
								
BP 1 Jemný cementový poter Na realizáciu cementových poterov (pripojených aj plávajúcich) na podlahových konštrukciách do max. hr. 50 mm. Vhodný aj na výrobu betónových dielcov a použiteľný aj na murovanie. Pevnostná trieda 30 Mpa. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. Zrnitosť: do 4 mm. Odporúčaná minimálna hrúbka: 30 mm. Výdatnosť: cca 2 kg / 1m ² / 1 mm. Spotreba: 1 900 kg / 1m ³ čerstvej malty.	83892	CZ-Kbe	-0-	25	1000	vrece	8,70	4
<p style="text-align: center;">VYSOKÁ PEVNOSŤ</p> <p style="text-align: center;">UMOŽŇUJE VYTVORIŤ HLADKÝ POVRCH</p> <p style="text-align: center;">VHODNÝ AJ AKO SUCHÝ PODSYP POD ZÁMKOVÚ DLAŽBU</p>								
  								
								
BP 2 Hrubý cementový poter Na realizáciu podkladových a vyrovnávacích vnútorných poterov a betónov ideálne do hr. 80 mm. Pevnostná trieda 20 Mpa. Zrnitosť: do 8 mm. Odporúčaná minimálna hrúbka: 40 mm. Výdatnosť: cca 2 kg / 1m ² / 1 mm. Spotreba: 1 910 kg / 1m ³ čerstvej malty.	83893	CZ-Kbe	-0-	25	1000	vrece	5,90	4
<p style="text-align: center;">EKONOMICKÉ RIEŠENIE BETÓNOVEJ PLOCHY</p> <p style="text-align: center;">VHODNÝ AJ AKO PODKLADOVÝ VYROVNÁVACÍ POTER</p>								
 								
								
BP 8 Hrubý cementový poter Na realizáciu cementových poterov (pripojených aj plávajúcich) na podlahových konštrukciách do max. hr. 80 mm. Vhodný aj na výrobu betónových dielcov a použiteľný aj na murovanie. Pevnostná trieda 30 Mpa. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. Zrnitosť: do 8 mm. Odporúčaná minimálna hrúbka: 40 mm. Výdatnosť: cca 2 kg / 1m ² / 1 mm. Spotreba: 1 900 kg / 1m ³ čerstvej malty.	83899	CZ-Kbe	-0-	25	1000	vrece	8,70	4
<p style="text-align: center;">VYSOKÁ PEVNOSŤ POTERU</p> <p style="text-align: center;">ĽAHKÁ SPRACOVATEĽNOSŤ DO ZAVLHNUTEJ ZMESI</p>								
 								
								













Potery a podlahové stierky

Liate sadrové potery

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
NIVELLIERESTRICH 425 Tenkovrstvý poter 425 Samonivelizačný tenkovrstvý poter na sadrovej báze. Pre hrúbku od 10 do 35 mm. Výdatnosť: cca 2,2 m ² /vrece / 1 cm, cca 55 m ² /t / 1 cm. Spotreba: cca 18 kg / 1 m ² / 1 cm.						 		
vrece 40 kg	5352	DE-lph, BA	-0-	30	1200	vrece	18,10	1
FE 50 LARGO Liaty poter Univerzálny poter na sadrovej báze s minimálnym použitím dilatčných škár v ploche. Pre strojné spracovanie je vhodný použiť PFT G4 (G5) alebo Ferro 100. Vhodný aj na podlahové vykurovanie. Len na vnútorné použitie. Použiteľný v hrúbkach: 25 - 80 mm. Zrntosť: do 4 mm. Spotreba: 18 kg / 1 m ² / 1 cm.			AJ NA DUTINOVÉ PODLAHY PEVNOSŤ A ODOLNOSŤ EKONOMICKÝ PRE RODINNÉ DOMY			 		 
vrece 40 kg voľne ložený *	5182 83895	DE-lph/CZ DE-lph/CZ	-0- -0-	30 *	1200 -	vrece silo	8,90 *	1 1
FE 80 ALLEGRO Liaty poter Špeciálny vykurovací poter na sadrovej báze. Poter má ideálnu tepelnú vodivosť a vysokú pevnosť v tlaku a v ťahu za ohybu. Pre strojné spracovanie je vhodné použiť PFT G4 (G5) alebo Ferro 100. Len na vnútorné použitie. Použiteľný v hrúbkach: 25 - 80 mm. Zrntosť: do 4 mm. Spotreba: 18 kg / 1 m ² / 1 cm.			IDEÁLNY NA PODLAHOVÉ VYKUROVANIE SPLŇA VYSOKÉ NÁROKY LAHKÉ SPRACOVANIE EXTREMNE SPOĽAHLIVÝ			 		 
vrece 40 kg voľne ložený *	5183 83896	DE-lph/CZ DE-lph/CZ	-0- -0-	30 *	1200 -	vrece silo	11,60 *	1 1
FE 25 A Tempo Liaty poter Špeciálny vykurovací poter na sadrovej báze. Poter má ideálnu tepelnú vodivosť a vysokú pevnosť v tlaku a v ťahu za ohybu. Pre strojné spracovanie je vhodné použiť PFT G4 (G5) alebo Ferro 100. Len na vnútorné použitie. Použiteľný v hrúbkach: 25 - 80 mm. Zrntosť: do 4 mm. Spotreba: 18 kg / 1 m ² / 1 cm.						 		
vrece 40 kg	5349	DE-lph	-0-	30	1200	vrece	18,70	1
Poznámka: * Cena a dodacie podmienky na vyžiadanie.								





Potery a podlahové stierky

Príslušenstvo a náradie k poterom

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
 Oddeľovacia fólia na potery Podkladová separačná fólia do podlahových konštrukcií. Rola 80 bm, 80 m x 1,25 m - 100 m ² .								
vrece 25 kg	3878	DE-lph, BA	-0-	45	80 bm	1 ks	49,20	1
 Obvodový dilatčný pás FE 8 / 100, FE 10/120 Polystyrénová páska s kaširovanou fóliou na oddelenie potery od okolitých konštrukcií.								
8 ks v balíku 8/100, 40 bm	3482	DE-lph, BA	-0-	-	320 bm	1 ks	15,00	1
8 ks v balíku 10/120, 40 bm	3483	DE-lph, BA	-0-	-	320 bm	1 ks	25,00	1
 Ukončovaci profil 30x60x3000 ABSTELLWINKEL Viacvrstvový papierový - fóliový, ukončovaci profil pre liate potery.								
25 ks v balíku, 1 ks = 30x60x3000 mm	3332	DE-lph, BA	-0-	-	-	1 ks	4,40	1
 BEWEGUNGSFUGENBAND Pružné tesnenie do dilatácií Samolepiaca penová páska do dilatčných spojov poterov.								
10 ks v balíku 10/50, 25 bm	3472	DE-lph, BA	-0-	-	250 bm	1 ks	14,90	1
10 ks v balíku 10/70, 25 bm	3473	DE-lph, BA	-0-	-	250 bm	1 ks	20,70	1
 ABDICHTUNGSBAND KATJA Knauf - Tesniaca fólia (Kaťa) Izolačná fólia proti zemnej vlhkosti.								
(1x40 m), 1 ks v balíku	82044	DE-lph, BA	-0-	-	-	1 ks	161,90	1
 KATJA-ANSCHLUSSTREIFE 200 MM FÜR ABDICHTUNGSBAND KATJA Lepiaci a spojovací pás (Kaťa) pre tesniacu fóliu (Kaťa)								
200 mm, 1 ks/ 15 m	39929	DE-lph, BA	-0-	-	-	1 ks	49,30	1




































Potery a podlahové stierky

Príslušenstvo a náradie k poterom

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
FE-IMPREGNIERUNG 2K EPOXIDHARZ Epoxidový prípravok na vysprávku prasklín pri poteroch Dvojzložkový prípravok na vysprávku prasklín pri cementových a liatych sadrových poteroch. Spotreba: podľa šírky a hĺbky škáry Pomer miešania komponentov: komponent A : komponent B - 2 : 1.								
1 kg (komponent A + komponent B)	2871	DE-lph, BA	-0-	-	-	1 ks	24,00	1
5 kg (komponent A + komponent B)	2870	DE-lph, BA	-0-	-	-	1 ks	99,00	1
10 kg (komponent A + komponent B)	2869	DE-lph, BA	-0-	-	-	1 ks	182,00	1
Nivelačná trojnožka Na stanovenie výšok pri liatí nivelačných hmôt.								
	20230000	AUT-Wb, BA	-0-	-	-	1 ks	13,40	2
Nivelačná vodováha (tester) Na nastavenie a správne určenie výšky liatych poterov.								
Súprava s 25 m hadicou a kovovým kufrom, 1 ks.	20230100	AUT-Wb, BA	-0-	-	-	1 ks	709,19	2
Konzistenčná plechovka Plechovka na skúšanie liateho rozmeru nivelačných hmôt.								
	20231010	AUT-Wb, BA	-0-	-	-	1 ks	25,60	2
Vibračná tyč na Fliesestrich								
Vibračná tyč na Fliesestrich, dĺžka 0,8 m	20231530	AUT-Wb, BA	-0-	-	-	1 ks	166,00	2
Vibračná tyč na Fliesestrich, dĺžka 1,6 m	20231532	AUT-Wb, BA	-0-	-	-	1 ks	173,00	2
Vibračná tyč na Fliesestrich, dĺžka 2,2 m	20231531	AUT-Wb, BA	-0-	-	-	1 ks	176,00	2
Na spracovanie samonivelačných liatych poterov.								



Príslušenstvo k zatepľovacím systémom

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kč/č						
POLYSTYRÉN na zatepľovací systém . Minerálna vlna NOBASIL FKD Budú nacenené podľa potreby a typu zákazky.														
 <p>SM700® Bielu univerzálnu renovačnú stierku je možné použiť na lepenie polystyrénu a minerálnej vlny v zatepľovacích systémoch, napr. WARM-WAND STYROPOR®, MINERALFASER a DUFFUTHERM a tiež ako vrchnú filmovanú alebo štruktúrovanú omietku. SM 700 je možné použiť ako tenkovrstvú omietku na betón a pórobetónové tvárnice. Obsahuje textilné vlákna - v Európe od r. 1979 zrealizovaných cca 25 mil. m².</p>	 <p>TEXTILNÉ VLÁKNO PRE EXTRÉMNU ODOLNOSŤ BIELY POVRCH BEZ TRHLÍN STROJNÉ SPRACOVANIE PFT Ritmo Plus M</p>	 		 		vrece 30 kg	15189	CZ-Kbe, BA	-0-	36	1080	vrece	35,80	1
 <p>Minerálna stierka UNIRITMO Univerzálna lepiaca, armovacia a renovačná stierka na sanácie a opravy ETICS. Výdatnosť: 1,2 kg/1 m²/1 mm. Spotreba: lepenie dosiek: cca 3 - 5,5 kg/1 m², armovanie dosiek: 1,2 kg/1 m²/1 mm. Zrnitosť: do 0,6 mm.</p>	 <p>DIFÚZNE OTVORENÉ LEPIDLO PRE MODERNÉ DÝCHAJÚCE KONŠTRUKCIE VÝRAZNE PAROPRIEPUSTNÉ μ=11 PRE LEPENIE EPS, MINERÁLNYCH A DREVOVLÁKNITÝCH DOSIEK STROJNÉ SPRACOVANIE PFT Ritmo Plus M</p>	 		 		vrece 25 kg	178239	CZ-Kbe, BA	-0-	42	-	vrece	11,20	1
 <p>Lepiaca stierka RITMOSPACHTEL (LSZ 1) Lepiaca a armovacia malta pre zatepľovací systém ETICS. Strojovo spracovateľná. Výdatnosť: 1,2 kg/1 m²/1 mm. Spotreba: lepenie dosiek: cca 3-4,5 kg/1 m² (cca 40 % pokrytie plochy dosky), armovanie dosiek: cca 4 kg/1 m² (1,2 kg/1 m²/1 mm x 3 mm hrúbka vrstvy). Zrnitosť: do 0,6 mm.</p>	 <p>PRE POLYSTYRÉN LEPENIE, ARMOVANIE STROJNÉ SPRACOVANIE PFT Ritmo Plus M</p>	 		 		vrece 25 kg	83900	CZ-Kbe, BA	-0-	42	1050	vrece	10,60	1
 <p>Minerálna stierka SUPERRITMO (LSZ 2) Lepiaca, armovacia a renovačná malta, vhodná na zatepľovací systém a renovácie fasád ETICS. Strojovo spracovateľná. Výdatnosť: 1,2 kg/1 m²/1 mm. Spotreba: lepenie dosiek: cca 3,5-5,5 kg/1 m² (celoplošne nalepená doska), armovanie dosiek: cca 6 kg/1 m² (1,2 kg/1 m²/1 mm x 5 mm hrúbka vrstvy). Zrnitosť: do 0,6 mm.</p>	 <p>PRE MINERÁLNU VLNU LEPENIE, ARMOVANIE, RENOVÁCIU STROJNÉ SPRACOVANIE PFT Ritmo Plus M</p>	 		 		vrece 25 kg	83901	CZ-Kbe, BA	-0-	42	1050	vrece	11,20	1
 <p>PFT MINICUT IM KOFFER PFT Minicut elektrický rezač polystyrénu *</p>	20657	AUT-Wb, BA	-0-	-	-	1 ks	150,00	2						
 <p>ERSATZSCHNEIDE FÜR SCHNEIDGERÄT Náhradný nôž k PFT Minicut *</p>	20410	AUT-Wb, BA	-0-	-	-	1 ks	30,20	2						
 <p>PFT CUTMASTER II MAXI - DAMMPLATTEN SCHNEIDGERÄT PFT Cutmaster II Classic rezačka polystyrénu *</p>	45060	AUT-Wb, BA	-0-	-	-	1 ks	Na vyžiadanie	2						
<p>SCHNEIDEDRAHT SCHNEIDGERÄT Náhradné drôty na rezačku 5 ks *</p>	2622	AUT-Wb, BA	-0-	-	-	1 ks	7,00	2						
Poznámka: * Tovar na objednávku. Termín dodania podľa dohody.														

Povrchové úpravy

Všeobecné informácie

Povrchové úpravy pre zateplňovacie systémy ETICS:


KNAUF MARMORIT ENERGIE (polystyrén)

KNAUF MARMORIT ENERGIE PLUS (minerálna vlna)

Farebné odtiene


KNAUF
CLASSIC

KNAUF MARMORIT ENERGIE (polystyrén)



- 1 - murivo
- 2 - lepiaca a armovacia stierka KNAUF RITMOSPACHTEL
- 3 - izolant EPS 70F
- 4 - kotviace prvky
- 5 - lepiaca a armovacia stierka KNAUF RITMOSPACHTEL
- 6 - armovacia tkanina
- 7 - penetračný náter KNAUF
- 8 - pastózna omietka KNAUF

KNAUF MARMORIT ENERGIE PLUS (minerálna vlna)



- 1 - murivo
- 2 - lepiaca a armovacia stierka KNAUF SUPERRITMO
- 3 - minerálna izolácia
- 4 - kotviace prvky
- 5 - lepiaca a armovacia stierka KNAUF SUPERRITMO
- 6 - armovacia tkanina
- 7 - penetračný náter KNAUF
- 8 - pastózna omietka KNAUF

Fasádne farby a ušľachtilé tenkovrstvové omietky KNAUF obsahujú protiplesňové prísady a prísady proti riasam v množstve, ktoré v štandardnom prostredí zaručujú odolnosť fasády pred týmito vplyvmi.

Odolnosť voči plesniam a riasam

Pri použití KNAUF Silikónovej, Silikátovej alebo Akrylátovej omietky na povrchovú úpravu zateplňovacieho systému sa odporúča použiť farebné odtiene so svetlosťou najmenej HBW 30. Farebné odtiene so stupňom svetlosti menším ako HBW 30 na povrchovú úpravu zateplňovacích systémov nie sú vhodné.

Vhodnosť použitia podľa stupňa svetlosti





Pri výbere správneho odtieňa Vám pomôžeme dodaním 5 kg vzorky. Takáto vzorka Vám dokáže najvhodnejšie pomôcť pri výbere Vášho odtieňa.

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
Vzorka 5 kg silikónovej, silikátovej alebo akrylátovej omietky vo vedierku								Vzorky
5 kg vedierko	-	-	-	-	-	vedierko	-	

V cene je zahrnutá vzorka a jej doručenie podľa miesta Vašej objednávky v rámci celej SR.
O spôsobe objednania Vám dajú informácie Vaši obchodní zástupcovia, resp. na tel. čísle 02/ 5363 10 76 - 77



Povrchové úpravy

Silikónová a silikátová omietka

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč			
 Silikónová penetrácia pod silikónovú omietku SILIKONHARZGRUND * Penetračný náter na následné naniesenie silikónovej omietky Knauf. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Odtieň biely. Spotreba: 0,1 kg /m ² , v závislosti od podkladu. Neriediť!											
	vedro 5 kg	84081	-	-0-	54	270	vedro	14,00	1		
	vedro 20 kg	84080	-	-0-	24	480	vedro	51,00	1		
 SILIKONHARZPUTZ Silikónová omietka * Tenkovrstvová silikónová omietka pre vnútorné a vonkajšie použitie. Odtieň biely.											
	vedro 30 kg										
	Štruktúra	Zrno (mm)	Spotreba (kg/m²)								
	roztieraná	1	1,8 - 2,2	84100	SK	-0-	24	720	vedro	65,00	1
	roztieraná	1,5	2,5 - 3,0	84102	SK	-0-	24	720	vedro	65,00	1
	roztieraná	2	3,0 - 3,5	84104	SK	-0-	24	720	vedro	65,00	1
	roztieraná	3	4,0 - 4,5	84106	SK	-0-	24	720	vedro	65,00	1
	ryhovaná	2	2,9 - 3,3	84110	SK	-0-	24	720	vedro	65,00	1
	ryhovaná	3	3,6 - 4,0	84112	SK	-0-	24	720	vedro	65,00	1
	 Silikátová penetrácia pod silikátovú omietku SILIKATGRUND * Penetračný náter na následné naniesenie silikátovej omietky Knauf a ryhovaných omietok prefarbených. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Odtieň biely. Spotreba: 0,1 až 0,2 kg /m ² , v závislosti od podkladu. Neriediť!										
vedro 5 kg		84054	SK	-0-	54	270	vedro	14,00	1		
vedro 20 kg		84053	SK	-0-	24	480	vedro	51,00	1		
 SILIKATPUTZ Silikátová omietka * Tenkovrstvová silikátová omietka pre vnútorné a vonkajšie použitie. Odtieň biely.											
	vedro 30 kg										
	Štruktúra	Zrno (mm)	Spotreba (kg/m²)								
	roztieraná	1	1,8 - 2,2	84082	SK	-0-	24	720	vedro	66,50	1
	roztieraná	1,5	2,5 - 3,0	84084	SK	-0-	24	720	vedro	66,50	1
	roztieraná	2	3,0 - 3,5	84086	SK	-0-	24	720	vedro	66,50	1
	roztieraná	3	4,0 - 4,5	84088	SK	-0-	24	720	vedro	66,50	1
	ryhovaná	2	2,9 - 3,3	84092	SK	-0-	24	720	vedro	66,50	1
	ryhovaná	3	3,6 - 4,0	84094	SK	-0-	24	720	vedro	66,50	1
	Poznámka: * Priplatok za tónovanie podľa HBW. HBW v rozsahu 100 - 50,1 príplatok - +0 % HBW v rozsahu 50 - 25,1 príplatok - +25 % HBW v rozsahu 25 - 0 príplatok - +50 % Penetračné nátery pod ryhované omietky budú dodané v odtieni zodnom s farebným odtieňom objednanej omietky.										

Povrchové úpravy



Akrylátová omietka

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na paletu	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč		
Akrylátová penetrácia pod akrylátovú omietku FASSADENGRUND AUF ACRYLBASIS *										
Penetračný náter na následné nanosenie akrylátovej omietky Knauf. Spotreba: cca 0,1 až 0,2 kg /m ² , v závislosti od podkladu. Neriediť!				VHODNÁ AJ PRE MOZAIKOVÚ OMIETKU PREDŽÍ DOBU SPRACOVATEĽNOSTI APLIKÁCIE SILIKÓNovej OMIETKY ZAISTÍ DOKONALÚ ŠTRUKTÚRU OMIETKY						
vedro 5 kg	84115	-	-0-	54	270	vedro	14,00	1		
vedro 20 kg	84114	-	-0-	24	480	vedro	51,00	1		
KUNSTHARZPUTZ AUF ACRYLBASIS										
Akrylátová omietka * Tenkovrstvová silikónová omietka pre vnútorné a vonkajšie použitie. Odtieň biely. vedro 30 kg				PRUŽNÁ, ODOBNÁ OMIETKA VHODNÁ PREDOVŠETKÝM NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ZRNITOSŤ OMIETKY UMOŽŇUJE VYTVORIŤ ROVNOMERNÚ ŠTRUKTÚRU BEZ NÚTNOSTI STIERANIA ŠLEMU						
Štruktúra	Zrno (mm)	Spotreba (kg/m²)								
rozštiepaná	1	1,8 - 2,2	84059	SK	-0-	24	720	vedro	53,00	1
rozštiepaná	1,5	2,5 - 3,0	84061	SK	-0-	24	720	vedro	53,00	1
rozštiepaná	2	3,0 - 3,5	84063	SK	-0-	24	720	vedro	53,00	1
rozštiepaná	2,5	3,5 - 4,0	84065	SK	-0-	24	720	vedro	53,00	1
rozštiepaná	3	4,0 - 4,5	84067	SK	-0-	24	720	vedro	53,00	1
ryhovaná	1,5	2,5 - 3,0	84069	SK	-0-	24	720	vedro	53,00	1
ryhovaná	2	2,9 - 3,3	84071	SK	-0-	24	720	vedro	53,00	1
ryhovaná	2,5	3,2 - 3,6	84073	SK	-0-	24	720	vedro	53,00	1
ryhovaná	3	3,6 - 4,0	84075	SK	-0-	24	720	vedro	53,00	1
Poznámka: * Príplatok za tónovanie podľa HBW. HBW v rozsahu 100 - 50,1 príplatok - +0 % HBW v rozsahu 50 - 25,1 príplatok - +25 % HBW v rozsahu 25 - 0 príplatok - +50 % Penetračné nátery pod ryhované omietky budú dodané v odtieni zhodnom s farebným odtieňom objednanej omietky.										








Povrchové úpravy

Mozaiková omietka

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
Penetrácia pod mozaikovou omietku PREDĹŽÍ DOBU SPRACOVATEĽNOSTI APLIKÁCIE SILIKÓNOVEJ OMIETKY								
Penetračný náter na následné nanesenie mozaikovej omietky. Je totožná s penetráciou pod akrylátovou omietku. Spotreba: cca 0,1 až 0,2 kg/m ² , v závislosti od podkladu. Neriediť! ZAIŠTÍ DOKONALÚ ŠTRUKTÚRU OMIETKY								
								
vedro 5 kg	84135	SK	-0-	54	270	vedro	14,00	1
vedro 20 kg	84125	SK	-0-	24	480	vedro	51,00	1
Mozaiková omietka KRÁSNA FAREBNÁ KRESBA KAMIEŇOV								
Vodoodpuďzúca, mechanicky odolná tenkovrstvová omietka, tvorená farebnými kameňkami do 2 mm. Farba: 24 odtieňov, podľa vzorkovníka KNAUF. Termín dodania a minimálne množstvo podľa dohody. MOŽNOSŤ VÝBERU DVOCH ZRNITOSTÍ A RÔZNYCH ŠTRUKTÚR								
								
vedro 30 kg								
Spotreba: cca 5,0 - 7,0 kg/ 1 m ²								
štruktúra do 2 mm - vzor 011	83878	SK	-0-	16	480	vedro	95,00	1
štruktúra do 2 mm - vzor 012	83879	SK	-0-	16	480	vedro	95,00	1
štruktúra do 2 mm - vzor 013	83880	SK	-0-	16	480	vedro	95,00	1
štruktúra do 2 mm - vzor 014	83881	SK	-0-	16	480	vedro	95,00	1
štruktúra do 2 mm - vzor 021	83882	SK	-0-	16	480	vedro	95,00	1
štruktúra do 2 mm - vzor 022	83883	SK	-0-	16	480	vedro	95,00	1
štruktúra do 2 mm - vzor 023	83884	SK	-0-	16	480	vedro	95,00	1
štruktúra do 2 mm - vzor 024	102008	SK	-0-	16	480	vedro	95,00	1
štruktúra do 2 mm - vzor 031	83885	SK	-0-	16	480	vedro	95,00	1
štruktúra do 2 mm - vzor 032	83886	SK	-0-	16	480	vedro	95,00	1
štruktúra do 2 mm - vzor 033	83887	SK	-0-	16	480	vedro	95,00	1
štruktúra do 2 mm - vzor 034	83888	SK	-0-	16	480	vedro	95,00	1
štruktúra do 2 mm - vzor 061	153599	SK	-0-	16	480	vedro	95,00	1
štruktúra do 2 mm - vzor 062	153600	SK	-0-	16	480	vedro	95,00	1
štruktúra do 2 mm - vzor 063	153601	SK	-0-	16	480	vedro	95,00	1
štruktúra do 2 mm - vzor 064	153602	SK	-0-	16	480	vedro	95,00	1
Spotreba: cca 4,0 - 5,0 kg/ 1 m ²								
štruktúra do 1,5 mm - vzor 041	153590	SK	-0-	16	480	vedro	105,00	1
štruktúra do 1,5 mm - vzor 042	153591	SK	-0-	16	480	vedro	105,00	1
štruktúra do 1,5 mm - vzor 043	153592	SK	-0-	16	480	vedro	105,00	1
štruktúra do 1,5 mm - vzor 044	153603	SK	-0-	16	480	vedro	105,00	1
štruktúra do 1,5 mm - vzor 045	153595	SK	-0-	16	480	vedro	105,00	1
štruktúra do 1,5 mm - vzor 046	153596	SK	-0-	16	480	vedro	105,00	1
štruktúra do 1,5 mm - vzor 047	153597	SK	-0-	16	480	vedro	105,00	1
štruktúra do 1,5 mm - vzor 048	153598	SK	-0-	16	480	vedro	105,00	1
Poznámka: Penetračné nátery pod ryhované omietky budú dodané v odtieni zodnom s farebným odtieňom objedanej omietky.								



Povrchové úpravy Fasádne farby

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
Penetrácia pod silikónovú farbu SILIKONHARZGRUND FÜR ANSTRICHE Penetračný náter na následné naniesenie silikónovej farby Knauf. Možné je tiež použiť ju samostatne na spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu. Použitie vnútorné aj vonkajšie. Spotreba cca 0,15 kg / 1 m ² , neriedi sa. Výdatnosť: 10 kg - cca 66,6 m ² 5 kg - cca 33 m ² .								
			ZAISŤUJE DOKONALÉ VYTVORENIE PODKLADU POD FASÁDNE SILIKÓNOVÉ NÁTERY					
vedro 10 kg	268300	SK	-0-	30	300	vedro	42,00	1
vedro 5 kg	71520	SK	-0-	54	270	vedro	22,50	1
SILIKONHARZFARBE Silikónová farba * Vodoodpuďujúci náter na všetky minerálne podklady a nátery. Vhodný najmä na sanáciu a renováciu starších stavieb a pamiatkovo chránených objektov. Použitie vnútorné aj vonkajšie. Výdatnosť: 25 kg - cca 70 m ² pri 2 náteroch 5 kg - cca 14 m ² pri 2 náteroch. Spotreba cca 0,35 kg / 1 m ² , zahŕňa 2 nátery na hladký povrch.								
			IDÉALNE NA FASÁDY VYSTAVENÉ ZRÁŽKOVEJ VLNKOSTI VYSOKO PAROPRIEPUSTNÁ VÝRAZNÉ ZNIŽUJE NASIAKAVOSŤ VHODNÁ AJ NA SANÁČNE SYSTÉMY					
vedro 5 kg	84098	SK	-0-	54	270	vedro	44,00	1
vedro 25 kg	84096	SK	-0-	24	600	vedro	205,00	1
Penetrácia pod silikátovú farbu SILIKATGRUND FÜR ANSTRICHE Penetračný náter na následné naniesenie silikátovej farby Knauf. Možné je tiež použiť ju samostatne na spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu. Použitie vnútorné aj vonkajšie. Spotreba cca 0,15 kg / 1 m ² , neriedi sa. Výdatnosť: 10 kg - cca 66,6 m ² 5 kg - cca 33 m ² .								
			ZAISŤUJE DOKONALÉ VYTVORENIE PODKLADU POD FASÁDNE SILIKÓNOVÉ NÁTERY UMOŽŇUJE VYTVORENIE ROVNOMERNEJ FAREBNOSTI FINÁLNEHO NÁTERU					
vedro 10 kg	268303	SK	-0-	30	300	vedro	42,00	1
vedro 5 kg	71518	SK	-0-	54	270	vedro	22,50	1
SILIKATFARBE Silikátová farba * Vodoodpuďujúci náter prepúšťajúci vodnú paru. Vhodný najmä na sanáciu a renováciu starých budov a pamiatkovo chránených objektov. Použitie vnútorné aj vonkajšie. Výdatnosť: 25 kg - cca 60 m ² pri 2 náteroch, 5 kg - cca 12 m ² pri 2 náteroch. Spotreba cca 0,35 kg / 1 m ² , zahŕňa 2 nátery na hladký povrch.								
			VHODNÁ NA HISTORICKÉ FASÁDY A SANÁČNE SYSTÉMY VYSOKO PAROPRIEPUSTNÁ					
vedro 5 kg	84057	SK	-0-	54	270	vedro	30,50	1
vedro 25 kg	84055	SK	-0-	24	600	vedro	135,50	1
Penetrácia pod akrylátovú farbu ACRYLATGRUND FÜR ANSTRICHE Penetračný náter na následné naniesenie akrylátovej farby Knauf. Možné je tiež použiť ju samostatne na spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu. Použitie vnútorné aj vonkajšie. Spotreba cca 0,15 kg / 1 m ² , neriedi sa.								
			ZROVNOMERŇUJE SAVOSŤ PODKLADU PRED FINÁLNYM NÁTEROM ZNIŽUJE POTREBU FINÁLNEHO NÁTERU					
vedro 10 kg	268302	SK	-0-	30	300	vedro	36,50	1
vedro 5 kg	71516	SK	-0-	54	270	vedro	21,10	1
Poznámka: * Príplatok za tónovanie podľa HBW. HBW v rozsahu 100 - 50,1 príplatok - +0 % HBW v rozsahu 50 - 25,1 príplatok - +25 % HBW v rozsahu 25 - 0 príplatok - +50 % Penetračné nátery pod ryhované omietky budú dodané v odtieni zhodnom s farebným odtieňom objedanej omietky.								



Prehľad štruktúr


Pastózne omietky




Roztieraná pastózna omietka 1,5 mm



Roztieraná pastózna omietka 2 mm



Roztieraná pastózna omietka 3 mm



Ryhovaná pastózna omietka 2 mm



Ryhovaná pastózna omietka 3 mm


Minerálne omietky




Roztieraná omietka - Kbelorit Strukturál 1,5



Roztieraná omietka - Kbelorit Strukturál 2,5



Ryhovaná omietka - Kbelorit Dekoral 2,0



Ryhovaná omietka - Kbelorit Dekoral 3,15





Jemná omietka Kbelorit Piko




Presné informácie sú k dispozícii vo vzorkovníku štruktúr!

LB KNAUF

Ručné omietky


























Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
 <p>GRUNDPUTZ H Jadrová ručná omietka Základná vápencementová omietka ako podklad pre štukové a krycie omietky. V závislosti od druhu podkladu odporúčame použiť Knauf - Prednástretek, Knauf - Betokontakt, Knauf - Minerálnu stierku alebo Knauf - Grundiermittel. Zrniťosť 0-2 mm Spotreba: 16 kg/ m² (1 cm) Výdatnosť: cca 2,5 m²/ vreca/ 1 cm; cca 62,5 m²/ t / 1 cm</p>	148508	HU-Bu	-0-	30	1200	vreca	5,60	1
 <p>UNIVERSALPUTZ H Univerzálna ručná omietka Univerzálna ručná vápencementová jednovrstvová omietka pre vnútorné a vonkajšie použitie. V závislosti od druhu podkladu odporúčame použiť Knauf - Prednástretek, Knauf - Betokontakt, Knauf - Minerálnu stierku alebo Knauf - Grundiermittel. Zrniťosť 0-1 mm Spotreba: 13 kg/ m²/ 1 cm Výdatnosť: cca 3 m²/ vreca/ 1 cm; cca 75 m²/ t / 1 cm</p>	148470	HU-Bu	-0-	30	1200	vreca	7,90	1

Strojové omietky

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
 <p>VORSPRITZER - KONTAKT VP (zrniťosť 0-4 mm) Prednástretek Cementový prednástretek, max. zrno 4 mm, na prípravu minerálnych podkladov pre omietanie vo vonkajších a vnútorných priestoroch. Na Knauf - Prednástretek je možné nanášať všetky druhy minerálnych omietok. Spotreba: 8 kg/ m² - pri celoplošnom nanosení. Výdatnosť: cca 5 m²/ vreca</p>	148500	HU-Bu	-0-	30	1200	vreca	6,60	1
 <p>Premium Plus (zrniťosť 0-0,6 mm) Jednovrstvová strojová omietka na pórobeton a presné tvárnice, pre hrúbky omietky 3 - 10 mm, na vnútorné aj vonkajšie použitie. Savé podklady natrieť Putzhaftgrun- dom riedeným s vodou 1:1, alebo Grundiermittelom riedeným s vodou 1:4 (4 diely vody). Spotreba: 1,4 kg/ m²/ 1 mm. Výdatnosť: cca 3 m²/ vreca/ 1 cm</p> 	148502	HU-Bu	-0-	30	1200	vreca	13,40	1




LB KNAUF

Strojové omietky


Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na paletu	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
KZ MASCHINENPUTZ MP 503 A (zrניות' 0-2 mm) Vápenocementová strojová omietka vonkajšia Jednvrstvá, vonkajšia i vnútorná základná omietka, vhodná aj ako podklad pre ušľachtilé fasádne omietky. V závislosti od druhu podkladu odporúčame použiť Knauf - Prednástrek, Knauf - Betokontakt, Knauf - Minerálnu stierku alebo Knauf - Grundiermittel. Spotreba: 13 kg/ m ² / 1 cm Výdatnosť: cca 3 m ² /vrece/1 cm; cca 75 m ² /t/ 1 cm						 		
vrece 40 kg Pôvodné číslo výrobku: 14401000	148467	HU-Bu,Deb	-0-	30	1200	vrece	7,00	1
KZ MASCHINENPUTZ INNEN MP 501 I (zrניות' 0-1 mm) Vápenocementová strojová omietka vnútorná Jednvrstvá, vnútorná základná omietka, vhodná aj ako podklad pre ušľachtilé fasádne omietky. V závislosti od druhu podkladu odporúčame použiť Knauf - Prednástrek, Knauf - Betokontakt, Knauf - Minerálnu stierku alebo Knauf - Grundiermittel. Spotreba: 13 kg/ m ² / 1 cm Výdatnosť: cca 3 m ² /vrece/1 cm; cca 75 m ² /t/1 cm						 		
vrece 40 kg Pôvodné číslo výrobku: 14401010	148468	HU-Bu,Deb	-0-	30	1200	vrece	6,20	1
SOCKELPUTZ (zrניות' 0-2 mm) Soklová omietka - Cementová omietka Cementová jadrová omietka do vnútorných a vonkajších priestorov, podklad pre vertikálne izolácie alebo obklady vo vlhkých priestoroch. Použitie v exteriéri a vo vlhkých hospodárskych priestoroch. V závislosti od druhu podkladu odporúčame použiť Knauf - Prednástrek, Knauf - Betokontakt alebo Knauf - Minerálnu stierku. Spotreba: 16 kg/ m ² / 1 cm. Výdatnosť: cca 2,5 m ² /vrece/1 cm; cca 62,5 m ² /t/ 1 cm						 		
vrece 40 kg Pôvodné číslo výrobku: 742311	148463	HU-Bu,Deb	-0-	30	1200	vrece	8,10	1
MP Leicht A Vápenocementová strojová omietka ľahčená vonkajšia vápenocementová ľahčená jednvrstvá omietka určená na strojné spracovanie do vonkajších a vnútorných priestorov. Ako jadrová omietka pre minerálne alebo pastózne povrchové omietky. Spotreba: 10 kg/ m ² / 1 cm. Výdatnosť: cca 4 m ² /vrece/1 cm; cca 100 m ² /t/1 cm						 		
vrece 40 kg	248502	HU-Bu,Deb	-0-	30	1200	vrece	7,30	1
MP Leicht I Vápenocementová strojová omietka ľahčená vnútorná vápenocementová ľahčená jednvrstvá omietka určená na strojné spracovanie do vnútorných priestorov. Ako jadrová omietka pre minerálne alebo pastózne povrchové omietky. Spotreba: 10 kg/ m ² / 1 cm Výdatnosť: cca 4 m ² /vrece/1 cm; cca 100 m ² /t/1 cm						 		
vrece 40 kg	248504	HU-Bu,Deb	-0-	30	1200	vrece	6,50	1

LB KNAUF

Štukové omietky a tenkovrstvové stierky

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
 <p>EXTRAFEIN INNEN - FEINPUTZ I (zrניות' 0-0,5 mm) Extra jemná vnútorná štuková omietka Jemná vápenocementová ručná omietka pre vnútorné použitie. Pred nanosením omietky odporúčame použiť Knauf - Grundiermittel. Spotreba: 1,4 kg/m²/1 mm Výdatnosť: cca 14,3 m²/vrece/2 mm; cca 357 m²/t/2 mm</p>	148507	HU-Bu	-0-	30	1200	vrece	7,40	1
 <p>EXTRAFEIN AUSSEN - FEINPUTZ A (zrניות' 0-0,5 mm) Extra jemná vonkajšia štuková omietka Jemná vápenocementová ručná omietka pre vonkajšie použitie. Pred nanosením omietky odporúčame použiť Knauf - Grundiermittel. Spotreba: 1,4 kg/m²/1 mm Výdatnosť: cca 14,3 m²/vrece/2 mm; cca 357 m²/t/2 mm</p>	148465	HU-Bu, Deb	-0-	30	1200	vrece	8,20	1
 <p>EXTRAFEIN WEISS - FEINPUTZ W (zrניות' 0-0,5 mm) Extra jemná biela štuková omietka Jemná vápenocementová ručná omietka pre vnútorné a vonkajšie použitie - biela. Pred nanosením omietky odporúčame použiť Knauf - Grundiermittel. Spotreba: 1,4 kg/m²/1 mm Výdatnosť: cca 14,3 m²/vrece/2 mm; cca 357 m²/t/2 mm</p>	148464	HU-Bu	-0-	30	1200	vrece	8,40	1

Murovacie a spojovacie malty

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
 <p>MM3 MAUERMORTEL Murovacía malta 3 Murovacía malta na cementovej báze pre ručné spracovanie. Výdatnosť: cca 25/ vrece</p>	148473	HU-Bu	-0-	30	1200	vrece	4,95	1

LB KNAUF

Sanačné omietky

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
SANIERVORSPRITZER Knauf - Sanačný prednástrež Cementový prednástrež pre ručné a strojové spracovanie. Spotreba: 4 kg/m ² Výdatnosť: cca 10 m ² /vrece	148501	HU-Bu	-0-	30	1200	vrece	12,50	1
SANIERPUTZ S Knauf - Sanačná omietka Sol' a vodu zadržávajúca cementová malta pre strojové a ručné spracovanie. Spotreba: 16 kg/m ² /1 cm Výdatnosť: cca 2,5 m ² /vrece/1 cm; cca 62,5 m ² /t/1 cm	148499	HU-Bu	-0-	30	1200	vrece	14,30	1
SANIERPUTZ EM Knauf - Sanačná omietka EM Odvlhčovacia strojová cementová omietka. Spotreba: 11 kg/m ² /1 cm Výdatnosť: cca 3,6 m ² /vrece/1 cm; cca 90 m ² /t/1 cm	205016	HU-Bu	-0-	30	1200	vrece	12,50	1
SANIERFEINPUTZ Knauf - Sanačná štuková omietka Prírodná biela vápennocementová malta na sanačné a podkladové omietky. Spotreba: 1,4 kg/m ² /1mm. Výdatnosť: cca 14,3 m ² /vrece/2 mm; cca 357 m ² /t/2 mm	148472	HU-Bu	-0-	30	1200	vrece	12,30	1









Tepelnoizolačné omietky

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
ISOPUTZ EXTRA (zrnnosť 0-4 mm) Knauf - Izolačná omietka EXTRA strojová Tepelnoizolačná základná Vápennocementová omietka pre vnútorné a vonkajšie použitie, ručne a strojovo spracovateľná, ako podklad pre štukové a krycie omietky. V závislosti od druhu podkladu odporúčame použiť Knauf - Prednástrež. Spotreba: 10 l/m ² /1 cm Výdatnosť: cca 1,25 m ² /vrece pri hrúbke 4 cm X-0,09W/mK	148461	HU-Bu	-0-	40	1200	vrece	13,50	1



LB KNAUF

Ušľachtil  omietky minerálne

N�zov v�robku	�slo v�robku	Miesto n�kladky	EAN k�d	P�čet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena �/MJ bez DPH	Kl�u�	
 <p>EDELPUTZ EXTRA 1mm Ušľachtil� omietka Extra 1mm biela V�pennocementov� ušľachtil� omietka so zrnom 1 mm. Pre vonkajšie a vn�torne pou�itie. Pred nanosenim omietky odpor�ujeme pou�it' Knauf - Grundiermittel rieden� vodou 1 : 3 (3 diely vody). p - 10. Spotreba: 3,5 kg/m² V�datnosť: cca 11,4 m²/vrece prirodne biela - naturweiss</p>	vrece 40 kg	227166	HU-Bu,Deb	-0-	30	1200	vrece	11,80	1
	 								
 <p>EDELPUTZ EXTRA 2mm, 4 mm Ušľachtil� omietka Extra 2mm*, 4 mm* V�pennocementov� ušľachtil� omietka so zrnom 2 mm, resp. 4 mm. Pre vonkajšie a vn�torne pou�itie. Pred nanosenim omietky odpor�ujeme pou�it' Knauf - Grundiermittel rieden� vodou 1 : 3 (3 diely vody). p - 10. Spotreba: 2 mm 4,5 kg/m² 4 mm 6,5 kg/m² V�datnosť: 2 mm cca 8,9 m²/vrece 4 mm cca 6,1 m²/vrece prirodne biela - naturweiss</p>	vrece 40 kg	2mm 148475	HU-Bu,Deb	-0-	30	1200	vrece	11,80	1
	vrece 40 kg	4 mm 148575	HU-Bu,Deb	-0-	30	1200	vrece	11,80	1
	 								

LB KNAUF






Lepiace, armovacie a renovačné stierky

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
KLEBESPACHTEL Lepiaca stierka Lepiaca a armovacia malta na zateplovací systém z PS, armovacia malta na spevnenie základných omietok (pri rôznych druhoch podkladov). Spotreba: cca 4 kg/m ² pri lepení; cca 3 kg/m ² pri armovaní Výdatnosť: cca 6 m ² /vrece pri lepení; cca 8 m ² /vrece pri armovaní	148588	HU-Bu	-0-	48	1200	vrece	13,00	1
EUROFIX POLYSTYROLKLEBER Lepiaca a armovacia stierka Lepiaca a armovacia stierka na zateplovací systém z polystyrénu. Stierku je možné použiť na objekty do výšky 10 m. Spotreba: lepenie cca 5 kg/m ² , stierkovanie cca 3,5 kg/m ² Výdatnosť: cca 5 m ² /vrece pri lepení; cca 7 m ² /vrece pri armovaní	148556	HU-Bu	-0-	42	1050	vrece	9,90	1
MINERALSPACHTEL Minerálna stierka Lepiaca a armovacia malta na minerálny zateplovací systém, armovacia malta na spevnenie základných omietok, renovačná malta na univerzálne použitie a adhézný mostík pod základné omietky vo vonkajších a vnútorných priestoroch. Spotreba: cca 6 kg/m ² pri lepení; cca 6 kg/m ² pri armovaní Výdatnosť: cca 4 m ² /vrece pri lepení; cca 4 m ² /vrece pri armovaní	148590	HU-Bu	-0-	48	1200	vrece	11,90	1
PROFILFIX - MORTEL-ART Rýchlotuhnúca osadzovacia hmota (Profilfix) Minerálna rýchlotuhnúca lepiaca hmota osadzovanie elektroinštalácií, vodovodných a plynových potrubí, omietkových profilov, na vnútorné aj vonkajšie použitie, odolná voči vode. Osadzovacia hrúbka: 5-30 mm Príprava : 6l vody do vreca	148558	HU-Bu	-0-	42	1050	vrece	8,70	1






LB KNAUF

Cementové potery a stierky

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
 <p>ZEMENTESTRICH ZE 12 Cementový poter ZE 12 Cementový poter pre interiér, ako spojený s podkladnou vrstvou (odporúčaná hrúbka 3-5 cm), plávajúci, na oddeľovacej vrstve (odporúčaná hrúbka 5-8 cm). Ručné aj strojové spracovanie. Spotreba: 20 kg/m²/1 cm Výdatnosť: cca 2 m²/vrece/1 cm, cca 50 m²/t/1 mm</p>	148559	HU-Bu	-0-	30	1200	vrece	4,90	1
 <p>ZEMENTESTRICH ZE 20 Cementový poter ZE 20 Cementový poter pre interiér a exteriér, ako spojený s podkladnou vrstvou (odporúčaná hrúbka 3-5 cm), plávajúci, na oddeľovacej vrstve (odporúčaná hrúbka 5-8 cm). Ručné aj strojové spracovanie. Spotreba: 20 kg/m²/1 cm Výdatnosť: cca 2 m²/vrece/1 cm; cca 50 m²/t/1 cm</p>	148506	HU-Bu	-0-	30	1200	vrece	5,10	1
 <p>ZEMENTESTRICH ZE 30 Cementový poter ZE 30 Cementový poter pre interiér a exteriér, ako spojený s podkladnou vrstvou (odporúčaná hrúbka 3-5 cm), plávajúci, na oddeľovacej vrstve (odporúčaná hrúbka 5-8 cm). Ručné aj strojové spracovanie. Spotreba: 20 kg/m²/1 cm Výdatnosť: cca 2 m²/vrece/1 cm; cca 50 m²/t/1 cm</p>	159530	HU-Bu	-0-	30	1200	vrece	5,40	1
<p>FEINBETON Jemný betón Univerzálna betónová hmota určená na drobné betónovacie, výplňové a opravné práce.</p>	148505	HU-Bu	-0-	30	1200	vrece	5,50	1
 <p>BODEN AUSGLEICHSMASSE 3-15 Podlahová nivelizačná hmota 3-15 mm Ručne a strojovo spracovateľná flexibilná cementová vyrovnávacía stierka pre interiér. Vhodná aj na podlahové vykurovanie. Pevnosť v tlaku: 15 Mpa. Spotreba: 1,5 kg/m²/1 mm Výdatnosť: cca 16 m²/vrece/1 mm; cca 666 m²/t/1 mm</p> 	148504	HU-Bu, Deb, BA	-0-	48	1200	vrece	17,60	1




LB KNAUF

Sadrový poter

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
LARGO FE 50 Liaty poter FE 50 Univerzálny liaty poter na sadrovej báze vhodný aj na podlahové vykurovanie (v hrúbke 25 -80 mm). Spotreba: 18 kg/m ² /1 cm Výdatnosť: cca 2,2 m ² /vrece/1 cm; cca 55 m ² /t/1 cm						 		
vrece 40 kg	148503	HU-Bu, Deb	-0-	30	1200	vrece	8,90	1
Sílo *	5676	HU-Bu, Deb	-0-	*	-	-	*	1
Poznámka: * Cena a dodacie podmienky na vyžiadanie.								






Príprava podkladu pod cementové potery

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
HAFTSCHLÄMME ZE Spojovacia emulzia ZE Náter zvyšujúci prínavosť cementového poteru k podkladu. Pre vonkajšie i vnútorné použitie. Spotreba: 1,6 kg/ m ² Výdatnosť: cca 16 m ² /vrece								
vrece 25 kg	-	HU-Bu	-0-	48	1200	vrece	14,20	1
KNAUF AQUASTOP Tesniaca cementová malta Knauf Tesniaca malta Aquastop predmiešaná maltová zmes na báze cementu so špeciálnymi prísadami určená pre ručné spracovanie. Pre vonkajšie i vnútorné použitie, pre kúpeľne, sprchové kúty.								
vrece 25 kg	130058	HU-Bu	-0-	48	1200	vrece	30,00	2




Prenájom PFT techniky

Názov výrobku	Číslo výrobku	Cena €/ /prenájom/deň
 <p>Strojová omietačka PFT typ G4 STANDARD Prenájom stroja Zariadenie je vybavené: 1. na vylievanie liatych poterov (napr.: Knauf FE 50, FE 80, FE 42) nivelačných hmôt (napr.: Knauf BP 3, Nivelierspachtel 15) a pod. - výkon 63 l/min. (pri použití rotora R7-1,5; statora R7-1,5) - výkon 81 l/min. (pri použití rotora R8-1,5; statora R8-1,5) Poplatok za opotrebenie šneku pri vylievaní liatych poterov a nivelačných hmôt Poplatok za opotrebenie hadíc Poplatok za opotrebenie miešacej hriadele 2. na omietanie suchých omietkových zmesí so zrnitosťou do 3 mm (váp. cem. omietok, napr.: Knauf MVSJ, MVS-1 resp. sadrových omietok Knauf MP 75, sanačných omietok) a pod. - výkon 25 l/min. (pri použití rotora D6-3; statora Twister D6-3) základné vybavenie: maltová hadica 35 mm 10 m dlhá, el. kábel 50 m, diaľkové ovládanie 25 m, náradie na prevádzku kompresor Handy K2, náradie na prevádzku Poplatok za opotrebenie šneku pri omietaní Poplatok za opotrebenie hadíc Poplatok za opotrebenie miešacej hriadele Pre zapojenie stroja je nutné: 1. el. prípojka - zásuvka 32 A 5-kolíková, istenie 25 C (oneskorené vypnutie) 2. prípojka vody - GEKA spojka 3/4", tlak min. 3,5 bar Zapožičanie omietacej techniky je podmienené spracovaním materiálov značky Knauf. Pri zapožičaní stroja bude spisovaná zmluva o prenájme a následne vypracovaný protokol o zapožičaní stroja ako podklad pre fakturáciu.</p>	20100012	23,00 €/deň 2,83 €/t spracovaného mat. 2,33 €/deň/10 m 1,17 €/t spracovaného mat. 4,32 €/t spracovaného mat. 1,66 €/deň/10 m 1,17 €/t spracovaného mat.
 <p>PFT RITMO powercoat 230 V Prenájom stroja Zariadenie je vybavené: kompresor LK 400 vzduchová hadica 15 m maltová hadica 15 m striekacia pištoľ s dizou miešacia hriadeľ Poplatok za opotrebenie 2x rotor + stator</p>	00090638	40,00 €/deň 30,00 €/tona
 <p>PFT Samba XL Prenájom stroja Zariadenie je vybavené: stroj Samba XL + hadica + striekacia pištoľ Poplatok za opotrebenie trysky</p>	00095251	55,00 €/deň 5,00 €/deň
<p>Poznámka: Cena PFT materiálov za úhradu podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT. Zaškolenie na stavbe s PFT Technikou si dohodnite vždy vopred. Zapožičanie PFT techniky si dohodnite vždy vopred s obchodnými zástupcami daného regiónu. ZS: p. Pyšný - 0902 905 159; SS: p. Antal - 0903 409 822; VS: p. Bruoht - 0911 511 358 technici: p. Duriš - 0948 580 297 a p. Švihra - 0948 899 446 Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú naši regionálni zástupcovia.</p>		


Príklady skladby vrstiev poterov a omietok

Vnútorne omietkové systémy

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkový systém na tehlové tvárnice (Porotherm) - sadrový							
Penetračný náter	Grundiermittel (doporučené)	00005587	0,1	kg	15 kg	-	-
Sadrová omietka	MP 75	00083924	10	kg/10 mm	VL	-	-
Sadrová omietka	MP 75L	00136518	8	kg/10 mm	VL	-	-
Sadrová omietka	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg	-	-
Sadrová omietka	Goldband	00146346	8,5	kg/10 mm	30 kg	-	-
Interiérová farba	Fine	00178441	0,2	kg	20 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-




Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkový systém na tehlové tvárnice (Porotherm) - vápennocementový							
Jadrová omietka	MVS 1	00060343	15	kg/10 mm	VL	-	-
Jadrová ručná omietka	MV 2	00083911	17	kg/10 mm	40 kg	-	-
Jadrová ručná omietka	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40 kg	-	-
Štuková omietka	MVJ 1	00083931	2	kg/2 mm	30 kg	-	-
Štuková omietka	MVJ 3	00083942	2,2	kg/2 mm	25 kg	-	-
Štuková omietka	Extrafein Innen	00148507	1,4	kg/1 mm	40 kg	-	-
Interiérová farba	Fine	00178441	0,2	kg	20 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-



Príklady skladby vrstiev poterov a omietok


Vnútorňé omietkové systémy

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkový systém na staršie suché tehlové murivo (plné tehly) - sadrový							
Penetračný náter	Grundiermittel (doporučené)	00005587	0,1	kg	15 kg	-	-
Sadrová omietka	MP 75	00083924	10	kg/10 mm	VL	-	-
Sadrová omietka	MP 75L	00136518	8	kg/10 mm	VL	-	-
Sadrová omietka	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg	-	-
Sadrová omietka	Goldband	00146346	8,5	kg/10 mm	30 kg	-	-
Interiérová farba	Fine	00178441	0,2	kg	20 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-



Alternatíva

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkový systém na staršie suché tehlové murivo (plné tehly) - vápennocementový							
Prednástretek	Cementový nástrek ŠPRIC	00083905	9,5	kg/5 mm	40 kg	-	-
Prednástretek	Vorspritzer- Kontakt VP	00148500	8	kg/m ²	40 kg	-	-
Armovacia tkanina	Vertex R 85 (doporučené)	00083955	1,1	m ²	100 bm	-	-
Jadrová strojová omietka	MVS 1	00060343	15	kg/10 mm	VL	-	-
Jadrová ručná omietka	MV 2	00083911	17	kg/10 mm	40 kg	-	-
Jadrová ručná omietka	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40 kg	-	-
Strojová omietka vnútorná	KZM I MP 501 I	00148468	13	kg/10 mm	40 kg	-	-
Štuková omietka	MVJ 1	00083931	2	kg/2 mm	30 kg	-	-
Štuková omietka	MVJ 3	00083942	2,2	kg/2 mm	25 kg	-	-
Štuková omietka	Extrafein Innen	00148507	1,4	kg/1 mm	25 kg	-	-
Interiérová farba	Fine	00178441	0,2	kg	20 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-




Alternatíva

Príklady skladby vrstiev poterov a omietok


Vnútorne omietkové systémy

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkový systém na tehlové tvárnice (Ytong/Q Por) - sadrový							
Penetračný náter	Grundiermittel (doporučené)	00005587	0,1	kg	15 kg	-	-
Sadrová omietka	MP 75	00083924	10	kg/10 mm	VL	-	-
Sadrová omietka	MP 75L	00136518	8	kg/10 mm	VL	-	-
Sadrová omietka	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg	-	-
Sadrová omietka	Goldband	00146346	8,5	kg/10 mm	30 kg	-	-
Interiérová farba	Fine	00178441	0,2	kg	20 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-



Alternatíva

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkový systém na tehlové tvárnice (Ytong/Q Por) - vápennocementový							
Penetračný náter	Grundiermittel (doporučené)	00005587	0,1	kg	15 kg	-	-
Armovacia tkanina	Vertex R 85 (vložená v omietke)	00083955	1,1	m ²	100 bm	-	-
Jednovrstvová omietka	MVS J (povrchová úprava zatočením)	00083929	7	kg/5 mm	VL	-	-
Strojová omietka vnútor.	KZM I MP 501 I	00148468	13	kg/10 mm	30 kg	-	-
Štuková omietka	MVJ 1	00083931	2	kg/2 mm	30 kg	-	-
Štuková omietka	Extrafein Innen	00148507	1,4	kg/1 mm	40 kg	-	-
Interiérová farba	Fine	00178441	0,2	kg	20 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-




Alternatíva

Príklady skladby vrstiev poterov a omietok

Vnútorňé omietkové systémy

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkový systém na vápennotrieskové tehlové murivo - sadrový							
Penetračný náter	Grundiermittel (doporučené)	00005587	0,1	kg	15 kg	-	-
Sadrová omietka	MP 75	00083924	10	kg/10 mm	VL	-	-
Sadrová omietka	MP 75L	00136518	8	kg/10 mm	VL	-	-
Sadrová omietka	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg	-	-
Sadrová omietka	Goldband	00146346	8,5	kg/10 mm	30 kg	-	-
Interiérová farba	Fine	00178441	0,2	kg	20 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-

Vápennotrieskové
tehlové murivo



Interiérová farba Fine


MP 75

Grundiermittel

Alternatíva

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkový systém na tehlové tvárnice (Porotherm) - vápennocementový							
Jadrová omietka	MVS 1	00060343	15	kg/10 mm	VL	-	-
Jadrová ručná omietka	MV 2	00083911	17	kg/10 mm	40 kg	-	-
Jadrová ručná omietka	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40 kg	-	-
Strojová omietka vnútorná	KZM I MP 501 I	00148468	13	kg/10 mm	40 kg	-	-
Štuková omietka	MVJ 1	00083931	2	kg/2 mm	30 kg	-	-
Štuková omietka	MVJ 3	00083942	2,2	kg/2 mm	25 kg	-	-
Štuková omietka	Extrafein Innen	00148507	1,4	kg/1 mm	40 kg	-	-
Interiérová farba	Fine	00178441	0,2	kg	20 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-

Vápennotrieskové
tehlové murivo



Interiérová farba Fine

MVJ 1


MVS 1

Alternatíva

Príklady skladby vrstiev poterov a omietok


Vnútorne omietkové systémy

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkový systém na betón - sadrový							
Penetračný náter	Betonkontakt	00006392	0,35	kg	5 kg	-	-
Sadrová omietka	MP 75	00083924	10	kg/10 mm	VL	-	-
Sadrová omietka	MP 75L	00136518	8	kg/10 mm	VL	-	-
Sadrová omietka	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg	-	-
Sadrová omietka	Goldband	00146346	8,5	kg/10 mm	30 kg	-	-
Interiérová farba	Fine	00178441	0,2	kg	20 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-



Alternatíva

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkový systém na betón - vápennocementový							
Prednástretek	Cementový nástrek	00083905	9,5	kg/5 mm	40 kg	-	-
Prednástretek	Vorspritzer- Kontakt VP	00148500	8	kg/m ²	40 kg	-	-
Jednovrstvová omietka	MVS J (povrch. úprava zatočením)	00083929	7	kg/5 mm	VL	-	-
Jadrová strojová omietka	MVS 1	00060343	15	kg/10 mm	VL	-	-
Jadrová ručná omietka	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40 kg	-	-
Strojová omietka vnútorná	KZM I MP 501 I	00148468	13	kg/10 mm	40 kg	-	-
Štuková omietka	MVJ 1	00083931	2	kg/2 mm	30 kg	-	-
Štuková omietka	Extrafein Innen	00148507	1,4	kg/1 mm	40 kg	-	-
Interiérová farba	Fine	00178441	0,2	kg	20 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-




Alternatíva

Príklady skladby vrstiev poterov a omietok

Vnútorňé omietkové systémy

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkové systémy na drevocementové prvky (DURISOL) - sadrový							
Penetračný náter	Betonkontakt	00006392	0,35	kg	5 kg	-	-
Armovacia tkanina	Vertex R 85 (vložená v omietke)	00083955	1,1	m ²	100 bm	-	-
Sadrová omietka	MP 75	00083924	10	kg/10 mm	VL	-	-
Sadrová omietka	MP 75L	00136518	8	kg/10 mm	VL	-	-
Sadrová omietka	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg	-	-
Sadrová omietka	Goldband	00146346	8,5	kg/10 mm	30 kg	-	-
Interiérová farba	Fine	00178441	0,2	kg	20 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-

Drevo-cementové prvky
(Durisol)



Interiérová farba Fine

MP 75


Vertex R 85 (vložená v omietke)

Betonkontakt

Alternatíva

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkové systémy na štiepkocementové doskové prvky (VELOX) - sadrový							
Penetračný náter	Grundiermittel	00005587	0,1	kg	15 kg	-	-
Armovacia tkanina	Vertex R 85 (vložená v omietke)	00083955	1,1	m ²	100 bm	-	-
Sadrová omietka	MP 75	00083924	10	kg/10 mm	VL	-	-
Sadrová omietka	MP 75L	00136518	8	kg/10 mm	VL	-	-
Sadrová omietka	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg	-	-
Sadrová omietka	Goldband	00146346	8,5	kg/10 mm	30 kg	-	-
Interiérová farba	Fine	00178441	0,2	kg	20 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-

Drevo-cementové prvky
(Durisol)



Interiérová farba Fine

MP 75

Vertex R 85 (vložená v omietke)


Grundiermittel

Alternatíva

Príklady skladby vrstiev poterov a omietok


Vnútorne omietkové systémy

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkový systém na ľahčený betón, Liapor - sadrový							
Penetračný náter	Betonkontakt	00006392	0,35	kg	5 kg	-	-
Sadrová omietka	MP 75	00083924	10	kg/10 mm	VL	-	-
Sadrová omietka	MP 75L	00136518	8	kg/10 mm	VL	-	-
Sadrová omietka	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg	-	-
Sadrová omietka	Goldband	00146346	8,5	kg/10 mm	30 kg	-	-
Interiérová farba	Fine	00178441	0,2	kg	20 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-



Alternativa

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkový systém na ľahčený betón, Liapor - vápennocementový							
Prednástretek	Cementový nástretek	00083905	9,5	kg/5 mm	40 kg	-	-
Prednástretek	Vorspritzer- Kontakt VP	00148500	8	kg/m ²	40 kg	-	-
Armovacia tkanina	Vertex R 85 (vložená v omietke)	00083929	1,1	m ²	100 bm	-	-
Jednovrstvová omietka	MVS J (povrch. úprava zatočením)	00083929	7	kg/5 mm	VL	-	-
Jadrová strojová omietka	MVS 1	00060343	15	kg/10 mm	VL	-	-
Jadrová ručná omietka	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40 kg	-	-
Strojová omietka vnútorná	KZM I MP 501 I	00148468	13	kg/10 mm	40 kg	-	-
Štuková omietka	MVJ 1	00083931	2	kg/2 mm	30 kg	-	-
Štuková omietka	Extrafein Innen	00148507	1,4	kg/1 mm	40 kg	-	-
Interiérová farba	Fine	00178441	0,2	kg	20 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-




Alternativa

Príklady skladby vrstiev poterov a omietok


Vonkajšie omietkové systémy

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkový systém na tehlové tvárnice (Porotherm) - vápennocementový							
Prednástreč	Cementový nástrek ŠPRIC	00083905	0,35	kg	5 kg	-	-
Prednástreč	Vorspritzer- Kontakti VP	00148500	8	kg/m ²	40 kg	-	-
Armovacia tkanina	Vertex R 85 (vložená v omietke)	00083955	1,1	m ²	100 bm	-	-
Jadrová strojová omietka	MVS 1	00060343	10	kg/10 mm	VL	-	-
Jadrová ručná omietka	MV 2	00083911	8	kg/10 mm	VL	-	-
Jadrová ručná omietka	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40	-	-
Strojová omietka vonkajšia	KZM MP 503 A	00148467	13	kg/10 mm	40	-	-
Štuková omietka	Extrafein aussen	00148465	1,4	kg/1 mm	40	-	-
Penetračný náter	Grundiermittel	00005587	0,1	kg	15 kg	-	-
Ušľachtilá omietka	Edelputz extra 2 mm	00083937	8,5	kg/10 mm	30 kg	-	-
Fasádny náter	Egalizačná farba	00084120	0,2	kg	20 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-



Alternatíva

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkový systém na suché tehlové murivo (plné tehly) - vápennocementový							
Prednástreč	Cementový nástrek ŠPRIC	00083905	9,5	kg/5 mm	40 kg	-	-
Prednástreč	Vorspritzer- Kontakti VP	00148500	8	kg/m ²	40 kg	-	-
Armovacia tkanina	Vertex R 85 (vložená v omietke)	00083955	1,1	m ²	100 bm	-	-
Jadrová strojová omietka	MVS 1	00060343	30	kg/20 mm	VL	-	-
Jadrová ručná omietka	MV 2	00083911	34	kg/20 mm	40	-	-
Jadrová ručná omietka	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40	-	-
Strojová omietka vonkajšia	KZM MP 503 A	00148467	13	kg/10 mm	40	-	-
Štuková omietka	Extrafein aussen	00148465	1,4	kg/1 mm	40	-	-
Penetračný náter	Grundiermittel	00005587	0,1	kg	15 kg	-	-
Penetračný náter	Silikónová penetrácia	00084080	0,3	kg	20 kg	-	-
Ušľachtilá omietka	Edelputz extra 2 mm	00148475	4,5	kg/m ²	40 kg	-	-
Fasádny náter	Egalizačná farba	00084120	0,35	kg	25 kg	-	-
Silikónová omietka	Roztieraná štruktúra 1,5 mm	00084102	3	kg	30 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-




Alternatíva

Príklady skladby vrstiev poterov a omietok

Vonkajšie omietkové systémy

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkový systém na pórobetónové tvárnice (Ytong/Q Por) - vápennocementový							
Prednástretek	Cementový nástrek ŠPRIC	00083905	9,5	kg/5 mm	40 kg	-	-
Prednástretek	Vorspritzer- Kontakt VP	00148500	8	kg/m ²	40 kg	-	-
Armovacia tkanina	Vertex R 85 (vložená v omietke)	00083955	1,1	m ²	100 bm	-	-
Jadrová strojová omietka	MVS 1	00060343	30	kg/20 mm	VL	-	-
Jadrová ručná omietka	MV 2	00083911	34	kg/20 mm	40	-	-
Jadrová ručná omietka	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40	-	-
Strojová omietka vonkajšia	KZM MP 503 A	00148467	13	kg/10 mm	40	-	-
Štuková omietka	Extrafein aussen	00148465	1,4	kg/1 mm	40	-	-
Penetračný náter	Silikónová penetrácia	00084080	0,3	kg	20 kg	-	-
Penetračný náter	Grundiermittel	00005587	0,1	kg	15 kg	-	-
Silikónová omietka	Roztieraná štruktúra 1,5 mm	00084102	3	kg/1,5 mm	30 kg	-	-
Ušľachtilá omietka	Edelputz extra 2 mm	00148475	4,5	kg/m ²	40 kg	-	-
Fasádny náter	Egalizačná farba	00084120	0,35	kg	25 kg	-	-
Orientačná celková cena systému				m ²			-


Pórobetónové tvárnice
(Ytong/Q Por)



Alternatíva

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkový systém na vápennotrieskové tehlové murivo - vápennocementový							
Prednástretek	Cementový nástrek ŠPRIC	00083905	9,5	kg/5 mm	40 kg	-	-
Prednástretek	Vorspritzer- Kontakt VP	00148500	8	kg/m ²	40 kg	-	-
Jadrová strojová omietka	MVS 1	00060343	30	kg/20 mm	VL	-	-
Jadrová ručná omietka	MV 2	00083911	34	kg/20 mm	40	-	-
Jadrová ručná omietka	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40	-	-
Strojová omietka vonkajšia	KZM MP 503 A	00148467	13	kg/10 mm	40	-	-
Štuková omietka	Extrafein aussen	00148465	1,4	kg/1 mm	40	-	-
Penetračný náter	Silikónová penetrácia	00084080	0,3	kg	20 kg	-	-
Penetračný náter	Grundiermittel	00005587	0,1	kg	15 kg	-	-
Silikónová omietka	Roztieraná štruktúra 1,5 mm	00084102	3	kg/1,5 mm	30 kg	-	-
Ušľachtilá omietka	Edelputz extra 2 mm	00148475	4,5	kg/m ²	40 kg	-	-
Fasádny náter	Egalizačná farba	00084120	0,35	kg	25 kg	-	-
Orientačná celková cena systému				m ²			-

Vápennotrieskové tehlové
murivo




Alternatíva


Príklady skladby vrstiev poterov a omietok

Vonkajšie omietkové systémy

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkový systém na betón - vápennocementový							
Prednástretek	Cementový nástrek ŠPRIC	00083905	9,5	kg/5 mm	40 kg	-	-
Prednástretek	Vorspritzer- Kontakt VP	00148500	8	kg/m ²	40 kg	-	-
Jadrová strojová omietka	MVS 1	00060343	30	kg/20 mm	VL	-	-
Jadrová ručná omietka	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40 kg	-	-
Strojová omietka vonkajšia	KZM MP 503 A	00148467	13	kg/10 mm	40 kg	-	-
Štuková omietka	Extrafein aussen	00148465	1,4	kg/1 mm	40 kg	-	-
Penetračný náter	Silikónová penetrácia	00084080	0,3	kg	20 kg	-	-
Penetračný náter	Betonkontakt	00006392	0,35	kg	20 kg	-	-
Silikónová omietka	Roztieraná štruktúra 1,5 mm	00084102	3	kg/1,5 mm	30 kg	-	-
Ušľachtilá omietka	Edelputz extra 2 mm	00148475	4,5	kg/m ²	40 kg	-	-
Fasádny náter	Egalizačná farba	00084120	0,35	kg	25 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-




Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkový systém na ľahčený betón - vápennocementový							
Prednástretek	Cementový nástrek ŠPRIC	00083905	9,5	kg/5 mm	40 kg	-	-
Prednástretek	Vorspritzer- Kontakt VP	00148500	8	kg/m ²	40 kg	-	-
Armovacia tkanina	Vertex R 85 (vložená v omietke)	00083955	1,1	m ²	100 bm	-	-
Jadrová strojová omietka	MVS 1	00060343	30	kg/20 mm	VL	-	-
Jadrová ručná omietka	MV 2	00083911	34	kg/20 mm	40 kg	-	-
Jadrová ručná omietka	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40 kg	-	-
Strojová omietka vonkajšia	KZM MP 503 A	00148467	13	kg/10 mm	40 kg	-	-
Štuková omietka	Extrafein aussen	00148465	1,4	kg/1 mm	40 kg	-	-
Penetračný náter	Grundiermittel	00005587	0,1	kg	15 kg	-	-
Penetračný náter	Betonkontakt	00006392	0,35	kg	20 kg	-	-
Silikónová omietka	Roztieraná štruktúra 1,5 mm	00084102	3	kg/1,5 mm	30 kg	-	-
Ušľachtilá omietka	Edelputz extra 2 mm	00148475	4,5	kg/m ²	40 kg	-	-
Fasádny náter	Egalizačná farba	00084120	0,35	kg	25 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-



Príklady skladby vrstiev poterov a omietok

Vonkajšie omietkové systémy

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietský systém na oblasť suchého sokla - vápenocementový							
Prednástretek	Cementový nástretek ŠPRIC	00083905	9,5	kg/5 mm	40 kg	-	-
Prednástretek	Vorspritzer- Kontakt VP	00148500	8	kg/m ²	40 kg	-	-
Armovacia tkanina	Vertex R 85 (vložená v omietke)	00083955	1,1	m ²	100 bm	-	-
Jadrová ručná omietka	MV 2	00083911	34	kg/20 mm	40	-	-
Jadrová ručná omietka	Grundputz H	00148508	16	kg/10 mm	40	-	-
Penetračný náter	Silikónová penetrácia	00084114	0,3	kg	20	-	-
Soklová omietka	Sokelputz	00148463	16	kg/10 mm	30	-	-
Ušľachtilá omietka	Mozaiková omietka	00083878	5	kg/2 mm	30	-	-
Orientačná celková cena systému				m ²			-



Alternatíva


Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietský systém na drevotriekové prvky (DURISOL)							
Prednástretek	Vorspritzer- Kontakt VP	00148500	8	kg/m ²	40 kg	-	-
Armovacia tkanina	Vertex R 85 (vložená do omietky) veľkosť oka min. 7,5 x 7,5 mm	00083955	1,1	m ²	100 bm	-	0,00
Vápenocementová strojová omietka	Lahčená vonkajšia MP Leicht A	00248502	10	kg/m ²	40	-	-
Štuková omietka	Extrafein aussen	00148465	1,4	kg/1 mm	40	-	-
Penetračný náter	Silikónová penetrácia	00084080	0,3	kg	20	-	-
Silikónová omietka	Roztierateľná štruktúra 1,5 mm	00084102	3	kg/1,5 mm	30	-	-
Orientačná celková cena systému				m ²			-

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietský systém na štiepkocementové doskové prvky (VELOX)							
Prednástretek	Vorspritzer- Kontakt VP	00148500	8	kg/m ²	40 kg	-	-
Armovacia tkanina	Vertex R 85 (vložená do omietky) veľkosť oka min. 7,5 x 7,5 mm	00083955	1,1	m ²	100 bm	-	-
Vápenocementová strojová omietka	Lahčená vonkajšia MP Leicht A	00248502	10	kg/m ²	40	-	-
Štuková omietka	Extrafein aussen	00148465	1,4	kg/1 mm	40	-	-
Penetračný náter	Silikónová penetrácia	00084080	0,3	kg	20	-	-
Silikónová omietka	Roztierateľná štruktúra 1,5 mm	00084102	3	kg/1,5 mm	30	-	-
Orientačná celková cena systému				m ²			-

Príklady skladby vrstiev poterov a omietok


Vonkajšie a vnútorné sanačné omietkové systémy

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkové systémy sanačné na vlhké murivo - vápennocementový							
Prednástreč	Kbelosan P	00083920	8	kg/5 mm	40 kg	-	-
Vyrovnávacia omietka	Kbelosan V	00083921	12	kg	30 kg	-	-
Armovacia tkanina	Vertex R 85 (vložená do omietky)	00083955	1,1	m ²	100 bm	-	-
Jadrová omietka	Kbelosan J	00083922	24	kg/20 mm	30 kg	-	-
Štuková omietka	Kbelosan F	00083923	3,6	kg/2 mm	40 kg	-	-
Fasádny náter	Silikónová farba	00084096	0,35	kg	25 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-



Alternatíva

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkový systém odvlhčovací na mokré murivo - vápennocementový							
Prednástreč	Odvlhčovací nástrek MCO 2 (50% krytie)	00083916	3,7	kg	40 kg	-	-
Armovacia tkanina	Vertex R 85 (vložená do omietky)	00083955	1,1	m ²	100 bm	-	-
Jadrová omietka	Odvlhčovacia omietka MCO 1	00083915	24	kg/20 mm	40 kg	-	-
Štuková omietka	Kbelosan F	00083923	3,6	kg/2 mm	40 kg	-	-
Fasádny náter	Silikónová farba	00084096	0,35	kg	25 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-




Alternatíva

Príklady skladby vrstiev poterov a omietok


Vnútrné tenkovrstvové stierkové systémy

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkový systém na pórobetónové tvárnice (Ytong/Q Por) - sadrový							
Penetračný náter	Grundiermittel (doporučené)	00005587	0,1	kg	15 kg	-	-
Sadrová stierka	Multifinish	00002868	2	kg/2 mm	25 kg	-	-
Sadrová stierka	Spachtelputz M	00167808	0,8	kg/2 mm	25 kg	-	-
Disperzná stierka	Rotband Finish	00152062	2,6	kg/2 mm	8 kg	-	-
Interiérová farba	Fine	00178441	0,2	kg	20 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-



Alternatíva

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Omietkový systém na pórobetónové tvárnice (Ytong/Q Por) - vápennocementový							
Penetračný náter	Grundiermittel (doporučené)	00005587	0,1	kg	15 kg	-	-
Armovacia tkanina	Vertex R 85 (vložená do omietky)	00083955	1,1	m ²	100 bm	-	-
Cementová stierka	MVS J	00060344	7,5	kg/5 mm	40 kg	-	-
Štuková omietka	Extrafein Innen	00148507	1,4	kg/1 mm	40 kg	-	-
Interiérová farba	Fine	00178441	0,2	kg	20 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-




Alternatíva

Príklady skladby vrstiev poterov a omietok


Vnútorne tenkovrstvové stierkové systémy

Druh výrobku	Názov	číslo	spotreba	MJ	Balenie	cena/MJ/€	cena/m ² /€
Stierkový systém na betón - sadrový							
Penetračný náter	Betonkontakt	00006392	0,35	kg	5 kg	-	-
Sadrová stierka	Multifinish	00002868	2	kg/2 mm	25 kg	-	-
Sadrová stierka	Spachtelputz M	00167808	0,8	kg/2 mm	25 kg	-	-
Disperzná stierka	Rotband Finish	00152062	2,6	kg/2 mm	8 kg	-	-
Interiérová farba	Fine	00178441	0,2	kg	20 kg	-	-
Orientačná celková cena systému					m ²		-




Alternatíva

FE 50 Kontaktný



FE 50 na izolačnú dosku



FE 50 na oddelovaciu fóliu














FE 50 na podlahové kúrenie







STAVEBNÁ CHÉMIA

Podkategórie	číslo stránok
Produkty suchej výstavby	122
Pre hladké povrchy stien - ROTBAND FAMILY	123
Hydroizolácie	124
Lepidlá	125
Farebné odtiene škárovacích hmôt	126
Škárovacie hmoty	127 - 129
Silikónové a akrylové hmoty	130 - 131
Vápenocementové malty, omietky a štuky	132
Hmoty pre drobné opravy	133
Penetračné nátery	134 - 136
Čistenie a ošetrovanie	137 - 140
Dekoračná omietka Easy Putz	141 - 142
Prehľad systémov	143 - 150

Produkty suchej výstavby

Název výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Délka mm	Hrúbka mm	hmotnosť MJ/kg	hmotnosť bal./kg	MJ	balenie (paleta) MJ	balenie (paleta) ks	Cena €/MJ			
 <p>Doska Knauf WHITE 1000 × 1250 mm pre široké použitie</p>	 <p>JEDNODUCHÝ TRANSPORT OSOBNÝM AUTOM MALÝ FORMÁT</p>		1 doska = 1,25 m ²	00099225	8590408900016	1250	12,5	9	1125,0	m ²	125	100	4,50
 <p>Doska Knauf RED 1000 × 1250 mm so zvýšenou ochranou proti požiaru</p>	 <p>JEDNODUCHÝ TRANSPORT OSOBNÝM AUTOM MALÝ FORMÁT</p>		1 doska = 1,25 m ²	00099226	8590408900023	1250	12,5	10,2	1275,0	m ²	125	100	4,80
			PRE PODKROVIE										
 <p>Doska Knauf GREEN 1000 × 1250 mm s úpravou proti vlhkosti</p>	 <p>JEDNODUCHÝ TRANSPORT OSOBNÝM AUTOM MALÝ FORMÁT</p>		1 doska = 1,25 m ²	00099229	8590408900030	1250	12,5	9	1125,0	m ²	125	100	5,30
			PRE PODKROVIE										
 <p>Stavebné skrutky na sadrokartón TN Pre rýchlejšie a bezpečnejšie upevnenie sadrokartónových dosiek Knauf na kovové a ocelové podkonštrukcie. Spotreba: cca 20 ks / m²</p>		TN 25 mm	00086449	9002943075870	25	3,5	0,30	0,30	krab.	-	200	2,45	
		TN 35 mm	00086450	9002943075887	35	3,5	0,40	0,40	krab.	-	200	3,22	
		TN 45 mm	00086451	9002943075894	45	3,5	0,40	0,40	krab.	-	200	3,67	
		krabica 200 ks											

Pre hladké povrchy stien - ROTBAND FAMILY

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	MJ	Cena €/MJ
ROTBAND UNIVERSAL-GRUNDIERUNG Penetrácia na minerálne podklady pod sadrové produkty Rotband Family Spotreba neriedený: 100 - 150 g/m ² Spotreba riedený: 1:1; 120 - 180 g/m ²							
							
vedro 1 kg	00147175	4006379074457	paleta/288	1	1 kg	ks	5,50
vedro 5 kg	00147176	4006379074440	paleta/60	1	5 kg	ks	20,00
ROTBAND REPARATUR Univerzálny tmel na opravy malých dier a prasklín							
							
kelímok 250 ml	00232684	5413503562015	-	1	250 ml	ks	4,20
ROTBAND Omietka sadrová ľahčená ručná so zvýšenou priľnavosťou Jednovrstvová omietka na steny a stropy pre ručné zpracovanie. Vhodná na monolitické a prefabrikované betónové plochy, bežné pevné minerálne podklady. Spotreba: cca 0,8 kg/1 m ² /1 mm Doporučená minimálna hrúbka: 5 mm Zrnnosť: do 1,2 mm Len pre vnútorné použitie.							
							
vrece 4 kg/BMKT	00161706	5413503549788	paleta/100	1	4 kg	ks	2,50
vrece 16 kg/BMKT	00164792	5413503551422	paleta/42	1	16 kg	ks	9,10
vrece 25 kg/SOMZ	00102764	-	paleta/-	1	25 kg	ks	12,60
vrece 30 kg/SOMZ	00146345	8590408421306	paleta/35	1	30 kg	ks	13,90
							
Poznámka: Malty a omietky sú uvedené v oddelení SUCHÉ MALTOVÉ ZMESI.							



Hydroizolácia



FLÄCHENDICHT

Hydroizolačný náter

Izolačný náter bez obsahu živice pripravený k okamžitému použitiu pre úpravu podkladov v mokrom prostredí. Určený pre vodotesné pružné uzavretie podkladov pred obkladáním (sprchy). Neobsahuje bitúmen.

Vnútorne použitie.

Spotreba: cca 1,3 kg/1 m²

vedro 5 kg

00007366

4006379044498

paleta/100

1

5 kg

ks

29,90

IZOLÁCIA DO KÚPEĽNÍ

DOSTATOČNE VIDITEĽNÝ NÁTER
NEHROZÍ VYNECHANIE NÁTERU V PLOCHE



TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA

Hydroizolačný náter

Pod keramické obklady a dlažby v interiéroch so zvýšenou vlhkosťou. Vysoko elastická, pripravená k okamžitému použitiu. Vysoká prínavosť ku stavebným materiálom, rýchloschnúca.

Vnútorne použitie.

Približná spotreba: 1,5 kg/1 m² (2 nátery)

vedro 5 kg

00216333

5413503560738

paleta/120

1

5 kg

ks

22,00

DO KÚPEĽNÍ, SPRCH, KUCHÝŇ, PRÁČOVNÍ



DUSCHDICHT - SET

Hydroizolačná súprava

Izolačný náter + bandáž na utesnenie škár Vnútorne použitie.

Spotreba : 1 kg/m² pri troch náteroch

vedro 4 kg + tesniaca páska 5 m × 13,5 m

00008009

4006379045136

paleta/70

1

1 ks

ks

45,00

IZOLÁCIA DO KÚPEĽNÍ

MOŽNOSŤ IZOLOVANIA CEĽJ
KÚPEĽNE BEZ PRERUŠENIA
IDEÁLNE PRE SPRCHOVACÍ KÚT



FLÄCHENDICHTBAND

Bandáž na utesnenie škár

Polyesterová tkanina s kaučukovou vrstvou, ktorá sa používa spolu s izolačným náterom Knauf Flächendicht k spoľahlivému utesneniu kritických miest v objekte (podlaha - stena). Vnútorne i vonkajšie použitie.

tesniaca páska 12 cm × 10 m

00005356

4006379035519

-

1

10 m

ks

15,00

tesniaca páska 12 cm × 50 m

00077383

9002943075061

-

1

50 m

ks

77,00

IZOLÁCIA DO KÚPEĽNÍ

HOSPODÁRNE PRE KÚPEĽŇU
50 bm = PROFI RIEŠENIE



Lepidlá

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	MJ	Cena €/MJ
FLIESENKLEBER N Stavebné lepidlo K lepeniu savých keramických obkladov na bežne savé stavebné podklady. Nevhodné na gresovú dlažbu Spotreba: cca 2,2 kg/1 m ² pri veľ. zubu 6 mm Typ C1T, podľa STN EN 12004. Zrnitosť: do 0,6 mm vrece 25 kg	00071269	9002943054486	paleta/42	1	25 kg	ks	9,95
PRE VNÚTORNÉ I VONKAJŠIE POUŽITIE MRAZUVZDORNÉ NA GRESOVÉ OBKLADY							
BAU- UND FLIESENKLEBER Elastické lepidlo Určené k lepeniu keramických obkladov a dlažby na bežné stavebné podklady. Spotreba: cca 2,1 kg/1 m ² pri veľ. zubu 6 mm Pre vonkajšie i vnútorné použitie. Typ C2T, podľa STN EN 12004 Zrnitosť: do 0,6 mm vrece 5 kg vrece 25 kg	00006075 00006080	4006379017225 4006379017232	paleta/100 paleta/42	1 1	5 kg 25 kg	ks ks	3,70 12,10
PRE VNÚTORNÉ I VONKAJŠIE POUŽITIE							
EASY FLEX Stavebné elastické lepidlo Na lepenie keramických obkladov a dlažby vrátane gresovej dlažby na bežné stavebné podklady a potery s podlahovým vykurovaním. Spotreba: cca 2,0 kg/1 m ² pri veľ. zubu 6 mm Pre vonkajšie i vnútorné použitie. Typ C2T, podľa STN EN 12004 Zrnitosť: do 0,6 mm vrece 25 kg	00264560	8590408044604	paleta/42	1	25 kg	ks	12,30
NOVINKA ! VHODNÉ NA PDKLADY S PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM							
FLEKKLEBER Flexibilné lepidlo Vhodné k lepeniu keramických obkladov a dlažieb s vysokým namáhaním (terasý, balkóny, fasády, sokle, schody). Pre podlahové kúrenie a ťažké obklady. Na bežné stavebné, nesavé ale i ťažko polepiteľné podklady. Spotreba: cca 2 kg/1 m ² pri veľ. zubu 6 mm Pre vonkajšie i vnútorné použitie. Typ C2TE S1, podľa STN EN 12004. Zrnitosť: do 0,6 mm vrece 5 kg vrece 25 kg	00006099 00006102	4006379021130 4006379021147	paleta/100 paleta/42	1 1	5 kg 25 kg	ks ks	5,15 15,30
PRE EXTRÉMNE NAMÁHANIE - SCHODY, CHODBY I PRE LEPENIE VEĽKOFORMÁTOVEJ DLAŽBY VHODNÉ PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE							
FLEKKLEBER WEISS Biele flexibilné lepidlo Pre lepenie sklenených obkladov, dlažby a ozdobných prvkov, sklokeramiky, sklenených tvárnic, dosiek z prírodného a umelého kameňa, mramoru. Nezhoršuje vzhľad a jas obkladu. Typ C2TE S1 podľa STN EN 12004 Spotreba: cca 2 kg/1 m ² , pri veľkosti zubu 6 mm. Zrnitosť: do 0,6 mm vrece 5 kg vrece 25 kg	00024581 00249612	5400962456306 8590408044406	paleta/100 paleta/42	1 1	5 kg 25 kg	ks ks	5,50 20,15
NOVINKA							
SUPERKLEBER DISPERSION Disperzné obkladové lepidlo Pre vnútorné obklady, veľkoformátové obkladačky a lepenie obkladov na obklad. Ideálne pre lepenie na pružné nesavé podklady, vhodné pre zaistenie vodotesnosti stien v domácich sprchách a kúpeľniach. Typ D1TE podľa STN EN 12004 Spotreba: cca 1 kg/1 m ² vedro 1 kg vedro 3 kg vedro 7 kg	00005933 00005936 00005939	4006379025831 4006379025817 4006379025794	paleta/288 paleta/108 paleta/60	1 1 1	1 kg 3 kg 7 kg	ks ks ks	4,50 9,90 22,90
VEĽKÝ VÝBER VEĽKOSTI BALENIA = HOSPODÁRNOSŤ POUŽITIA DRŽÍ TAKMER NA VŠETKOM NEVHODNÉ NA DLAŽBU							
NA ODSTRÁNENIE NEŽIADÚCICH ZBYTKOV LEPIDIEL MOŽETE POUŽIŤ STEINREINIGER							



Farebné odtiene škárovacích hmôt Knauf

Škárovacie hmoty - Fugenbunt (škáry 2-8 mm) klasická škárovacia hmota

			
Biela - Weiss ▲ ●	Lichtgrau ▲ ■ ●	Jasmin ▲ ●	Magnolia ▲ ●
			
Bahamabeige ▲ ■ ●	Anemone ▲ ●	Caramel ▲ ●	Hellbraun ▲ ■ ▲ ●
			
Balibraun ▲ ●	Dunkelbraun ● ▲	Žlutá - Gelb ▲ ●	Orange ▲ ●
			
Cotto ▲ ●	Rot ▲ ●	Aquamarin ▲ ●	Crocus ▲ ●
			
Hellblau ▲ ●	Blau ▲ ●	Bermudablau ▲ ●	Manhattan ▲ ■ ●
			
Grau ▲ ■ ▲ ●	Anthrazit ▲ ■ ●	Schwarz ▲ ●	

Vysvetlivky:
 ● Fugenbunt
 ▲ Fugenbreit
 ■ Flexfuge Schnell
 ▲ Silikon

pro široké škáry s hrubým zrnem

Fugenbreit

(škáry 5-12 mm)



Biela korenie a soľ

Ďalšie odtiene Fugenbreit:

Vid'. Škárovacie hmoty Fugenbunt označené symbolom ▲

flexibilné pre vonkajšie použitie

Flexfuge schnell

(škáry 2-15 mm)

pre klasické i širšie škáry



Manhattan

Ďalšie odtiene Flexfuge schnell:

Vid'. Škárovacie hmoty Fugenbunt označené symbolom ■

Poznámka pre objednávky:

Lichtgrau (Fugenbunt) = Silbergrau (Flexfuge schnell)

Grau (Fugenbunt) = Zementgrau (Flexfuge schnell)

možnosť zaliatia škár

Spezialfuge Bodenfliesen

(škáry 5-50 mm)





Zementgrau

pre škárovanie podláh do šírky škár až 5 cm!

Upozorňujeme na možný rozdiel farebných odtieňov obsiahnutých v cenníku oproti originálnym výrobkom, ktorý je spôsobený technológiou tlače.

Takto uplatňovaná prípadná reklamácia nebude uznaná. Pre správnosť farebných odtieňov použite vzorkovník farieb škárovacích hmôt s fyzickými vzorkami.




Škárovacie hmoty

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	MJ	Cena €/MJ
FUGENBUNT		VÝRAZNE VYŠŠIA PEVNOSŤ					
Škárovacia hmota, 2 kg		ZNIŽENÁ NASIAKAVOSŤ					
Pre škárovanie obkladov stien a podláh. Určené pre škáry 2 - 8 mm.							
Pre vonkajšie i vnútorné použitie.							
Zrnitosť: do 0,2 mm							
Spotreba: 1 kg na 2,4 m ² pri veľ. dlaždíc 15 × 15 cm a šírke škáry 3 - 4 mm							
							
Grau - šedá	00071201	9002943055605	paleta/280	1	2 kg	ks	2,20
Weiss - biela	00071202	9002943055599	paleta/280	1	2 kg	ks	2,20
Anemone	00071204	9002943055681	paleta/280	1	2 kg	ks	2,50
Anthrazit	00071205	9002943055742	paleta/280	1	2 kg	ks	2,50
Aquamarin	00071220	9002943055728	paleta/280	1	2 kg	ks	6,60
Bahamabeige	00071206	9002943055629	paleta/280	1	2 kg	ks	2,20
Balibraun	00071207	9002943055643	paleta/280	1	2 kg	ks	2,70
Bermudablau	00071208	9002943055766	paleta/280	1	2 kg	ks	3,50
Blau - modrá	00071221	9002943055780	paleta/280	1	2 kg	ks	5,00
Caramel	00071209	9002943055650	paleta/280	1	2 kg	ks	2,50
Cotto	00113768	8590408069003	paleta/280	1	2 kg	ks	2,70
Crocus	00071210	9002943055674	paleta/280	1	2 kg	ks	2,50
Dunkelbraun	00019925	4006379049523	paleta/280	1	2 kg	ks	2,70
Gelb - žltá	00113770	8590408069201	paleta/280	1	2 kg	ks	2,70
Hellblau - svetlá modrá	00071222	9002943055735	paleta/280	1	2 kg	ks	5,00
Hellbraun - svetlá hnedá	00071211	9002943055636	paleta/280	1	2 kg	ks	2,70
Jasmin	00071212	9002943055667	paleta/280	1	2 kg	ks	2,50
Lichtgrau - svetlá šedá	00020401	4006379050314	paleta/280	1	2 kg	ks	2,50
Magnolia	00071214	9002943055704	paleta/280	1	2 kg	ks	2,50
Manhattan	00071215	9002943055698	paleta/280	1	2 kg	ks	2,50
Orange - oranžová	00113769	8590408069102	paleta/280	1	2 kg	ks	2,70
Rot - červená	00071223	9002943055773	paleta/280	1	2 kg	ks	6,60
Schwarz - čierna	00071217	9002943055612	paleta/280	1	2 kg	ks	3,50
FUGENBUNT		HOSPODÁRNE PRE PLOCHY CCA. 10 m²					
Škárovacia hmota, 5 kg							
Pre škárovanie obkladov stien a podláh. Určené pre škáry 2 - 8 mm.							
Pre vonkajšie i vnútorné použitie.							
Zrnitosť: do 0,2 mm							
Spotreba: 1 kg na 2,4 m ² pri veľ. dlaždíc 15 × 15 cm a šírke škáry 3 - 4 mm							
							
Grau - šedá	00005945	4006379016662	paleta/100	1	5 kg	ks	4,35
Weiss - biela	00005950	4006379016679	paleta/100	1	5 kg	ks	4,35
Anemone	00005993	4006379020270	paleta/100	1	5 kg	ks	4,35
Anthrazit	00008963	9002943054691	paleta/100	1	5 kg	ks	4,60
Aquamarin	00071229	9002943054677	paleta/100	1	5 kg	ks	14,20
Bahamabeige	00005988	9002943073579	paleta/100	1	5 kg	ks	4,35
Balibraun	00079889	9002948073567	paleta/100	1	5 kg	ks	5,00
Bermudablau	00071228	4006379016921	paleta/100	1	5 kg	ks	6,90
Blau - modrá	00006038	4006379023356	paleta/100	1	5 kg	ks	11,30
Caramel	00005989	4006379016877	paleta/100	1	5 kg	ks	4,35
Cotto	00079849	9002943075269	paleta/100	1	5 kg	ks	5,00
Crocus	00081834	9002943075122	paleta/100	1	5 kg	ks	4,60
Dunkelbraun	00019924	4006379049516	paleta/100	1	5 kg	ks	5,35
Gelb - žltá	00079847	9002943075276	paleta/100	1	5 kg	ks	5,00
Hellblau - svetlá modrá	00071271	9002943054684	paleta/100	1	5 kg	ks	11,30
Hellbraun - svetlá hnedá	00006007	4006379016952	paleta/100	1	5 kg	ks	5,35
Jasmin	00005981	4006379016846	paleta/100	1	5 kg	ks	4,35
Lichtgrau - svetlá šedá	00020394	4006379050253	paleta/100	1	5 kg	ks	4,35
Magnolia	00071226	4006379016891	paleta/100	1	5 kg	ks	4,35
Manhattan	00006018	9002943073586	paleta/100	1	5 kg	ks	4,35
Orange - oranžová	00079848	9002943075283	paleta/100	1	5 kg	ks	5,00
Rot - červená	00006036	4006379023325	paleta/100	1	5 kg	ks	15,60
Schwarz - čierna	00071227	4006379016983	paleta/100	1	5 kg	ks	6,90



Škárovacie hmoty



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	MJ	Cena €/MJ
ODOLNÁ VOČÍ PLESNIAM A HUBÁM							
ODOLNÁ VOČÍ OTEROM							
Elastic Plus Flexfuge 5 kg Škárovacia hmota s perlovým efektom, extra jemná, ideálna pre škáry 2-15 mm, vhodná na tepelne namáhané podklady (podlahové kúrenie, sauny ...) Spotreba : podľa veľkosti dlaždíc 30x30 cm cca.0,3/m ²							
							
Grau - šedá	205422	5901793356198	paleta/96	1	5 kg	ks	9,65
Weiss - biela	201734	5901793356204	paleta/96	1	5 kg	ks	9,65
Anthrazit	201735	5901793356228	paleta/96	1	5 kg	ks	11,10
Jasmin	205430	5901793356280	paleta/96	1	5 kg	ks	10,00
Bahamabeige	201736	5901793356235	paleta/96	1	5 kg	ks	10,00
Manhattan	201738	5901793356303	paleta/96	1	5 kg	ks	10,00
Anemone	205423	5901793356211	paleta/96	1	5 kg	ks	9,65
Lichtgrau - svetlošedá	201737	5901793356297	paleta/96	1	5 kg	ks	9,65
Caramel	205426	5901793356259	paleta/96	1	5 kg	ks	11,10
Crocus	205428	5901793356266	paleta/96	1	5 kg	ks	10,00
Hellbraun - svetlohnedá	205429	5901793356273	paleta/96	1	5 kg	ks	11,10
Schwarz - čierna	205432	5901793356310	paleta/96	1	5 kg	ks	12,00
Bermudablau	205425	5901793356242	paleta/96	1	5 kg	ks	17,50
Gelb - žltá	205441	5901793356389	paleta/96	1	5 kg	ks	12,50
Cotto	205440	5901793356372	paleta/96	1	5 kg	ks	10,00
Orange - oranžová	205439	5901793356365	paleta/96	1	5 kg	ks	10,00
Aquamarin	205433	5901793356327	paleta/96	1	5 kg	ks	17,50
Rot - červená	205438	5901793356358	paleta/96	1	5 kg	ks	24,00
Hellblau - svetlomodrá	205436	5901793356341	paleta/96	1	5 kg	ks	17,50
Blau - modrá	205435	5901793356334	paleta/96	1	5 kg	ks	20,00
PROFI BALENIE PRE OBKLADAČOV							
VYSTAČÍ NA 20 m²							
FUGENBUNT Škárovacia hmota, 10 kg Pre škárovanie obkladov stien a podláh. Určené pre škáry do 2 - 8 mm. Pre vonkajšie i vnútorné použitie. Zrnitosť: do 0,2 mm Spotreba: 1 kg na 2,4 m ² pri veľ. dlaždíc 15 x 15 cm a šírke škáry 3 - 4 mm							
							
Grau - šedá	00084162	9002943072435	paleta/88	1	10 kg	ks	7,30
Weiss - biela	00084161	9002943072411	paleta/88	1	10 kg	ks	7,30
Bahamabeige	00084164	9002943072497	paleta/88	1	10 kg	ks	7,30
ODOLNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA							
IDEÁLNA PRE VONKAJŠIU DLAŽBU							
VHODNÁ PRE ŠIRŠIE ŠKÁRY							
FUGENBREIT Škárovacia hmota, 5 kg Pre steny a podlahy pri šírke škár 5-12 mm. Pre vonkajšie i vnútorné použitie. Spotreba: cca 1,3 kg/m ² pre obklad 20 x 20 cm a šírku škáry 8 mm							
							
Biela (korenie a soľ)	00006027	4006379017027	paleta/100	1	5 kg	ks	5,90
Dunkelbraun - tmavohnedá	00006026	4006379017010	paleta/100	1	5 kg	ks	5,90
Grau - šedá	00006021	4006379016990	paleta/100	1	5 kg	ks	5,90
Hellbraun - svetlohnedá	00006025	4006379017003	paleta/100	1	5 kg	ks	5,90



Silikónové a akrylové hmoty



SILIKON-SANITÄR

Sanitárny silikón s uzáverom

Pre utesnenie škár v hygienických a mokrých priestoroch, vrátane škár dilatačných. Vnútorne i vonkajšie použitie.

Kartuša: 310 ml

Spotreba: cca 1 kartuša/12 bm pri šírke a hĺbke škáry 5 mm

Balenie: 1 krabica - 12 ks



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ
Weiss - biely	00005862	4006379016143	ks	1152	4,00
Grau - šedý	00005866	4006379016181	ks	1152	4,00
Anemone	00005959	4006379020171	ks	1152	4,25
Anthrazit	00005978	9002943054660	ks	1152	4,25
Aquamarin	00071364	9002943054646	ks	1152	4,25
Bahamabeige	00005963	4006379016730	ks	1152	3,70
Bali	00005967	4006379016785	ks	1152	4,25
Bermudablau	00071366	4006379016815	ks	1152	4,25
Blau - modrý	00071370	4006379023226	ks	1152	4,25
Caramel	00005974	4006379016839	ks	1152	3,70
Crocus	00005973	4006379016822	ks	1152	4,25
Hellblau - svetlomodrý	00071367	900294304653	ks	1152	4,25
Hellbraun - svetlohnedý	00005970	4006379016792	ks	1152	4,25
Jasmin	00005961	4006379016723	ks	1152	3,70
Lichtgrau - svetlošedý	00020354	4006379050079	ks	1152	4,25
Magnolia	00071369	4006379016709	ks	1152	4,25
Manhattan	00005976	4006379020188	ks	1152	3,70
Rot - červený	00005979	4006379023196	ks	1152	4,25
Schwarz - čierny	00005872	4006379016204	ks	1152	4,25
Transparent	00005869	4006379016198	ks	1152	3,70
Cotto	00138348	9002943077232	ks	1152	4,25
Gelb	00138349	9002943077249	ks	1152	4,25
Orange	00138347	9002943077225	ks	1152	4,25



MARMOR- & GRANIT-SILICON

Vysoko kvalitný silikón odolný voči znečisteniu

K trvalo pružnému vyškárovaniu dosiek z mramoru a prírodného kameňa, napr. žuly, pieskovca, kremeňa, porfyru.

Odolný voči plesniam, klimatickým vplyvom.

Vnútorne i vonkajšie použitie.

kartuša 300 ml

Spotreba: cca 1 kartuša/12 bm pri šírke a hĺbke škáry 6 mm

Balenie: 1 krabica - 8 ks

NOVINKA



Carrarská šedá	00007953	4006379044740	ks	1 112,00	5,50
Carrarská biela	00007952	4006379044733	ks	1 112,00	5,50

Silikónové a akrylové hmoty

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ
RENOKITT Jednozložkový výplňový tmel Pre opravy trhlín v omietke, betóne, murive, dreve, sadre a iných stavebných materiáloch, tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií v interiéri.	NOVINKA				
kartuša 310 ml - biela	00216335	5413503560752	ks	-	3,00
ACRYL-DICHTUNGSMASSE Tesniaca hmota Tesniaca hmota pre univerzálne utesnenie škár a trhlín medzi oknami/dverami a omietkou alebo múrom, popr. trhlín v betóne, skle, omietke a múre. Vnútorne i vonkajšie použitie.					
Spotreba: cca 1 kartuša/12 bm pri šírke a hĺbke škáry 5 mm Balenie: krabica - 15 ks					
Weiss - biela	00005874	4006379016259	ks	1 080,00	3,50
Grau - šedá	00005878	4006379016266	ks	1 080,00	3,50
kartuša 310 ml					
SPACHTELFIX Hotový tmel na rýchle a jednoduché vyplnenie a vyrovnanie veľkých a malých nerovností (max.5 cm hlbokých), trhlín, poškodených povrchov a spojov, škár v betóne, murive, kameni, omietkach a sadrokartónových doskách. Flexibilný a pretierateľný. Vonkajšie a vnútorné použitie.	FLEXIBILNÝ				
250 ml					
Weiss - biela	71316	9002943072640	ks	1 248,00	4,40



Vápennocementové malty, omietky a štuky



KALKFEINPUTZ INNEN

Omietka štuková jemná

Určená k ručnému nanášaniu vnútorných štukových omietok do hrúbky 2 mm.

Spotreba - cca 3 kg/1 m²

Zrniťosť: do 0,6 mm

vrece 10 kg

Číslo výrobku

00084156

EAN kód

9002943072404

JB

paleta/88

Min. odber

1

Min. JM

10 kg

MJ

ks

Cena €/MJ

5,50

EKONOMICKÉ BALENIE PRE VYSRÁVKY



FEINPUTZ WEIß

Omietka jemná biela

Obzvlášť ľahko vyhladiateľná jemná omietka pre vnútorné i vonkajšie použitie. Po pridaní vody pripravená k použitiu, vhodná pre hladenie alebo stieranie.

Spotreba: cca 1,5 kg/1 m²/mm hrúbky vrstvy

Zrniťosť: do 0,5 mm

vrece 5 kg

00234571

5901793357010

paleta/200

1

5 kg






ks

7,00

VEE MI JEMNÝ ŠTUK



Hmoty pre drobné opravy

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	MJ	Cena €/MJ
SCHNELLEZEMENT Rýchlotuhnúci cement Rýchlotuhnúca cementová zmes, vhodná pro potreby rýchleho ukotvenia najrôznejších stavebných dielov i v exteriéri. Sypná hmotnosť: cca 1500 kg/m ³ suchej zmesi. Objemová hmotnosť: cca 1900 kg/m ³ čerstvej zmesi.							
							
SCHNELLBETON Rýchlotuhnúci betón Výhodné použitie všade tam, kde je požadovaný rýchly nárast pevnosti, vysoká príľnavosť k podkladu, zvýšená vodotesnosť a odolnosť voči agresívnemu prostrediu (vykladacie rampy, stoky a pod.). Pochôdzny za 24 hodín. Výdatnosť: cca 20 kg/1 m ² /10 mm. Spotreba: 1910 kg/1 m ³ . Doba tuhnutia: do 30 min.							
							
BAU- UND ELEKTRIKERGIPS Elektrikárska a montážna sadra Rýchlotuhnúca montážna sadra pre upevnenie elektroinštaláčnych rozvodov a krabic. Vhodná pre rýchle uchytienie omietkových profilov, omietnikov a listů. Len pre vnútorné použitie. Po rozmiešaní tuhne veľmi rýchlo - cca po 5 minútach. Doporučená hrúbka omietky: 10 mm.							
							
FEUERFESTMÖRTEL Malta ohňuvzdorná Určená pre vymáranie sporákov, pecí, krbov, otvorených krbov a otvorených ohnísk šamotovými tehľami, pre opravy poškodených miest i osádzanie zárubní. Pre vnútorné i vonkajšie použitie.							
							
WEISSEZEMENT Biely cement Lepidlo ako aj škárovacia hmota na sklobetónové tvárnice. Určené na vnútorné aj vonkajšie použitie.							
							
Malty a omietky sú uvedené v oddelení SUCHÉ MALTOVÉ ZMESI.							



Penetračné nátery



PUTZGRUND

Základný náter pod disperznú omietku

Náter bielej farby, určený pre zníženie savosti podkladu, zvýšenie príľnavosti a farebného zjednotenia podkladu.

Pre všetky dekoratívne omietky Knauf. Pripravený k okamžitému použitiu.

Pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 300 g/1 m².

vedro 5 l / BMKT

00005761

4006379015337

paleta/60

1

5 l

ks

33,00

vedro 20 l / SOMZ

00005206

4006379015337

paleta/24

1

20 l

ks

114,50



GRUNDIERUNG

Základný náter

Upravuje rozdielnu nasiakavosť podkladov pred nanosením náterov a lepidiel.

Pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 100 ml/1 m²

vedro 1 l

00066083

4006379015559

paleta/288

1

1 l

ks

4,70

vedro 5 l

00066084

4006379015573

paleta/90

1

5 l

ks

14,50

PENETRÁCIA POD MALTY A OMIETKY



TIEFENGRUND

Základný náter hĺbkový

Pre zníženie savosti, zlepšenie príľnavosti a zpevnenie podkladu pred lepením obkladačiek, aplikáciu náterov a nanosením stierkovej hmoty.

Pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 100 ml/1 m².

vedro 1 l / BMKT

00068664

5901793353562

paleta/288

1

1 l

ks

3,85

vedro 5 l / BMKT

00178872

5901793355290

paleta/60

1

5 l

ks

14,00

vedro 15 l / SOMZ

00068662

5901793353586

paleta/24

1

15 l

ks

31,00

SPEVNEIE PODKLADU



HAFTEMULSION

Emulzia zvyšujúca príľnavosť

Pre nasiakavé i nenasiakavé hladké podklady a drevené plochy. Ďalej pre prípravu podkladu pod omietky, pre zlepšenie kvality omietok, mazanín a pod. Pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 100 g/1 m² neriedený.

vedro 1 kg / BMKT

00102693

4006379069828

paleta/288

1

1 kg

ks

6,70

vedro 5 kg / BMKT

00102694

4006379069835

paleta/60

1

5 kg

ks

31,90

MOŽNOSŤ RIEDENIA
ELASTICKÁ PRÍSADA DO BETÓNU



Poznámka:

Malty a omietky sú uvedené v oddelení SUCHÉ MALTOVÉ ZMESI.

Penetračné nátery








Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	MJ	Cena €/MJ
PROFI RIEŠENIE PRED NANÁŠANÍM STIEROK							
GRUNDIERMITTEL Základný penetračný náter Ako základný náter na silne nasiakavé podklady pred nanosením omietok alebo lepením sadrokartónu. Pod Knauf fasádne minerálne omietky. Vhodný pre vonkajšie a vnútorné použitie. Spotreba: 0,1 kg/m ² (v nezriedenom stave). Riedi sa s vodou podľa stupňa savosti podkladu v pomere 1:2 až 1:5. Bežný pomer je 1:3 (1 diel náteru:3 diely vody).							
vedro 5 kg / BMKT	00103427			l	5 kg	ks	33,00
vedro 15 kg / SOMZ	00005587	-	-	l	15 kg	ks	89,00



PROFI RIEŠENIE PRED NANÁŠANÍM STIEROK							
VHODNÝ NA LIATE PODLAHY							
EKONOMICKÉ BALENIE NA 100 m²							
ESTRICHGRUND Základný náter Používa sa na betón a potery pre zníženie nasiakavosti podkladu. Vhodný najmä pre liate potery Knauf FE 50 Largo a FE 80 Allegro. Spotreba: cca 100 g/1 m ² .							
vedro 5 kg / BMKT	00005700	4003982020123	-	l	5 kg	ks	39,00
vedro 10 kg / SOMZ	00005355	4003982020116	paleta/36	l	10 kg	ks	69,00

Poznámka:
Malty a omietky sú uvedené v oddelení SUCHÉ MALTOVÉ ZMESI.

Čistenie a ošetrovanie

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	MJ	Balenie	Kusov na palete	Cena €/MJ
SILIKON-ENTFERNER Odstraňovač silikónu Odstraňuje zvyšky silikónu takmer zo všetkých podkladov napr. dreva, skla, smaltu, porcelánu, obkladačiek, dlaždíc, cotto, kameňa. Vnútorne i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 100 ml/1 m ²	PROFI RIEŠENIE NEPOŠKRIABE PODKLAD PRI ODSTRÁNENÍ					
dóza 250 ml	00081846	9002943075245	ks	10 ks	960	6,50
ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER Odstraňovač cementového povlaku Pre odstraňovanie zvyškov cementu, malty, ťažko odstrániteľných vápenných usadenín a nečistôt, prísad vystúpených na povrch a korózných produktov. Vnútorne i vonkajšie použitie. Spotreba: 1 l/cca 10-15 m ²	VHODNÉ NA ČISTENIE PARAPETOV ODSTRÁNUJE ZVÝŠKY CEMENTU					
dóza 1 l	00081838	9002943075160	ks	10 ks	420	6,90
dóza 2,5 l	00071273	4006379024506	ks	10 ks	192	11,90
STEINREINIGER Čistič kameňa Vysoko aktívny čistiaci prostriedok pre odstraňovanie zvyškov betónu a malty, prísad vystúpených na povrch, vápenných usadenín a usadenín korózných produktov a predovšetkým pre čistenie silno znečistených zahradných stien a dlaždíc chodníka. Spotreba: cca 1 l/10-15 m ²	ODSTRÁNI LEPIDLO Z DLAŽBY A OBKLADOV VYČISTÍTE I NÁRADIE OD CEMENTOVÝCH ZVÝŠKOV					
dóza 1 l	00081840	9002943075184	ks	10 ks	480	6,90
SCHIMMELVERNICHTER Odstraňovač plesní Dezinfekčný prípravok pre dôkladné odstránenie plesní, húb, machu a rias. Určený pre ošetrovanie muriva, prírodného a umelého kameňa, dreva, plastu, silikónových škárovacích hmôt a cementu. Vnútorne i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 500 ml/5 m ²	OKAMŽITE ODSTRÁNI ČIERNU PLIESEŇ V KÚTOCH A ROHOCH NA PREMŔZAJÚCE MIESTA MURIVA TAM, KDE KONDENZUJE VLNKOSŤ					
dóza 500 ml	00006189	4006379018376	ks	10 ks	480	6,20
ÖL- UND FETTENTFERNER Odstraňovač vosku, oleja a asfaltu Univerzálny, silno čistiaci prípravok pre odstraňovanie povlakov z oleja a mazív, vosku, glazúr, škvŕn od sadzí, gumi a asfaltu atď. Vnútorne i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 1 l / 5-20 m ²	PRE ČISTENIE OHNÍSK A KRBOV ODSTRÁNI NEČISTOTU Z TERÁS A BALKÓNOV					
dóza 1 l	00074354	9002943073425	ks	10 ks	420	6,90








Čistenie a ošetrovanie



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	MJ	Balenie	Kusov na palete	Cena €/MJ
BALKON - & TERRASSEN REINIGER Čistič balkónov a terás Špeciálny koncentrát určený na čistenie akéhokoľvek druhu balkónov a terasových povrchov, tak ako silno znečistených lakovaných plôch. Vnútorné aj vonkajšie použitie.	KRÁSNA TERASA A BALKÓN					
dóza 1 l	69259	9002943073296	ks	-	-	6,90
BODENSEIFE Čistiaci a ošetrojúci prostriedok na podlahy Čistí a ošetruje v jednom pracovnom kroku rôzne druhy podlahových plôch. Vnútorné i vonkajšie použitie. Spotreba: 1 polievková lyžica/10 l vody	IDÉALNY PRE VEĽKÉ ÚPRAVOVANIE PRE TOHO, KTO MÁ RÁD ČISTOTU					
dóza 1 l	00074972	9002943074682	ks	10 ks	420	5,90
BODENGLANZ Leštiadlo na podlahy Prostriedok pre ochranu a ošetrovanie všetkých nasiakavých plastových podlahových krytín a podláh z kameňa, neglazovaných dlaždíc a obkladačiek. Zanecháva zamatovoľsklý ochranný film. Vnútorné i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 1 l/20 m ²	DLHODOBÝ ÚČINOK					
dóza 1 l	00069248	4006379017935	ks	10 ks	420	6,90
KLINKERÖL Klinkerový olej Pre ošetrovanie kačincového obkladu a pod. Výdatnosť: cca 5-10 m ² /l	ZVÝRAZNÍ TEHLOVÚ ŠTRUKTÚRU OBNOVÍ ZAŠLÚ KRÁSU TEHÁL, RÍMS A KAMEŇOV					
dóza 1 l	00081815	9002943075191	ks	10 ks	480	9,50
STEINSIEGEL Glazúra na kameň („mokrý vzhľad“), uľahčuje ošetrovanie prírodného a umelého kameňa, mramoru, bridlice, teraca, atď. Vnútorné i vonkajšie použitie. Spotreba: 1 l/cca 5-10 m ²	UKÁŽE CELÚ HLBKU KAMEŇA					
dóza 1 l	00081837	9002943075153	ks	10 ks	480	11,00
dóza 2,5 l	00170850	9002943077348	ks	-	-	27,00



Čistenie a ošetrovanie

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	MJ	Balenie	Kusov na palete	Cena €/MJ
BALKON- UND TERRASSEN-IMPRÄGNIERUNG Impregnácia na balkóny a terasy Pre vytvorenie vodoodpudivej impregnácie na savých plochách z obkladáčiek, kameňa a betónu. Zaisťuje nepriepustnosť balkónov a terás proti dažďovej vode. Spotreba: 200-300 ml/1 m ²	PERLOVÝ EFEKT BETÓNU ZNÍŽI ZNEČISTENIE TERÁS					
dóza 1 l	00232122	4006379077335	ks	10 ks	400	8,60
HOLZ - REFRESHER Obnovovač dreveného nábytku Čistí drevo všetkých druhov, predovšetkým obklady z dreva, ploty, zábradlia a ostatné vonkajšie plochy. Vonkajšie použitie. Spotreba : cca. 1 l/ 5 m ² podľa savosti						
dóza 1 l	00170859	9002943077416	ks	10 ks	-	9,80
HOLZ- IMPRÄGNIERUNG Impregnácia dreveného a záhradného nábytku Ochranná impregnácia pre nelakované, nepracované teakové drevo, exotické dreva a ostatné druhy dreva.	OCHRANA DREVENÉHO NÁBYTKU					
dóza 1 l	00170860	9002943077423	ks	10 ks	-	9,80
MARMOR UND GRANIT-REINIGER Základný čistiac na mramor Jemný, alkalický čistiaci prípravok bez obsahu kyselín k odstraňovaniu zvyškov oleja, tukov, voskov a čistiacich prostriedkov, sadzí, škvŕn po gume a asfalte. Vnútorne i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 1 l/5-20 m ²	PERFEKTNÝ MRAMOR I U VÁS DOMA					
dóza 1 l	00170856	9002943077386	ks	10 ks	420	6,90
MARMOR UND GRANIT-FARBVERTIEFER Zvýrazňovač farebnej štruktúry mramoru a prírodného kameňa Ošetrované plochy sú lepšie chránené proti vonkajším vplyvom a ľahšie sa udržiavajú. Vnútorne i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 1 l/5-10 m ²	PERLOVÝ EFEKT MRAMORU					
dóza 1 l	00170854	9002943077362	ks	10 ks	480	11,50









Čistenie a ošetrovanie



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	MJ	Balenie	Kusov na palete	Cena €/MJ
MARMOR - UND GRANIT - PFLEGE Ošetrojúci prípravok na mramor a granit Na ošetrovanie mramoru, prírodného a umelého kameňa. Zvýrazňuje farbu a štruktúru, dodáva lesk. Vnútorne použitie. Spotreba : cca. 1 l / 15-20 ² m	ZVÝRAZNÍ FARBU					
dóza 1 l	170857	9002943077393	ks	-	420	6,90
MARMOR - UND GRANIT - IMPRÄGNIERUNG Impregnácia na mramor a granit Špeciálny impregnačný prostriedok obsahujúci vode a nečistotám odpudzujúce zložky. Vnútorne aj vonkajšie použitie. Spotreba : cca. 1 l / 5m ²	LAHKÁ ÚDRŽBA					
dóza 1 l	170863	9002943077454	ks	-	-	11,50

Easy Putz - dekoračná omietka

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	MJ	Hmotnosť kg/MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ
EASY PUTZ 0,5 mm Veľmi jednoducho aplikovateľná vnútorná minerálna omietka s viac ako 50% podielom mramorového plniva. Omietka je snehobiela a tónuje sa farbami Knauf - Compact Color. Je okamžite pripravená na použitie. Ľahko sa nanáša valčekom Knauf Auftragswalze, štruktúruje sa valčekom Knauf Finishwalze alebo štetcom Knauf Finishpinsel. Je ideálna na stropy a steny. Aplikáciu omietky ľahko zvládne aj domáci majster či domáca majsterka. Použitie: vnútorné, na rôzne druhy podkladov, napr. betón, cementové omietky, sadrové omietky, sadrokartónové a sadrovláknité dosky, osadené tapety a nátery Spotreba: cca. 0,5 kg / m ²	VYSOKO ODOLNÁ VOČÍ OTERU APLIKOVATEĽNÁ NA STARÉ NÁTERY					
vedro 10 kg	89133	4006379067633	ks	10 kg	64	28,70
EASY PUTZ 1 mm Veľmi jednoducho aplikovateľná vnútorná minerálna omietka s viac ako 50% podielom mramorového plniva. Omietka je snehobiela a tónuje sa farbami Knauf - Compact Color. Je okamžite pripravená na použitie. Ľahko sa nanáša valčekom Knauf Auftragswalze, štruktúruje sa valčekom Knauf Finishwalze alebo štetcom Knauf Finishpinsel. Je ideálna na stropy a steny. Aplikáciu omietky ľahko zvládne aj domáci majster či domáca majsterka. Použitie: vnútorné, na rôzne druhy podkladov, napr. betón, cementové omietky, sadrové omietky, sadrokartónové a sadrovláknité dosky, osadené tapety a nátery Spotreba: cca. 0,9 kg / m ²	VYSOKO ODOLNÁ VOČÍ OTERU APLIKOVATEĽNÁ NA STARÉ NÁTERY					
vedro 10 kg	89133	4006379067633	ks	10 kg	64	28,70
Compact Color - farebný pigment vysokokonzentrované pigmentové farbivo slúžiace k zafarbeniu všetkých stavebných látok, predovšetkým minerálnej omietky Easy Putz. Stály na slnku, UV stabilný, odolný voči žieravinám a nerozmazateľný. Ľahké použitie vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Spotreba: podľa farebnej intenzity	VYSOKOKONCENTROVANÝ UV STABILNÝ ZAFARBÍ AJ OMIETKY A BETÓNY					
Balenie: 2 g a 6 g						
Azurblau 2 g	89147	4006379067817	ks	2 g	-	3,99
Azurblau 6 g	89159	4006379068012	ks	6 g	-	8,99
Café au lait 2 g	89151	4006379067893	ks	2 g	-	3,99
Café au lait 6 g	89163	4006379068098	ks	6 g	-	8,99
Himbeere 2 g	89149	400637906855	ks	2 g	-	3,99
Himbeere 6 g	89161	4006379068050	ks	6 g	-	8,99
Honiggelb 2 g	89143	4006379067732	ks	2 g	-	3,99
Honiggelb 6 g	89153	4006379067930	ks	6 g	-	8,99
Ingwer 2 g	147169	4006379067446	ks	2 g	-	3,99
Ingwer 6 g	147171	4006379074433	ks	6 g	-	8,99
Mokka 2 g	89148	4006379067831	ks	2 g	-	3,99
Mokka 6 g	89160	4006379068036	ks	6 g	-	8,99
Pistazie 2 g	89144	4006379067756	ks	2 g	-	3,99
Pistazie 6 g	89155	4006379067954	ks	6 g	-	8,99
Sand 2 g	89150	4006379067879	ks	2 g	-	3,99
Sand 6 g	89162	4006379068074	ks	6 g	-	8,99
Terracotta 2 g	146584	40063790674341	ks	2 g	-	3,99
Terracotta 6 g	146588	4006379074358	ks	6 g	-	8,99
Zitronengelb 2 g	89142	4006379067718	ks	2 g	-	3,99
Zitronengelb 6 g	89152	4006379067916	ks	6 g	-	8,99

Easy Putz - dekoračná omietka



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	MJ	Hmotnosť kg/MJ	Kusov na palete	Cena €/MJ
SPERRGRUND Penetračný náter krycí a izolačný, špeciálny základový náter pod minerálnu omietku Easy Putz, dekoračné omietky, pastózne omietky a disperzné farby. spotreba cca 250ml/ m ²						
vedro 5 kg	89139	4006379067695	ks	5 kg	60	27,00
Knauf - Auftragswalze nanášací valček na steny a stropy						
valček 1 ks	93901	4006379068432	ks	-	-	5,00
Knauf - Finishwalze je určený na vytvorenie optimálnej zelanej štruktúry						
valček 1 ks	93902	4006379068456	ks	-	-	5,00
Knauf - Finishpinsel je určený na vytvorenie optimálnej zelanej štruktúry omietky Easy Putz						
štetec 1 ks	93903	4006379068470	ks	-	-	4,50

Prehľad systémov

Kúpeľne a sprchovacie kúty

Lepenie a obkladanie



Ďalšie informácie

1 Hydroizolácia (FLÄCHENDICHT)
- zaručuje vodonepriepustnosť v ploche - interiér



2 Bandáž (FLÄCHENDICHTBAND)
- zaručuje vodonepriepustnosť styčných a dilatačných škár



3 Lepidlo (FLEKKLEBER)
- istota pre extrémne namáhané prostredie



4 Škárovacie hmoty (FUGENBUNT, ELASTIC PLUS)
- kvalitná škárovacia hmota, veľký výber farebných odtieňov



5 Silikóny (SILIKON-SANITÄR)
- jedinečný pre styčné škáry, vo farbách škárovacích hmôt



Prehľad systémov

Balkóny a terasy

Lepenie a obkladanie



Ďalšie informácie

- 1 Hydroizolácia (FLEX-DICHT)**
- zaručuje vodene priepustnosť v ploche
- 2 Bandáž (FLÄCHENDICHTBAND)**
- zaručuje vodene priepustnosť styčných a dilatačných škár
- 3 Lepidlo (FLEXKLEBER)**
- istota pre extrémne namáhané prostredie



- 4 Škárovacia hmota (FUGENBUNT, ELASTIC PLUS alebo FUGENBREIT s FUGEN-ELAST)**
- vysoko odolná škára



- 5 Silikóny (SILIKON-SANITÄR)**
- jedinečný pre styčné škáry, vo farbách škárovacích hmôt



- 6 Impregnácia (celopošná) (BALKON- UND TERASSEN-IMPRÄGNIERUNG)**
- vodeodpudivosť, jednoduchá údržba



Prehľad systémov

Obytné miestnosti

Lepenie a obkladanie



Ďalšie informácie

1 Penetrácia (BETOKONTAKT)

- zaručuje vodonepriepustnosť v ploche



2 Lepidlo (FLEKKLEBER, BAU- UND FLIESENKLEBER)

- mrazuvzdorné lepidlá - interiér i exteriér



3 Lepidlo na steny (SUPERKLEBER DISPERSION)

- rýchla prídržnosť na nesavých podkladoch
- umakart, lamino dosky, sadrokartón



4 Škárovacia hmoty (FUGENBUNT, ELASTIC PLUS)

- kvalitná škárovacia hmota
- veľký výber farebných odtieňov



5 Ošetrovanie podlahy (BODENSEIFE, BODENGLANZ)

- zaisťujú dlhodobú čistotu a zamatovosť podlahy




**Pre vykurované podlahy použite FLEKKLEBER
a FLEKKLEBER WEISS**

Prehľad systémov

Rekonštrukcie

Opravy v interiéri



Ďalšie informácie

1 **Obnovovač škár** (FUGENFRISCH)

- zaisťujú bielu škáru



2 **Dlažba na dlažbu** (FLEXKLEBER)

- pre rýchlu a jednoduchú rekonštrukciu dlažby



3 **Obklad na obklad** (Umakart)

(SUPERKLEBER DISPERSION)

- nový obklad bez nutnosti odstránenia starého obkladu



4 **Vyrovnanie** (BP 4 - Sadrová nivelačná stierka)

- rýchlo vytvorí ideálne rovný podklad pred pokladaním podlahovej krytiny



5 **Začistenie po výmene okien** (ROT BAND)

- rýchle začistenie v jednom kroku po výmene okien



6 **„Suchá omietka“** (PERLFIX)

- rýchla finálna úprava stien suchou cestou



Pri bodoch 2 a 4 je nutné použiť vhodnú penetráciu (HAFTEMULSION, ESTRICHGRUND)

Prehľad systémov

Penetrácia

Penetrácia rôznych povrchov



Ďalšie informácie

1 **Nenasiakavé povrchy (dlažbe, umakart)**
(SPEZIALHAFTGRUND, PUTZGRUND)



4 **Drevené povrchy (SPEZIALHAFTGRUND)**



2 **Nasiakavé povrchy (betón, sadrová omietka)**
(GRUNDIERUNG, BETOKONTAKT, HAFTEMULSION, TIEFENGRUND)



5 **Sadrokartónové a sadrovláknité povrchy**
(GRUNDIERUNG, PUTZGRUND, TIEFENGRUND)



3 **Extrémne nasiakavé povrchy**
(pórobetón, sadrová omietka, stierka)
(HAFTEMULSION, TIEFENGRUND)



Prečo penetrovať?
Penetrácia je základom dobrého výsledku.
Každý povrch vyžaduje inú penetráciu.

Prehľad systémov

Čistenie a ošetrovanie

Čistenie a ošetrovanie povrchov



Ďalšie informácie

1 Starostlivosť o prírodný kameň a mramor

(MARMOR UND GRANIT-REINIGER,
MARMOR UND GRANIT-FARBVERTIEFER)



2 Čistenie a odstraňovanie

plseň (SCHIMMELVERNICHTER)
silikón (SILIKON-ENTFERNER)
cement a vápno (STEINREINIGER)
vosk, olej a asfalt (ÖL- UND FETTENTFERNER)



3 Ošetrovanie

podlahy (BODENSEIFE, BODENGLANZ)
klinker, cotto, tehly, rímsy, kameň (KLINKERÖL)
kameň, vymývaná dlažba
terasová dlažba (STEINSIEGEL)



4 Impregnácia nasiakavých povrchov

(dlažba, obklad, prírodný kameň atď.)
(BALKON- UND TERRASSEN-IMPRÄGNIERUNG)

- ošetrovaný podklad odpudzuje vodu v ploche




Prostriedky, ktoré Vás nesklamú

Prehľad systémov

Vyrovnanie podláh

Vyrovnanie rôznych druhov podláh



Ďalšie informácie

1 Betónové
(FLIEBSPACHTEL ALLROUND, BP 3 - Cementová nivelačná stierka,
BP 4 - Sadrová nivelačná stierka)



2 Drevené
(FLIEBSPACHTEL FASERFLEX 15, BP 4 - Sadrová nivelačná stierka)



3 Sadrokartónové a sadrovláknité
Sadrová a nivelačná stierka (BP 4)



4 Vykurované
(BP 4 - Sadrová nivelačná stierka, FLIEBSPACHTEL FASERFLEX 15)



5 Lokálne opravy podkladov
(BN 30 - Rýchlotuhnúci betón, MALTA PRE DROBNÉ OPRAVY,
RÝCHLOTUHNÚCI CEMENT)



6 Penetrácia
- vždy použite vhodnú penetráciu podľa vlastností podkladu




Vonkajšie prostredie
(FLIEBSPACHTEL ALLROUND, FLIEBSPACHTEL FASERFLEX 15)

Prehľad systémov

Drobné opravy

Opravy v interiéri a exteriéri



Ďalšie informácie

- 1 Kotvenie, modeláž (RÝCHLOTUHNÚCI CEMENT)**
- okamžité ukotvenie prvkov, vysprávky
betónových konštrukcií



- 2 Vnútorne úpravy (FÜLLSPACHTEL INNEN)**
- lokálne opravy omietok v interiéri



- 3 Vonkajšie úpravy (FÜLLSPACHTEL AUSSEN)**
- lokálne opravy omietok v exteriéri



- 4 Trvalo pružná akrylátová výplňová hmota (RENOKITT)**
- vyplnenie konštrukčných prasklín, trvalo pružné,
možné pretrieť



- 5 Betóny, podlahy, stĺpiky (MALTA PRE DROBNÉ OPRAVY)**
- rýchla a ľahká oprava betónových plôch



- 6 Začistenie okien po výmene (ROTBAND)**
- rýchle začistenie v jednom kroku po výmene okien



- 7 Obklad na obklad, dlažba na dlažbu (FLEKKLEBER, SUPERKLEBER DISPERSION)**
- pre rýchlu a jednoduchú rekonštrukciu dlažby alebo
obkladu bez nutnosti odstránenia starého



ZÁHRADNÝ PROGRAM

Podkategórie	čísla stránok
Pokladacie malty (rada 100)	152
Škárované malty (rada 200)	153 - 154
Murované malty (rada 300)	155
Rýchlootvrdiace malty (rada 400)	155
Flexibilné lepiace malty (rada 600)	155
Flexibilné škárovacie malty (700)	156
Špeciálne malty (rada 800)	156
Čistiace a impregnačné prostriedky	156 - 158



Pokladacie malty (rada 100)



GB 100 *
drenážna vodopriepustná pokladacia malta
určená pre ľahké a stredné zaťaženie
 Zrniťosť: 0 - 4 mm
 Spotreba: cca 20 kg/m² pri hrúbke vrstvy 10 mm
 Farba: šedá
 Hrúbka vrstvy pri pokládke: 30 - 60 mm
 Doba spracovania: cca 120 minút
 Mrazuvzdorná zmes
 Vodopriepustnosť: cca 2500 l/h/m²



vrece 40 kg 00193394 5413503556267 paleta/25 1 40 kg 15,90



GB 110 *
drenážna vodopriepustná pokladacia malta
určená pre stredné a ťažké zaťaženie
 Zrniťosť: 0 - 8 mm
 Spotreba: cca 20 kg/m² pri hrúbke vrstvy 10 mm
 Farba: šedá
 Hrúbka vrstvy pri pokládke: 30 - 60 mm
 Doba spracovania: cca 120 minút
 Mrazuvzdorná zmes
 Vodopriepustnosť: cca 2600 l/h/m²



vrece 40 kg 00193395 5413503556274 paleta/25 1 40 kg 15,90



GB 120 *
minerálny adhézný mostík pre vylepšenie
súdržnosti vrstiev pri pokládke dlažieb
 Zrniťosť: 0 - 0,5 mm
 Spotreba: cca 1,5 kg/m²
 Farba: šedá
 Doba spracovania: cca 90 minút
 Mrazuvzdorná zmes



vrece 25 kg 00193400 5413503556298 paleta/42 1 25 kg 35,00



GB 130 *
záhradný betón - betónová zmes pre osadzovanie
záhradných obrubníkov a nenáročné betonárske
práce na záhrade a pri prácach okolo domu
 Zrniťosť: 0 - 8 mm
 Spotreba: 1,95 kg/dm²
 Farba: šedá
 Doba spracovania: cca 45 minút
 Mrazuvzdorný



vrece 25 kg 00206472 8590408100072 paleta/42 1 25 kg 7,90

Poznámka:

* Tovar na objednávku, termín dodania 1 týždeň.

Škárovacie malty (rada 200)

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	Cena €/MJ
<p>GB 200 * jednozložková minerálna rýchlotuhnúca škárovacia malta, vodonepriepustná</p> <p>Zrniťosť: 0 - 1 mm Šírka škáry: 3 - 25 mm Spotreba: viď. tabuľka spotrieb Doba spracovania: cca 20 minút, pochôdzna po 3 hodinách Plne zaťažiteľná po 7 dňoch Pevnosť v tlaku > 40 N/mm², v ťahu za ohybu > 7 N/mm² Mrázuvzdorná zmes, odolná pôsobeniu posypových solí Po zavädnutí vytvorí hladký povrch škáry</p> <p>vrece 25 kg</p>						
šedá	00193403	5413503556304	paleta/42	1	25 kg	25,60
tmavošedá	00193410	5413503556328	paleta/42	1	25 kg	26,50
piesková	00193415	5413503556373	paleta/42	1	25 kg	30,00
antrazit	00193416	5413503556380	paleta/42	1	25 kg	33,00
<p>GB 210 * jednozložková minerálna rýchlotuhnúca škárovacia malta, vodonepriepustná</p> <p>Zrniťosť: 0 - 2 mm Šírka škáry: 8 - 50 mm Spotreba: viď. tabuľka spotrieb Doba spracovania: cca 20 minút, pochôdzna po 5 hodinách Plne zaťažiteľná po 7 dňoch Pevnosť v tlaku > 40 N/mm², v ťahu za ohybu > 7 N/mm² Mrázuvzdorná zmes, odolná pôsobeniu posypových solí Po zavädnutí vytvorí hladký povrch škáry</p> <p>vrece 25 kg</p>						
šedá	00193419	5413503556410	paleta/42	1	25 kg	25,00
tmavošedá	00193426	5413503556458	paleta/42	1	25 kg	26,00
piesková	00193468	5413503556489	paleta/42	1	25 kg	26,00
antrazit	00193449	5413503556816	paleta/42	1	25 kg	32,00
<p>GB 220 * jednozložková minerálna rýchlotuhnúca škárovacia malta, vodonepriepustná</p> <p>Zrniťosť: 0 - 2 mm Šírka škáry: 6 - 30 mm Spotreba: viď. tabuľka spotrieb Doba spracovania: cca 60 minút, pochôdzna po 5 hodinách Plne zaťažiteľná po 7 dňoch Pevnosť v tlaku > 25 N/mm², v ťahu za ohybu > 5 N/mm² Mrázuvzdorná zmes, odolná pôsobeniu posypových solí Po zavädnutí vytvorí rustikálny povrch škáry</p> <p>vrece 25 kg</p>						
šedá	00193471	5413503556519	paleta/42	1	25 kg	26,00
<p>Poznámka: * Tovar na objednávku, termín dodania 2 týždne.</p>						



Škárovacie malty (rada 200)



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	Cena €/MJ
<p>GB 230 * jednozložková vodopriepustná škárovacia malta na kamennú a tehlovú dlažbu určená pre ľahké zaťaženie</p> <p>Zrnitosť: do 1,2 mm Šírka škáry: min. 8 mm, hĺbka min. 30 mm Spotreba: viď. tabuľka spotrieb Doba spracovania: cca 30 minút, pochôdzna po 24 hodinách Plne zaťažiteľná po 7 dňoch Mrazuvzdorná zmes, odolná pôsobeniu posypových solí Vodopriepustnosť: 2100 l/h/m²</p> <p>vedra 25 kg</p>						
šedá	00193472	5413503556526	paleta/24	1	25 kg	67,00
piesková	00193474	5413503556533	paleta/24	1	25 kg	60,00
antrazit	00193475	5413503556540	paleta/24	1	25 kg	61,00
kamenná šedá	00193477	5413503556557	paleta/24	1	25 kg	56,00
<p>GB 240 * dvojfázová reakčná vodopriepustná škárovacia malta na kamennú dlažbu určená pre stredne zaťaženie</p> <p>Zrnitosť: do 1,2 mm Šírka škáry: min. 5 mm, hĺbka min. 30 mm Spotreba: viď. tabuľka spotrieb Doba spracovania: cca 30 minút, pochôdzna po 24 hodinách Plne zaťažiteľná po 7 dňoch Mrazuvzdorná zmes, odolná pôsobeniu posypových solí Vodopriepustnosť: 2400 l/m²/h Pevnosť v tlaku po 7 dňoch cca 30 N/mm² Pevnosť v ťahu za ohybu po 7 dňoch cca 12 N/mm²</p> <p>vedra 25 kg</p>						
šedá	00194574	5413503556700	paleta/24	1	25 kg	82,00
piesková	00193513	5413503556564	paleta/24	1	25 kg	66,00
antrazit	00193514	5413503556571	paleta/24	1	25 kg	73,00
kamenná šedá	00193515	5413503556588	paleta/24	1	25 kg	69,00
<p>Poznámka: * Tovar na objednávku, termín dodania 2 týždne.</p>						

Spotreba - škárovacie hmoty Knauf GB 200, 210, 220

Druh dlažby	Rozmer (cm)	Minimálna šírka škáry (mm)	Minimálna hĺbka škáry (mm)	Výdatnosť (kg/l)		Spotreba cca (kg/m ²)	
				GB 200	GB 210; 220	GB 200	GB 210; 220
Veľkoformátová dlažba	14 × 17	8	40	1,6	1,8	6,5	-
		10				8	9
		15				11,5	13
Maloformátová dlažba	8 × 9	3	40	1,6	1,8	4,5	-
		6				8,5	-
		10				13,5	15,5
	10 × 11	3				4	-
		6				7	-
		10				11	13
Mozaika	5 × 7	3	40	1,6	1,8	6,5	-
		6				12	-
		10				19	21
	3 × 7	3				8,5	-
		6				16	-
		10				24	27

Spotreba - škárovacie hmoty Knauf GB 230, 240

Druh dlažby	Rozmer (cm)	Min. šírka škáry (mm)	Min. hĺbka škáry (mm)	Výdatnosť (kg/l)	Spotreba cca (kg/m ²)
Veľkoformátová dlažba	14 × 17	8	30	1,7	cca 5,5
		15			cca 9,5
Maloformátová dlažba	8 × 9	8	30	1,7	cca 9,0
	10 × 11				cca 7,5
Mozaika	5 × 7	8	30	1,7	cca 12,5
	3 × 7				cca 16,0

Murovacie malty (rada 300)

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	Cena €/MJ
GB 300 * jednokroková murovacía a škárovacia malta na murovanie pohľadového muríva, lícových tehál a kameňa s nízkou nasiakavosťou Zrniťosť: 0 - 4 mm Spotreba: cca 45 - 55 kg/m ² v závislosti na formáte murovacieho materiálu a šírke výmurovky Farba: šedá Mrazuvzdorná zmes obsahujúca prísady eliminujúce vápenné a solné výkvetvy Pevnosť v tlaku po 28 dňoch > 10 N/mm ² Doba spracovania: cca 60 minút, v závislosti na teplote pri spracovaní						
vrece 40 kg	00193518	5413503556618	paleta/25	1	40 kg	15,00
GB 350 * jednokroková mrazuvzdorná murovacía a škárovacia malta na pohľadové murivo zo štiepaných betónových blokov, lícových tehál a kameňa s vysokou nasiakavosťou splňujúcou požiadavky na konštrukčnú murovaciu maltu dle EN 998-2. Zrniťosť: 0 - 4 mm Doba spracovateľnosti: 30 minút Spotreba: 40 - 50 kg/m ² v závislosti na formáte murovacích tvaroviek Farba: šedá Mrazuvzdorná zmes obsahujúca prísady eliminujúce vápenné a solné výkvetvy Pevnosť v tlaku po 28 dňoch > 10 N/mm ²						
vrece 40 kg	00219380	8590408300076	paleta/25	1	40 kg	16,00



Rýchlokotviace malty (rada 400)

GB 400 * rýchlokotviaca betónová zmes určená k rýchlemu kotveniu stĺpikov, držiakov, kotiev a iných nosných elementov, všeobecné využitie Zrniťosť: 0 - 4 mm Spotreba, výdatnosť: 1,9 kg suchej hmoty na 1 l tekutej zmesi Farba: šedá Mrazuvzdorná zmes Doba spracovania: cca 10 minút, pochôdzna po 3 hodinách Plne zaťažiteľná po 24 hodinách						
vrece 25 kg	00193519	5413503556625	paleta/42	1	25 kg	16,00



Flexibilné lepiace malty (rada 600)

GB 600 * flexibilná mrazuvzdorná lepiaca malta pre lepenie keramických, tehlových a kamenných obkladov a dlažieb na tepelne namáhaných podkladoch Zrniťosť: 0 - 0,6 mm Spotreba: 3 kg/m ² /vrstvy pri veľkosti zubu 6 mm Kvalitatívna kategória podľa EN 12 004 - C2T S1 Farba: šedá Doba spracovania: cca 40 minút						
vrece 25 kg	00193520	5413503556632	paleta/42	1	25 kg	16,00



Poznámka:

* Tovar na objednávku, termín dodania 1 týždeň.

Flexibilné škárovacie malty (rada 700)



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	Cena €/MJ
SPEZIALFUGE BODENFLIESEN* Škárovacia hmota Flexibilná škárovacia hmota pre škárovanie dlažby, prírodného kameňa, pre šírku škár 5 - 50 mm. Pre vnútorné i vonkajšie použitie. Spotreba: pri veľkosti dlažby 40 × 40 cm a šírke škáry 7 mm: 5 kg/7 m ²						
Zementgrau vrece 5 kg	00056611	4006379058044	paleta/200	1	5 kg	11,00
vrece 20 kg	00056609	4006379058037	paleta/42	1	20 kg	28,80



Špeciálne malty (rada 800)



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	Cena €/MJ
FEUERFESTMÖRTEL* Malta ohňovzdorná Určená pre vymúranie šporákov, pecí, krbov, otvorených krbov a otvorených ohnísk šamotovými tehliami, pre opravy poškodených miest i vsadzovanie zárubní. Zrnitosť: 0 - 1 mm Teplotná odolnosť: 1100 °C Plné teplotné zaťaženie po: 24 hodinách						
vrece 2 kg	00006307	4006379028894	paleta/420	1	2 kg	6,80

Čistiace a impregnačné prostriedky



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	MJ	Balenie	Kusov na palete	Cena €/MJ
STEINREINIGER* Čistič kameňa Vysoko aktívny čistiaci prostriedok pre odstraňovanie zvyškov betónu a malty, prísad vystúpených na povrch, vápenných usadenín a usadenín korózných produktov a predovšetkým pre čistenie silno znečistených záhradných stien a dlaždíc chodníka. Spotreba: cca 1 l/10-15 m ²	ODSTRÁNI I LEPIDLO Z DLAŽBY A OBKLADOV VYČISTÍTE I NÁRADIE OD CEMENTOVÝCH ZVÝŠKOV					
dóza 1 l	00081840	9002943075184	ks	10 ks	480	6,90
BALKON- UND TERRASSEN-IMPRÄGNIERUNG* Impregnácia na balkóny a terasy Pre vytvorenie vodeodpudivej impregnácie na savých plochách z obkladačiek, kameňa a betónu. Zaisťuje nepriepustnosť balkónov a terás proti dažďovej vode. Spotreba: 200-300 ml/1 m ²	PERL EFEKT BETÓNU ZNÍŽI ZNEČISTENIE TERÁS					
dóza 1 l	00232122	4006379077335	ks	10 ks	400	8,60
Poznámka: * Ceny platia podľa cenníka stavebnej chémie.						



Čistiace a impregnačné prostriedky

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	MJ	Balenie	Kusov na palete	Cena €/MJ
SCHIMMELVERNICHTER* Odstraňovač plesní Dezinfekčný prípravok pre dôkladné odstránenie plesní, húb, machu a rias. Určený pre ošetrovanie muriva, prírodného a umelého kameňa, dreva, plastu, silikónových škárovacích hmôt a cementu. Vnútorne i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 500 ml/5 m ²	OKAMŽITE ODSTRÁNI ČIERNU PLIESEŇ V KÚTOCH A ROHOCH NA PREMŔZAJÚCE MIESTA MURIVA TAM, KDE KONDENZUJE VLHKOSŤ					
dóza 500 ml	00006189	4006379018376	ks	10 ks	480	6,20
MARMOR UND GRANIT-FARBVERTIEFER* Zvýrazňovač farebnej štruktúry mramoru a prírodného kameňa Ošetrené plochy sú lepšie chránené proti vonkajším vplyvom a ľahšie sa udržuju. Vnútorne i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 1 l/5-10 m ²	PERL EFEKT MRAMORU					
dóza 1 l	00170854	9002943077362	ks	10 ks	480	11,50
MARMOR UND GRANIT-REINIGER* Základný čistiaci na mramor Jemný, alkalický čistiaci prípravok bez obsahu kyselín k odstraňovaniu zvyškov oleja, tukov, voskov a čistiacich prostriedkov, sadzí, škvŕn po gume a asfaltu. Vnútorne i vonkajšie použitie. Spotreba: cca 1 l/5-20 m ²	PERFEKTNÝ MRAMOR I U VÁS DOMA					
dóza 1 l	00170856	9002943077386	ks	10 ks	420	6,90
KLINKERÖL* Klinkerový olej Pre ošetrovanie kabrinového obkladu a pod. Výdatnosť: cca 5-10 m ² /l	ZVÝRAZNÍ TEHLOVÚ ŠTRUKTÚRU OBNOVÍ ZAŠLÚ KRÁSU TEHÁL, RÍMS A KAMEŇOV					
dóza 1 l	00081815	9002943075191	ks	10 ks	480	9,50
Poznámka: * Ceny platia podľa cenníka stavebnej chémie.						



Čistiace a impregnačné prostriedky



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	MJ	Balenie	Kusov na palete	Cena €/MJ
ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER* Odstraňovač cementového povlaku Pre odstraňovanie zvyškov cementu, malty, ťažko odstrániteľných vápenných usadenín a nečistôt, prísad vystúpených na povrch a koróznych produktov. Vnútorne i vonkajšie použitie. Spotreba: 1 l/cca 10-15 m ²	VHODNÉ I PRE OČISTENIE PARAPETOV ODSTRÁŇUJE ZVYŠKY CEMENTU					
dóza 1 l	00081838	9002943075160	ks	10 ks	420	6,90
dóza 2,5 l	00071273	4006379024506	ks	10 ks	192	11,90
STEINSIEGEL* Glazúra na kameň („mokrý vzhľad“), uľahčuje ošetrovanie prírodného a umelého kameňa, mramoru, bridlice, teraca, atď. Vnútorne i vonkajšie použitie. Spotreba: 1 l/cca 5-10 m ²	UKÁŽE CELÚ HĽBKU KAMEŇA					
dóza 1 l	00081837	9002943075153	ks	10 ks	480	11,00
Poznámka: * Ceny platia podľa cenníka stavebnej chémie.						

SANÁCIA ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Podkategória	čísla stránok
Adhézne mostíky, príprava podkladu (rad 100)	160
Reprofiláčne malty (rad 200)	160 - 161
Finálne stierky (rad 300)	161
Torkrety (rad 400)	161
Materiály určené pre aplikáciu v prostredí s vysokým chemickým zaťažením (rad 500)	162
Materiály určené k opravám plôch vystavených pochôdznemu a pojazdovému zaťaženiu (rad 600)	163
Farby a laky na betónové povrchy (rad 700)	164 - 173

Adhézne mostíky, príprava podkladu (rad 100)




Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	Cena Min. JM	MJ	Cena €/MJ
TS 100 - Minerálna ochrana výstuže a adhézny mostík pre plochy vystavené zvýšenému chemickému zaťaženiu * Zrnitosť: 0 - 0,5 mm Spotreba: cca 2 kg/m ² pri hrúbke vrstvy 1 mm Farba: šedá Trhová pevnosť k podkladu: $\geq 1,7$ Mpa Doba spracovania: cca 30 minút Mrazuvzdorná zmes	00016225	8590408100089	paleta/42	1	25 kg	23,60	t	944,00
TS 110 - Minerálna ochrana výstuže a adhézny mostík pre plochy vystavené zvýšenému statickému a dynamickému zaťaženiu pre dopravné stavby * Zrnitosť: 0 - 0,5 mm Spotreba: cca 2 kg/m ² pri hrúbke vrstvy 1 mm Farba: hnedošedá Trhová pevnosť k podkladu: $\geq 1,7$ Mpa Doba spracovania: cca 30 minút Mrazuvzdorná zmes	00195488	8590408110088	paleta/42	1	25 kg	21,00	t	840,00
TS 130 - Minerálna ochrana výstuže a adhézny mostík pre plochy vystavené zvýšenému statickému a dynamickému zaťaženiu * Zrnitosť: 0 - 0,5 mm Spotreba: cca 2 kg/m ² pri hrúbke vrstvy 1 mm Farba: šedá Trhová pevnosť k podkladu: $\geq 1,7$ Mpa Doba spracovania: cca 60 minút Mrazuvzdorná zmes	00051078	8590408130086	paleta/42	1	25 kg	33,00	t	1320,00

Reprofiláčne malty (rad 200)




TS 200 - Minerálna reprofilačná malta určená na plošné reprofiliácie plôch železobetónových konštrukcií v oblastiach so zvýšeným chemickým namáhaním, predovšetkým v oblastiach čistiarní odpadových vôd, úpravni pitnej vody a rezervoároch na pitnú vodu. Malta zaradená do kategórie PCC opravných mált. * Zrnitosť: 0 - 2 mm Spotreba: 19 kg/m ² pri hrúbke vrstvy 10 mm Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: > 40 Mpa Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch: > 5,8 Mpa Trhová pevnosť k podkladu: $\geq 1,7$ Mpa Doba spracovania: cca 30 minút Hrúbka aplikácie v jednej vrstve: 6 - 30 mm	00016226	8590408200086	paleta/42	1	25 kg	18,00	t	720,00
Poznámka: * Tovar na objednávku.								

Reprofiláčné malty (rad 200)

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	Cena Min. JM	MJ	Cena €/MJ
TS 210 - Minerálna reprofilačná malta určená na plošné reprofiliácie plôch železobetónových konštrukcií v oblastiach so zvýšeným statickým a dynamickým namáhaním v kombinácii s pôsobením chemických rozmrazovacích látok, predovšetkým na mostných konštrukciách. Malta zaradená do kategórie PCC II. * Zrniťosť: 0 - 2 mm Spotreba: 21 kg/m ² pri hrúbke vrstvy 10 mm Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: > 40 Mpa Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch: > 5,8 Mpa Trhová pevnosť k podkladu: ≥1,7 Mpa Doba spracovania: cca 45 minút Hrúbka aplikácie v jednej vrstve: 10 - 50 mm								
vrece 25 kg KNAUF PRAHA/TS	00016220	8590408210085	paleta/42	1	25 kg	18,00	t	720,00





Finálne stierky (rad 300)

TS 310 - Minerálna jednozložková finálna stierka určená pre povrchovú úpravu nanesených reprofilačných mált TS 200; TS 210. Malta zaradená do kategórie PCC. * Zrniťosť: 0 - 0,5 mm Spotreba: 2,1 kg/m ² pri hrúbke vrstvy 1 mm Doba spracovania: cca 20 minút Hrúbka aplikácie v jednej vrstve: 2 - 5 mm								
vrece 25 kg KNAUF PRAHA/TS	00016221	8590408310082	paleta/42	1	25 kg	21,00	t	840,00



Torkrety (rad 400)

TS 420 - Minerálna jednozložková torkretová reprofilačná zmes určená pre aplikáciu metódou suchého nástreku * Farba: Hnedkastá Zrniťosť: 0 - 8 mm Spotreba: 21 kg/m ² pri hrúbke vrstvy 10 mm Doba spracovania: cca 60 minút Hrúbka aplikácie v jednej vrstve: 20 - 200 mm								
vrece 40 kg	00174527	8590408420088	paleta/25	1	40 kg	11,00	t	275,00
vrece 25 kg	00289817	-	paleta/40	1	25 kg	7,00	t	280
voľne ložené **	00174528	-	voľne ložené	1		..**	t	..**
KNAUF PRAHA/TS								
TS 425 - Minerálna jednozložková torkretová reprofilačná zmes určená pre aplikáciu metódou mokrého nástreku * Farba: Hnedkastá Zrniťosť: 0 - 2 mm Spotreba: 21 kg/m ² pri hrúbke vrstvy 10 mm Doba spracovania: cca 20 minút Hrúbka aplikácie v jednej vrstve: 8 - 30 mm								
vrece 40 kg	00174530	8590408420088	paleta/25	1	40 kg	13,10	t	327,50
vrece 25 kg	00236036	-	paleta/40	1	25 kg	8,30	t	332,00
voľne ložené **	00174529	-	voľne ložené	1		..**	t	..**
KNAUF PRAHA/TS								
Poznámka: * Tovar na objednávku. ** Objektová cena na vyžiadanie.								



Materiály určené pre aplikáciu v prostredí s vysokým chemickým zaťažením (rad 500)



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	Cena Min. JM	MJ	Cena €/MJ
<p>TS 500 - Špeciálna mrazuvzdorná jednokroková murovací a škárovacia malta určená predovšetkým pre výmurovky a opravy muriva vnútorných plášťov kanálov a šácht *</p> <p>Vodotesná murovací malta odolávajúca pôsobeniu vysokého chemického zaťaženia.</p> <p>(TOP produkt zodpovedajúci kvalitatívnym parametrom mestských štandardov vodárenských a kanalizačných zariadení na území hl. m. Prahy v aktualizovanom znení k 1.1. 2010)</p> <p>Zrnitosť: 0 - 4 mm Pevnosť v tlaku: > 60 Mpa Pevnosť v ťahu za ohybu: > 9,0 Mpa Stupeň vodotesnosti: V4 Nasiakavosť: < 6% Spotreba 45 - 55 kg/m² v závislosti na formáte kanalizačného murovacieho prvku</p>								
vreće 40 kg vreće 25 kg KNAUF PRAHA/TS	00175109 00289819	8590408500087 8590408500087	paleta/25 paleta/40	1 1	40 kg 25 kg	11,00 7,00	t t	275,00 280,00
<p>TS 530 - Špeciálna mrazuvzdorná síranuvzdorná flexibilná cementová lepiaca malta *</p> <p>Určená pre lepenie najmä kanalizačnej keramiky do priestorov so zvýšeným chemickým namáhaním na zvislých i vodorovných plochách kvalitatívne zodpovedajúca zatriedeniu podľa EN 12 004 do triedy C2 T S1.</p> <p>Zrnitosť: 0 - 0,6 mm Spotreba: 2 - 5 kg/m² v závislosti na formáte keramiky a charaktere rubovej strany Doba spracovateľnosti: 40 minút</p>								
vreće 25 kg KNAUF PRAHA/TS	00235919	8590408530084	paleta/42	1	25 kg	12,50	t	500,00
<p>TS 535 Flexkleber Profi - Flexibilná cementová lepiaca malta určená pre Profi použitie.*</p> <p>Malta sa vyznačuje ľahkou spracovateľnosťou a vysokou prídržnosťou po tepelnom namáhaní povrchu ako na zvislých tak vodorovných plochách. Kvalitatívne zodpovedá zatriedeniu podľa EN 12004 do triedy C2T S1 .</p> <p>Zrnitosť: 0 - 0,6 mm Spotreba: 2 - 5 kg/m² v závislosti na formáte keramiky a charaktere rubovej strany Doba spracovateľnosti: 40 minút</p>								
vreće 25 kg NOVINKA KNAUF PRAHA/TS	00256691	8590408535089	paleta/42	1	25 kg	14,20	t	568,00
<p>TS 540 - Minerálna škárovacia malta pre opravy škár výmuroviek a škárovanie nových plôch, ktoré sú súčasťou kanalizačných stôk, určená k lokálnemu nanášaniu. Materiál vyznačujúci sa vysokou odolnosťou proti dlhodobému pôsobeniu síranov a agresívneho prostredia kanálov a stôk.*</p> <p>Farba: šedá Pevnosť v tlaku: > 20 Mpa Zrnitosť: 0 - 1 mm Spotreba: cca 5 kg/m² v závislosti na charaktere podkladu Doba spracovania: cca 90 minút Vodotesnosť: cca 80 %</p>								
vreće 25 kg KNAUF PRAHA/TS	00016223	8590408540083	paleta/42	1	25 kg	13,60	t	544,00
<p>Poznámka: * Tovar na objednávku.</p>								



Materiály určené pre aplikáciu v prostredí s vysokým chemickým zaťažením (rad 500)

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	Cena Min. JM	MJ	Cena €/MJ
TS 550 - Minerálna škárovacia malta pre opravy škár výmuroviek a škárovanie nových plôch, ktoré sú súčasťou kanalizačných stôk, určená k celoplošnému nanášaniu. Materiál vyznačujúci sa vysokou odolnosťou proti dlhodobému pôsobeniu síranov a agresívneho prostredia kanálov a stôk.* Farba: šedá Pevnosť v tlaku: > 20 Mpa Zrnitosť: 0 - 1 mm Spotreba: cca 5 kg/m ² v závislosti na charaktere podkladu Doba spracovania: cca 90 minút Vodotesnosť: cca 80 % vrece 25 kg KNAUF PRAHA/TS	00175112	8590408550082	paleta/42	1	25 kg	19,00	t	760,00
TS 570 DS Minerálna tesniaca malta* Minerálna tesniaca stierková mrazuvzdorá hmota určená k vytvoreniu vodonepriepustnej vrstvy na minerálnych podkladoch. Hmota určená ako finálna povrchová úprava plôch zaťažovaných netlakovou vodou. Zrnitosť: 0 - 1 mm Hrúbka nanášanej vrstvy: 3 - 5 mm Spotreba: 1,7 kg/m ² pri vrstve 1 mm (spotreba sa môže líšiť v závislosti na charaktere, členitosti a nasiakavosti podkladu) Doba spracovateľnosti: max. 60 minút vrece 25 kg NOVINKA KNAUF PRAHA/TS	00044522	8590408570080	paleta/42	1	25 kg	18,00	t	720,00



Materiály určené k opravám plôch vystavených pochôdnemu a pojazdomému zaťaženiu (rad 600)

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	JB	Min. odber	Min. JM	Cena Min. JM	MJ	Cena €/MJ
TS 630 - Minerálna reprofilačná malta určená pre reprofiliáciu plôch vystavených pochôdnemu a pojazdomému zaťaženiu. Materiál slúžiaci k vytvoreniu medzivrstvy pre finálne nátery pri opravách priemyselných podláh; hmota s kompenzovaným zmršťovaním pri tuhnutí.* Farba: šedá Pevnosť v tlaku: > 45 Mpa Zrnitosť: 0 - 4 mm Spotreba: cca 2,1 kg/m ² pri vrstve 1 mm Doba spracovania: cca 60 minút Hrúbka vrstvy nánosu v jednom kroku: 10 - 40 mm vrece 25 kg KNAUF PRAHA/TS	00051079	8590408600084	paleta/42	1	25 kg	16,50	t	660,00
TS 635 - Minerálna reprofilačná malta určená pre reprofiliáciu plôch vystavených pochôdnemu a pojazdomému zaťaženiu. Materiál slúžiaci k vytvoreniu medzivrstvy pre finálne nátery pri opravách priemyselných podláh; hmota s kompenzovaným zmršťovaním pri tuhnutí.* Farba: šedá Pevnosť v tlaku: > 45 Mpa Zrnitosť: 0 - 8 mm Spotreba: 2,1 kg/m ² pri vrstve 1 mm Doba spracovania: cca 60 minút Hrúbka vrstvy v jednom kroku: 20 - 100 mm vrece 25 kg KNAUF PRAHA/TS	00051080	8590408610083	paleta/42	1	25 kg	16,50	t	660,00
Poznámka: * Tovar na objednávku.								





Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Min. odber	Min. JM	Cena Min. JM	MJ	Cena €/MJ
<p>TS 710 Silikónová vrchná farba Určená k finálnym náterom betónových plôch. Farba výborne odoláva UV žiareniu. Výdatnosť: 5 - 7 m²/kg v závislosti na čístenosti a nasiakavosti podkladu (v jednej vrstve) Farebný odtieň: základná biela, následné odtiene podľa vzorkovníka Knauf RAL</p>							
vedro 5 kg - RAL9010 - BIELA	204172	8590408713081	1	5 kg	39,50	kg	7,90
vedro 5 kg - RAL9001	204171	8590408713180	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - RAL9002	204171	8590408713289	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - RAL9018	204171	8590408713388	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - RAL7035	204171	8590408713487	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - RAL7046	204171	8590408713586	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - RAL7030	204171	8590408713685	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E11-58	204171	8590408710189	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E25-57	204171	8590408710288	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E1-51	204171	8590408710387	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E1-53	204171	8590408710486	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E1-55	204171	8590408710585	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E5-11	204171	8590408710684	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E5-13	204171	8590408710783	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E5-15	204171	8590408710882	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E6-1	204171	8590408710981	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E6-3	204171	8590408711080	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E6-5	204171	8590408711186	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E6-51	204171	8590408711285	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E6-53	204171	8590408711384	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E6-55	204171	8590408711483	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E7-1	204171	8590408711582	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E7-3	204171	8590408711681	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E7-5	204171	8590408711780	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E9-1	204171	8590408711889	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E9-3	204171	8590408711988	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E9-5	204171	8590408712084	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E11-51	204171	8590408712183	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E11-53	204171	8590408712282	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E11-55	204171	8590408712381	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E14-1	204171	8590408712480	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E14-3	204171	8590408712589	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E14-5	204171	8590408712688	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E14-51	204171	8590408712787	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E14-53	204171	8590408712886	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - E14-55	204171	8590408712985	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 5 kg - 999 ďalšie farby	204171	8590408719984	1	5 kg	43,50	kg	8,70
vedro 10 kg - RAL9010 - BIELA	204174	8590408716785	1	10 kg	79,00	kg	7,90
vedro 10 kg - RAL9001	204173	8590408716884	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - RAL9002	204173	8590408716983	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - RAL9018	204173	8590408717089	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - RAL7035	204173	8590408717188	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - RAL7046	204173	8590408717287	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - RAL7030	204173	8590408717386	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E11-58	204173	8590408713883	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E25-57	204173	8590408713982	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E1-51	204173	8590408714088	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E1-53	204173	8590408714187	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E1-55	204173	8590408714286	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E5-11	204173	8590408714385	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E5-13	204173	8590408714484	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E5-15	204173	8590408714583	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E6-1	204173	8590408714682	1	10 kg	87,00	kg	8,70
PRAHA/TS							
Poznámka: Termin dodania do 1 týždňa.							



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Min. odber	Min. JM	Cena Min. JM	MJ	Cena €/MJ
vedro 10 kg - E6-3	204173	8590408714781	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E6-5	204173	8590408714880	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E6-51	204173	8590408714989	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E6-53	204173	8590408715085	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E6-55	204173	8590408715184	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E7-1	204173	8590408715283	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E7-3	204173	8590408715382	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E7-5	204173	8590408715481	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E9-1	204173	8590408715580	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E9-3	204173	8590408715689	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E9-5	204173	8590408715788	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E11-51	204173	8590408715887	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E11-53	204173	8590408715986	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E11-55	204173	8590408716082	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E14-1	204173	8590408716181	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E14-3	204173	8590408716280	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E14-5	204173	8590408716389	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E14-51	204173	8590408716488	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E14-53	204173	8590408716587	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - E14-55	204173	8590408716686	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 10 kg - 999 ďalšie farby	204173	8590408719984	1	10 kg	87,00	kg	8,70
vedro 20 kg - RAL9010 - BIELA	204176	8590408722588	1	20 kg	158,00	kg	7,90
vedro 20 kg - RAL9001	204175	8590408722687	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - RAL9002	204175	8590408722786	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - RAL9018	204175	8590408722885	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - RAL7035	204175	8590408722984	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - RAL7046	204175	8590408723080	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - RAL7030	204175	8590408723189	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E11-58	204175	8590408717584	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E25-57	204175	8590408717683	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E1-51	204175	8590408717782	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E1-53	204175	8590408717881	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E1-55	204175	8590408717980	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E5-11	204175	8590408718086	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E5-13	204175	8590408718185	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E5-15	204175	8590408718284	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E6-1	204175	8590408718383	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E6-3	204175	8590408718482	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E6-5	204175	8590408718581	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E6-51	204175	8590408718680	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E6-53	204175	8590408718789	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E6-55	204175	8590408718888	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E7-1	204175	8590408718987	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E7-3	204175	8590408719083	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E7-5	204175	8590408719182	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E9-1	204175	8590408719281	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E9-3	204175	8590408719380	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E9-5	204175	8590408719489	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E11-51	204175	8590408719588	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E11-53	204175	8590408719687	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E11-55	204175	8590408719786	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E14-1	204175	8590408719885	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E14-3	204175	8590408722083	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E14-5	204175	8590408722182	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E14-51	204175	8590408722281	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E14-53	204175	8590408722380	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - E14-55	204175	8590408722489	1	20 kg	174,00	kg	8,70
vedro 20 kg - 999 ďalšie farby	204175	8590408719984	1	20 kg	174,00	kg	8,70

PRAHA/TS

Poznámka:

Termín dodania do 1 týždňa.





Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Min. odber	Min. JM	Cena Min. JM	MJ	Cena €/MJ
<p>TS 710 Bio Aktiv NOVINKA Špeciálna jednozložková vodouriediteľná finálna silikónová náterová hmota s dlhodobými biocídnymi vlastnosťami a so zníženou špinivosťou Použitie: Povlak má dlhodobé fungicídne (fotokatalytické) vlastnosti. Používa sa k ochrane povrchov, kde je nebezpečie ich napadnutia mikrobiotickými druhmi (riasy, plesne, ...) predovšetkým v priestoroch nemocníc, škôl, sociálnych zariadeniach a priestoroch u ktorých je kladený vysoký dôraz na čistotu a sterilitu prostredia. Výdatnosť: 10 - 14 m²/kg - v závislosti na stupni nasýtenia a kvalite povrchovej úpravy podkladu. Doporučený počet vrstiev: 1</p>							
Vedro 5 kg - BEZFAREBNÁ	252280	8590408710080	1	5 kg	144,00	kg	28,80
Vedro 10 kg - BEZFAREBNÁ	252284	8590408710080	1	10 kg	288,00	kg	28,80
Vedro 20 kg - BEZFAREBNÁ	252285	8590408710080	1	20 kg	576,00	kg	28,80
<p>TS 710 penetrácia NOVINKA Silikónová jednozložková impregnácia savých podkladov s hydrofóbnym i spevňujúcim účinkom Použitie: Impregnácia savých podkladov pred nanesením silikónovej náterovej hmoty KNAUF TS 710. Výdatnosť: 10 - 14 m²/kg - v závislosti na stupni nasiakavosti podkladu Doporučený počet vrstiev: 1 Farebný odtieň: bezfarebný</p>							
Vedro 4 kg - BEZFAREBNÁ	252560	8590408723387	1	4 kg	29,00	kg	7,25
Vedro 8 kg - BEZFAREBNÁ	252561	8590408723486	1	8 kg	57,00	kg	7,13
<p>TS 720 Silikónakrylátová impregnácia a vrchný lak Materiál slúžiaci ako účinná ochrana proti agresívnemu pôsobeniu vlhkosti. Je vhodný aj na plochy trvalo pod vodou. Materiál je atestovaný pre trvalý styk s pitnou vodou, potravinami. Materiál je vhodný pre finálnu úpravu detských hračiek. Vo vytvrdnutom stave odolný proti pôsobeniu UV žiarenia. Výdatnosť: 6 - 8 m²/kg v jednej vrstve v závislosti na pórovitosti povrchu Farebný odtieň: bezfarebný</p>							
Plechovka 0,7 kg - BEZFAREBNÝ LESKLÝ *	204177	8590408720089	1	0,7 kg	12,00	kg	17,14
Plechovka 0,7 kg - BEZFAREBNÝ POLOMAT. *	237822	8590408720386	1	0,7 kg	12,00	kg	17,14
Plechovka 0,7 kg - BEZFAREBNÝ MATNÝ *	237823	8590408720683	1	0,7 kg	12,00	kg	17,14
Plechovka 3,5 kg - BEZFAREBNÝ LESKLÝ	204178	8590408720188	1	3,5 kg	55,50	kg	15,86
Plechovka 3,5 kg - BEZFAREBNÝ POLOMAT.	237824	8590408720485	1	3,5 kg	55,50	kg	15,86
Plechovka 3,5 kg - BEZFAREBNÝ MATNÝ	237825	8590408720782	1	3,5 kg	55,50	kg	15,86
Plechovka 8 kg - BEZFAREBNÝ LESKLÝ	204179	8590408720287	1	8 kg	126,90	kg	15,86
Plechovka 8 kg - BEZFAREBNÝ POLOMAT.	237826	8590408720584	1	8 kg	126,90	kg	15,86
Plechovka 8 kg - BEZFAREBNÝ MATNÝ	237827	8590408720881	1	8 kg	126,90	kg	15,86
<p>TS 730 Špeciálna silikón-akrylátová jednozložková vrchná krycia farba Farba určená pre aplikáciu v agresívnom prostredí, na plochách pod vodou. Odolná voči pôsobeniu UV žiarenia. Výdatnosť: 5 - 7 m²/kg na jednu vrstvu, v závislosti na pórovitosti povrchu V prípade aplikácie na betónové plochy trvalo pod vodou je spotreba 0,7 kg/m² na 5 vrstiev Farebný odtieň: podľa farebného vzorkovníka Knauf, ev. RAL</p>							
Plechovka 0,7 kg - RAL9010 - BIELA *	204180	8590408730088	1	0,7 kg	8,19	kg	11,70
Plechovka 0,7 kg - RAL9001 *	204181	8590408730187	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 0,7 kg - RAL9002 *	204181	8590408730286	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 0,7 kg - RAL9018 *	204181	8590408730385	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 0,7 kg - RAL7035 *	204181	8590408730484	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 0,7 kg - RAL7046 *	204181	8590408730583	1	0,7 kg	8,19	kg	11,70
Plechovka 0,7 kg - RAL7030 *	204181	8590408730682	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 0,7 kg - RAL7005 *	204181	8590408730781	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 0,7 kg - RAL7016 *	204181	8590408730880	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 0,7 kg - RAL5012 *	204181	8590408730989	1	0,7 kg	8,19	kg	11,70
Plechovka 0,7 kg - RAL5010 *	204181	8590408731088	1	0,7 kg	8,19	kg	11,70
<p>Poznámka: Termín dodání do 1 týždňa. Z dôvodu materiálovej bázy nie je možné vo všetkých variantoch náterov tónovať odtieň RAL 3003. * Pre malé balenie (0,7 kg) bude účtovaný príplatok 0,50 €.</p>							





Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Min. odber	Min. JM	Cena Min. JM	MJ	Cena €/MJ
Plechovka 0,7 kg - RAL5015 *	204181	8590408731184	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 0,7 kg - RAL5017 *	204181	8590408731283	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 0,7 kg - RAL6001 *	204181	8590408731382	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 0,7 kg - RAL6002 *	204181	8590408731481	1	0,7 kg	8,19	kg	11,70
Plechovka 0,7 kg - RAL6010 *	204181	8590408731580	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 0,7 kg - RAL6011 *	204181	8590408731689	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 0,7 kg - RAL6019 *	204181	8590408731788	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 0,7 kg - RAL1014 *	204181	8590408731887	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 0,7 kg - RAL1003 *	204181	8590408731986	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 0,7 kg - RAL1007 *	204181	8590408732082	1	0,7 kg	8,19	kg	11,70
Plechovka 0,7 kg - RAL1015 *	204181	8590408732181	1	0,7 kg	8,19	kg	11,70
Plechovka 0,7 kg - RAL1020 *	204181	8590408732280	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 0,7 kg - RAL1028 *	204181	8590408732389	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 0,7 kg - RAL2004 *	204181	8590408732488	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 0,7 kg - RAL3020 *	204181	8590408732686	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 0,7 kg - RAL8012 *	204181	8590408732785	1	0,7 kg	8,19	kg	11,70
Plechovka 0,7 kg - RAL8017 *	204181	8590408732884	1	0,7 kg	8,19	kg	11,70
Plechovka 0,7 kg - RAL9006 *	204181	8590408732983	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 0,7 kg - RAL9007 *	204181	8590408733089	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 0,7 kg - RAL9011 *	204181	8590408733188	1	0,7 kg	8,19	kg	11,70
Plechovka 0,7 kg - RAL7040 *	204181	8590408733287	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 0,7 kg - 999 ďalšie farby *	204181	8590408739982	1	0,7 kg	11,06	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL9010 - BIELA	204184	8590408733386	1	3,5 kg	40,95	kg	11,70
Plechovka 3,5 kg - RAL9001	204185	8590408733485	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL9002	204185	8590408733584	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL9018	204185	8590408733683	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL7035	204185	8590408733782	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL7046	204185	8590408733881	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL7030	204185	8590408733980	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL7005	204185	8590408734086	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL7016	204185	8590408734185	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL5012	204185	8590408734284	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL5010	204185	8590408734383	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL5015	204185	8590408734482	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL5017	204185	8590408734581	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL6001	204185	8590408734680	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL6002	204185	8590408734789	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL6010	204185	8590408734888	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL6011	204185	8590408734987	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL6019	204185	8590408735083	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL1014	204185	8590408735182	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL1003	204185	8590408735281	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL1007	204185	8590408735380	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL1015	204185	8590408735489	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL1020	204185	8590408735588	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL1028	204185	8590408735687	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL2004	204185	8590408735786	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL3020	204185	8590408735984	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL8012	204185	8590408736080	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL8017	204185	8590408736189	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL9006	204185	8590408736288	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL9007	204185	8590408736387	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL9011	204185	8590408736486	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - RAL7040	204185	8590408736585	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 3,5 kg - 999 ďalšie farby	204185	8590408739982	1	3,5 kg	55,30	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL9010 - BIELA	204188	8590408736684	1	8 kg	93,60	kg	11,70
Plechovka 8 kg - RAL9001	204189	8590408736783	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL9002	204189	8590408736882	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL9018	204189	8590408736981	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL7035	204189	8590408737087	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL7046	204189	8590408737186	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL7030	204189	8590408737285	1	8 kg	126,40	kg	15,80

Poznámka: Termín dodání do 1 týždňa. Z dôvodu materiálovej bázy nie je možné vo všetkých variantoch náterov tónovať od tieň RAL 3003.

* Pre malé balenia (0,7 kg) bude účtovaný príplatok 0,50 €.



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Min. odber	Min. JM	Cena Min. JM	MJ	Cena €/MJ
Plechovka 8 kg - RAL7005	204189	8590408737384	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL7016	204189	8590408737483	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL5012	204189	8590408737582	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL5010	204189	8590408737681	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL5015	204189	8590408737780	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL5017	204189	8590408737889	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL6001	204189	8590408737988	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL6002	204189	8590408738084	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL6010	204189	8590408738183	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL6011	204189	8590408738282	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL6019	204189	8590408738381	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL1014	204189	8590408738480	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL1003	204189	8590408738589	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL1007	204189	8590408738688	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL1015	204189	8590408738787	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL1020	204189	8590408738886	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL1028	204189	8590408738985	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL2004	204189	8590408739081	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL3020	204189	8590408739289	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL8012	204189	8590408739388	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL8017	204189	8590408739487	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL9006	204189	8590408739586	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL9007	204189	8590408739685	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL9011	204189	8590408739784	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - RAL7040	204189	8590408739883	1	8 kg	126,40	kg	15,80
Plechovka 8 kg - 999 ďalšie farby	204189	8590408739982	1	8 kg	126,40	kg	15,80



TS 730 Elast **NOVINKA**

Špeciálna elastická silnovrstvová silikónová náterová hmota, resp. tekutý tmel, ktorý sa vytvrdzuje (vulkanizuje) vzdušnou vlhkosťou (bez VOC).

Použitie: Materiál je určený k vytváraniu pružných výplní i silnovrstvových ochranných povlakov.

Max. šírka premostenia trhlín: 1,0 mm

Výdatnosť: 0,55 m²/kg pre vytvorenie 1,0 mm zvlukanizovanej vrstvy.

Doporučený počet vrstiev: 1-2

Farebný odtieň: biely (RAL9010), šedý (cca RAL7046)

Plechovka 8 kg - základá šedá	285537	8590408724384	1	8 kg	264,00	kg	33,00
-------------------------------	--------	---------------	---	------	--------	----	-------



TS 735 **NOVINKA**

Zinkopolyuretánová základná farba na kovové podklady u vysoko namáhaných konštrukcií v agresívnom prostredí

Použitie: Základná vrstva na ocelový podklad v rámci antikorozy náterového systému Knauf TS Steel I.

Výdatnosť: 1,6 m²/kg (suchá vrstva 120 µm)

Doporučený počet vrstiev: 1-2

Farebný odtieň: šedý

Plechovka 1,2 kg - základá šedá	247538	8590408724087	1	1,2 kg	21,60	kg	18,00
Plechovka 8 kg - základá šedá	247539	8590408724186	1	8 kg	136,00	kg	17,00
Plechovka 16 kg - základá šedá	247540	8590408724285	1	16 kg	272,00	kg	17,00



TS 740

Jednozložková vodou riediteľná polyuretánová vrchná farba na pochôdzne a pojazďové plochy

Pre vonkajšie i vnútorné použitie.

Vysoká odolnosť proti pôsobeniu UV žiarenia.

Výdatnosť: 4 - 6 m²/kg v jednej vrstve v závislosti na pórovitosti povrchu.

Farebný odtieň: podľa farebného vzorkovníka Knauf, ev. RAL



vedro 5 kg - RAL9010 - BIELA	204193	8590408740087	1	5 kg	57,50	kg	11,50
vedro 5 kg - RAL9001	204192	8590408740186	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 5 kg - RAL9002	204192	8590408740285	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 5 kg - RAL9018	204192	8590408740384	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 5 kg - RAL7035	204192	8590408740483	1	5 kg	75,00	kg	15,00

Poznámka:

Termín dodania do 1 týždňa. Z dôvodu materiállovej bázy nie je možné vo všetkých variantoch náterov tónovať odtieň RAL 3003.



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Min. odber	Min. JM	Cena Min. JM	MJ	Cena €/MJ
vedro 5 kg - RAL7046	204192	8590408740582	1	5 kg	57,50	kg	11,50
vedro 5 kg - RAL7030	204192	8590408740681	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 5 kg - RAL7005	204192	8590408740780	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 5 kg - RAL7016	204192	8590408740889	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 5 kg - RAL5012	204192	8590408740988	1	5 kg	57,50	kg	11,50
vedro 5 kg - RAL5010	204192	8590408741084	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 5 kg - RAL5015	204192	8590408741183	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 5 kg - RAL5017	204192	8590408741282	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 5 kg - RAL6001	204192	8590408741381	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 5 kg - RAL6002	204192	8590408741480	1	5 kg	57,50	kg	11,50
vedro 5 kg - RAL6010	204192	8590408741589	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 5 kg - RAL6011	204192	8590408741688	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 5 kg - RAL6019	204192	8590408741787	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 5 kg - RAL1014	204192	8590408741886	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 5 kg - RAL1003	204192	8590408741985	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 5 kg - RAL1007	204192	8590408742081	1	5 kg	57,50	kg	11,50
vedro 5 kg - RAL1015	204192	8590408742180	1	5 kg	57,50	kg	11,50
vedro 5 kg - RAL1020	204192	8590408742289	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 5 kg - RAL1028	204192	8590408742388	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 5 kg - RAL2004	204192	8590408742487	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 5 kg - RAL3020	204192	8590408742685	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 5 kg - RAL8012	204192	8590408742784	1	5 kg	57,50	kg	11,50
vedro 5 kg - RAL8017	204192	8590408742883	1	5 kg	57,50	kg	11,50
vedro 5 kg - RAL9006	204192	8590408742982	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 5 kg - RAL9007	204192	8590408743088	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 5 kg - RAL9011	204192	8590408743187	1	5 kg	57,50	kg	11,50
vedro 5 kg - RAL7040	204192	8590408743286	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 5 kg - 999 ďalšie farby	204192	8590408749981	1	5 kg	75,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL9010 - BIELA	204195	8590408743385	1	10 kg	115,00	kg	11,50
vedro 10 kg - RAL9001	204194	8590408743484	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL9002	204194	8590408743583	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL9018	204194	8590408743682	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL7035	204194	8590408743781	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL7046	204194	8590408743880	1	10 kg	115,00	kg	11,50
vedro 10 kg - RAL7030	204194	8590408743989	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL7005	204194	8590408744085	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL7016	204194	8590408744184	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL5012	204194	8590408744283	1	10 kg	115,00	kg	11,50
vedro 10 kg - RAL5010	204194	8590408744382	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL5015	204194	8590408744481	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL5017	204194	8590408744580	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL6001	204194	8590408744689	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL6002	204194	8590408744788	1	10 kg	115,00	kg	11,50
vedro 10 kg - RAL6010	204194	8590408744887	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL6011	204194	8590408744986	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL6019	204194	8590408745082	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL1014	204194	8590408745181	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL1003	204194	8590408745280	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL1007	204194	8590408745389	1	10 kg	115,00	kg	11,50
vedro 10 kg - RAL1015	204194	8590408745488	1	10 kg	115,00	kg	11,50
vedro 10 kg - RAL1020	204194	8590408745587	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL1028	204194	8590408745686	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL2004	204194	8590408745785	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL3020	204194	8590408745983	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL8012	204194	8590408746089	1	10 kg	115,00	kg	11,50
vedro 10 kg - RAL8017	204194	8590408746188	1	10 kg	115,00	kg	11,50
vedro 10 kg - RAL9006	204194	8590408746287	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL9007	204194	8590408746386	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - RAL9011	204194	8590408746485	1	10 kg	115,00	kg	11,50
vedro 10 kg - RAL7040	204194	8590408746584	1	10 kg	150,00	kg	15,00
vedro 10 kg - 999 ďalšie farby	204194	8590408749981	1	10 kg	150,00	kg	15,00

Poznámka:

Termín dodania do 1 týždňa. Z dôvodu materiálovej bázy nie je možné vo všetkých variantoch náterov tónovať odtieň RAL 3003.



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Min. odber	Min. JM	Cena Min. JM	MJ	Cena €/MJ
vedro 20 kg - RAL9010 - BIELA	204197	8590408746683	1	20 kg	230,00	kg	11,50
vedro 20 kg - RAL9001	204196	8590408746782	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - RAL9002	204196	8590408746881	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - RAL9018	204196	8590408746980	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - RAL7035	204196	8590408747086	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - RAL7046	204196	8590408747185	1	20 kg	230,00	kg	11,50
vedro 20 kg - RAL7030	204196	8590408747284	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - RAL7005	204196	8590408747383	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - RAL7016	204196	8590408747482	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - RAL5012	204196	8590408747581	1	20 kg	230,00	kg	11,50
vedro 20 kg - RAL5010	204196	8590408747680	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - RAL5015	204196	8590408747779	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - RAL5017	204196	8590408747878	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - RAL6001	204196	8590408747977	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - RAL6002	204196	8590408748076	1	20 kg	230,00	kg	11,50
vedro 20 kg - RAL6010	204196	8590408748175	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - RAL6011	204196	8590408748274	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - RAL6019	204196	8590408748373	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - RAL1014	204196	8590408748472	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - RAL1003	204196	8590408748571	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - RAL1007	204196	8590408748670	1	20 kg	230,00	kg	11,50
vedro 20 kg - RAL1015	204196	8590408748769	1	20 kg	230,00	kg	11,50
vedro 20 kg - RAL1020	204196	8590408748868	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - RAL1028	204196	8590408748967	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - RAL2004	204196	8590408749066	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - RAL3020	204196	8590408749165	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - RAL8012	204196	8590408749264	1	20 kg	230,00	kg	11,50
vedro 20 kg - RAL8017	204196	8590408749363	1	20 kg	230,00	kg	11,50
vedro 20 kg - RAL9006	204196	8590408749462	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - RAL9007	204196	8590408749561	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - RAL9011	204196	8590408749660	1	20 kg	230,00	kg	11,50
vedro 20 kg - RAL7040	204196	8590408749759	1	20 kg	300,00	kg	15,00
vedro 20 kg - 999 ďalšie farby	204196	8590408749858	1	20 kg	300,00	kg	15,00



TS 750

Dvojfazková, vodou riediteľná reakčná epoxidová vrchná farba

Profesionálna náterová hmota určená k finálnym povrchovým úpravám betónových plôch.

Vysoký reflexný účinok.

Výdatnosť: 4 - 6 m²/kg v jednej vrstve

Farebný odtieň: podľa farebného vzorkovníka Knauf, ev. RAL



vedro 0,7+0,15 kg - RAL9010 - BIELA *	204199	8590408750086	1	0,7+0,15 kg	9,30	kg	10,94
vedro 0,7+0,15 kg - RAL9001 *	204198	8590408750185	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 0,7+0,15 kg - RAL9002 *	204198	8590408750284	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 0,7+0,15 kg - RAL9018 *	204198	8590408750383	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 0,7+0,15 kg - RAL7035 *	204198	8590408750482	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 0,7+0,15 kg - RAL7046 *	204198	8590408750581	1	0,7+0,15 kg	9,30	kg	10,94
vedro 0,7+0,15 kg - RAL7030 *	204198	8590408750680	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 0,7+0,15 kg - RAL7005 *	204198	8590408750779	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 0,7+0,15 kg - RAL7016 *	204198	8590408750878	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 0,7+0,15 kg - RAL5012 *	204198	8590408750977	1	0,7+0,15 kg	9,30	kg	10,94
vedro 0,7+0,15 kg - RAL5010 *	204198	8590408751076	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 0,7+0,15 kg - RAL5015 *	204198	8590408751175	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 0,7+0,15 kg - RAL5017 *	204198	8590408751274	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 0,7+0,15 kg - RAL6001 *	204198	8590408751373	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 0,7+0,15 kg - RAL6002 *	204198	8590408751472	1	0,7+0,15 kg	9,30	kg	10,94
vedro 0,7+0,15 kg - RAL6010 *	204198	8590408751571	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 0,7+0,15 kg - RAL6011 *	204198	8590408751670	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 0,7+0,15 kg - RAL6019 *	204198	8590408751769	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 0,7+0,15 kg - RAL1014 *	204198	8590408751868	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 0,7+0,15 kg - RAL1003 *	204198	8590408751967	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22

Poznámka: Termin dodania do 1 týždňa. Z dôvodu materiállovej bázy nie je možné vo všetkých variantoch náterov tónovať odtieň RAL 3003.

* Pre malé balenia (0,7 kg) bude účtovaný príplatok 0,50 €.



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Min. odber	Min. JM	Cena Min. JM	MJ	Cena €/MJ
vedro 0,7+0,15 kg - RAL1007 *	204198	8590408752080	1	0,7+0,15 kg	9,30	kg	10,94
vedro 0,7+0,15 kg - RAL1015 *	204198	8590408752189	1	0,7+0,15 kg	9,30	kg	10,94
vedro 0,7+0,15 kg - RAL1020 *	204198	8590408752288	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 0,7+0,15 kg - RAL1028 *	204198	8590408752387	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 0,7+0,15 kg - RAL2004 *	204198	8590408752486	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 0,7+0,15 kg - RAL3020 *	204198	8590408752684	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 0,7+0,15 kg - RAL8012 *	204198	8590408752783	1	0,7+0,15 kg	9,30	kg	10,94
vedro 0,7+0,15 kg - RAL8017 *	204198	8590408752882	1	0,7+0,15 kg	9,30	kg	10,94
vedro 0,7+0,15 kg - RAL9006 *	204198	8590408752981	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 0,7+0,15 kg - RAL9007 *	204198	8590408753087	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 0,7+0,15 kg - RAL9011 *	204198	8590408753186	1	0,7+0,15 kg	9,30	kg	10,94
vedro 0,7+0,15 kg - RAL7040 *	204198	8590408753285	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 0,7+0,15 kg - 999 ďalšie farby *	204198	8590408759980	1	0,7+0,15 kg	12,09	kg	14,22
vedro 3,5+0,70 kg - RAL9010 - BIELA *	204201	8590408753384	1	3,5+0,7 kg	42,90	kg	10,21
vedro 3,5+0,70 kg - RAL9001 *	204200	8590408753483	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL9002 *	204200	8590408753582	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL9018 *	204200	8590408753681	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL7035 *	204200	8590408753780	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL7046 *	204200	8590408753889	1	3,5+0,7 kg	42,90	kg	10,21
vedro 3,5+0,70 kg - RAL7030 *	204200	8590408753988	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL7005 *	204200	8590408754084	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL7016 *	204200	8590408754183	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL5012 *	204200	8590408754282	1	3,5+0,7 kg	42,90	kg	10,21
vedro 3,5+0,70 kg - RAL5010 *	204200	8590408754381	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL5015 *	204200	8590408754480	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL5017 *	204200	8590408754589	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL6001 *	204200	8590408754688	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL6002 *	204200	8590408754787	1	3,5+0,7 kg	42,90	kg	10,21
vedro 3,5+0,70 kg - RAL6010 *	204200	8590408754886	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL6011 *	204200	8590408754985	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL6019 *	204200	8590408755081	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL1014 *	204200	8590408755180	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL1003 *	204200	8590408755289	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL1007 *	204200	8590408755388	1	3,5+0,7 kg	42,90	kg	10,21
vedro 3,5+0,70 kg - RAL1015 *	204200	8590408755487	1	3,5+0,7 kg	42,90	kg	10,21
vedro 3,5+0,70 kg - RAL1020 *	204200	8590408755586	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL1028 *	204200	8590408755685	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL2004 *	204200	8590408755784	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL3003 *	204200	8590408755883	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL3020 *	204200	8590408755982	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL8012 *	204200	8590408756088	1	3,5+0,7 kg	42,90	kg	10,21
vedro 3,5+0,70 kg - RAL8017 *	204200	8590408756187	1	3,5+0,7 kg	42,90	kg	10,21
vedro 3,5+0,70 kg - RAL9006 *	204200	8590408756286	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL9007 *	204200	8590408756385	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - RAL9011 *	204200	8590408756484	1	3,5+0,7 kg	42,90	kg	10,21
vedro 3,5+0,70 kg - RAL7040 *	204200	8590408756583	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 3,5+0,70 kg - 999 ďalšie farby *	204200	8590408759980	1	3,5+0,7 kg	55,60	kg	13,24
vedro 10+2 kg - RAL9010 - BIELA	237868	8590408756682	1	10+2 kg	120,50	kg	10,04
vedro 10+2 kg - RAL9001	237869	8590408756781	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - RAL9002	237869	8590408756880	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - RAL9018	237869	8590408756989	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - RAL7035	237869	8590408757085	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - RAL7046	237869	8590408757184	1	10+2 kg	120,50	kg	10,04
vedro 10+2 kg - RAL7030	237869	8590408757283	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - RAL7005	237869	8590408757382	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - RAL7016	237869	8590408757481	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - RAL5012	237869	8590408757580	1	10+2 kg	120,50	kg	10,04
vedro 10+2 kg - RAL5010	237869	8590408757689	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - RAL5015	237869	8590408757788	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - RAL5017	237869	8590408757887	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - RAL6001	237869	8590408757986	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - RAL6002	237869	8590408758082	1	10+2 kg	120,50	kg	10,04

Poznámka: Z dôvodu materiálovej bázy nie je možné vo všetkých variantoch náterov tónovať odtieň RAL 3003.

* Pre malé balenia (0,7 kg) bude účtovaný príplatok 0,50 €.



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Min. odber	Min. JM	Cena Min. JM	MJ	Cena €/MJ
vedro 10+2 kg - RAL6010	237869	8590408758181	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - RAL6011	237869	8590408758280	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - RAL6019	237869	8590408758389	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - RAL1014	237869	8590408758488	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - RAL1003	237869	8590408758587	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - RAL1007	237869	8590408758686	1	10+2 kg	120,50	kg	10,04
vedro 10+2 kg - RAL1015	237869	8590408758785	1	10+2 kg	120,50	kg	10,04
vedro 10+2 kg - RAL1020	237869	8590408758884	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - RAL1028	237869	8590408758983	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - RAL2004	237869	8590408759089	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - RAL3020	237869	8590408759287	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - RAL8012	237869	8590408759386	1	10+2 kg	120,50	kg	10,04
vedro 10+2 kg - RAL8017	237869	8590408759485	1	10+2 kg	120,50	kg	10,04
vedro 10+2 kg - RAL9006	237869	8590408759584	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - RAL9007	237869	8590408759683	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - RAL9011	237869	8590408759782	1	10+2 kg	120,50	kg	10,04
vedro 10+2 kg - RAL7040	237869	8590408759881	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00
vedro 10+2 kg - 999 ďalšie farby	237869	8590408759980	1	10+2 kg	156,00	kg	13,00



TS 750 Živica (transparentná) NOVINKA
Modifikácia náterovej hmoty KNAUF TS 750 ... dvojzložkový epoxidový lesklý lak (bez VOC)

pojivo pre výrobu plastbetónu

Použitie: Vrchný transparentný lesklý lak v rámci náterového systému KNAUF TS 750

Výdatnosť ako náter: 2,5 - 5 m²/kg podľa užívateľského zameru

(0,2 kg/m² - vytvrdz. vrstva cca 100 µm)

Výdatnosť ako pojivo pre výrobu plastbetónu: pomer živice a kremičitého piesku 3 diely živice

7 dielov kremičitého piesku (hmotnostne)

Výdatnosť ako stierka na stierkovanie: 2,0 kg/m²

Doporučený počet vrstiev: 2

vedro 3,5+0,7 kg - transparentný	404823	8590408770589	1	3,5+0,7 kg	79,80	kg	19,00
vedro 10+2 kg - transparentný	404824	8590408770688	1	10+2 kg	216,00	kg	18,00



TS 750 Fungicid NOVINKA
Modifikácia farby KNAUF TS 750 s obsahom špec. fungicídneho prípravku

Použitie: Vytváranie ochranných povlakov na skôr napadnuté podklady mikroflórou, prípadne i tam, kde toto nebezpečenstvo hrozí. (huby, plesne)

Výdatnosť: 1,5 - 3 m²/kg podľa užívateľského zameru v závislosti na stupni napadnutia podkladu mikroflórou

(0,24 kg/m² - vytvrdz. vrstva cca 100 µm)

Doporučený počet vrstiev: 2 - 3

vedro 10+2 kg - RAL 7004	254621	8590408763383	1	12 kg	240,00	kg	20,00
--------------------------	--------	---------------	---	-------	--------	----	-------



TS 750 Fungicid Grundierung NOVINKA
KNAUF TS 750 s obsahom špec. fungicídneho prípravku

Použitie: Príprava už mikroflórou napadnutých savých podkladov pre NS KNAUF TS 750 po predchádzajúcom jednorázovom sanačnom zásahu; prípadne tam, kde toto napadnutie hrozí.

Výdatnosť: 4 - 5 m²/kg

Doporučený počet vrstiev: 1 - 2 (podľa stavu podkladu)

Farbný odtieň: bezfarebný

vedro 5 kg - transparentný	254625	8590408763482	1	5 kg	140,00	kg	28,00
----------------------------	--------	---------------	---	------	--------	----	-------



TS 750 Floor NOVINKA
Dvojzložková samonivelačná epoxidová stierka (bez VOC)

Použitie: K vytváraní finálnych plôch podláh vystavených mechanickému, chemickému i tepelnému namáhaniu (garáže, sklady, výrobné priestory,...)

Výdatnosť: 0,2 m²/kg tekutej zmesi /m²

(2,10 kg/m²/kg vytvrd. vrstva cca 1,0 mm)

Doporučený počet vrstiev: 1 - 2

vedro 13,5+1,5 kg - RAL 9010 - biela	285538	8590408763581	1	13,5+1,5 kg	105,00	kg	7,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 9001	285541	8590408763680	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00

Poznámka:

Termín dodania do 1 týždňa. Z dôvodu materiálovej bázy nie je možné vo všetkých variantoch náterov tónovať odtieň RAL 3003.

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN kód	Min. odber	Min. JM	Cena Min. JM	MJ	Cena €/MJ
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 9002	285541	8590408763789	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 9018	285541	8590408763888	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 7035	285541	8590408763987	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 7046	285541	8590408764083	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 7030	285541	8590408764182	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 7005	285541	8590408764281	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 7016	285541	8590408764380	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 5012	285541	8590408764489	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 5010	285541	8590408764588	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 5015	285541	8590408764687	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 5017	285541	8590408764786	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 6001	285541	8590408764885	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 6002	285541	8590408764984	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 6010	285541	8590408765080	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 6011	285541	8590408765189	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 6019	285541	8590408765288	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 1014	285541	8590408765387	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 1003	285541	8590408765486	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 1007	285541	8590408765585	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 1015	285541	8590408765684	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 1020	285541	8590408765783	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 1028	285541	8590408765882	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 2004	285541	8590408765981	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 3020	285541	8590408766186	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 8012	285541	8590408766285	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 8017	285541	8590408766384	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 9011	285541	8590408766681	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - RAL 7040	285541	8590408766780	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 13,5+1,5 kg - 999 SONDER	285541	8590408766889	1	13,5+1,5 kg	135,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 9010 - biela	285542	8590408766988	1	27+3 kg	210,00	kg	7,00
vedro 27+3 kg - RAL 9001	285545	8590408767084	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 9002	285545	8590408767183	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 9018	285545	8590408767282	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 7035	285545	8590408767381	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 7046	285545	8590408767480	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 7030	285545	8590408767589	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 7005	285545	8590408767688	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 7016	285545	8590408767787	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 5012	285545	8590408767886	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 5010	285545	8590408767985	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 5015	285545	8590408768081	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 5017	285545	8590408768180	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 6001	285545	8590408768289	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 6002	285545	8590408768388	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 6010	285545	8590408768487	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 6011	285545	8590408768586	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 6019	285545	8590408768685	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 1014	285545	8590408768784	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 1003	285545	8590408768883	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 1007	285545	8590408768982	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 1015	285545	8590408769088	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 1020	285545	8590408769187	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 1028	285545	8590408769286	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 2004	285545	8590408769385	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 3020	285545	8590408769583	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 8012	285545	8590408769682	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 8017	285545	8590408769781	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 9011	285545	8590408760084	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - RAL 7040	285545	8590408760183	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00
vedro 27+3 kg - 999 SONDER	285545	8590408760282	1	27+3 kg	270,00	kg	9,00



Poznámka: Z dôvodu materiálovej bázy nie je možné vo všetkých variantoch náterov tónovať odtiň RAL 3003.

Pre farebné odtiňe RAL1016, RAL1026, RAL2005, RAL207, RAL2013, RAL3004, RAL3024, RAL3026, RAL3032, RAL3033, RAL4006, RAL4008, RAL4010, RAL4011, RAL4012, RAL5025, RAL5026, RAL6024, RAL7048, RAL8029, RAL9006, RAL9007, RAL9022 a RAL9023 si vyžiadať individuálnu kalkuláciu.

Poznámky

A large rectangular area with a solid top and bottom border and a dashed horizontal line at the top, providing space for handwritten notes.

PFT A DOPROVODNÝ PROGRAM

Podkategórie	číslo stránok
Predaj PFT techniky	176 - 178
Predaj príslušenstva omietacej techniky	179 - 182
Prenájom PFT techniky	183

Predaj PFT techniky



Názov výrobku	Číslo výrobku	Cena €/predaj	Kľúč
<p>Strojová omietačka PFT typ G5c, 400 VDS Určená na zhotovovanie omietok, liatych poterov a nivelačných hmôt, lepenie a armovanie izolačných dosiek.</p> <p>Základné vybavenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - šnek komplet TWISTER D 6-3 - prevodový motor 0,75 kW, 28 ot./min. - prevodový motor 5,5 kW, 400 ot./min. dvojestupňový so spádovým spínačom - rozvodná skrinka s riadením vodného čerpadla, vstavaná vzduchová armatúra s tlakovým spínačom a ukazovateľom tlaku, konektor pre diaľkové ovládanie, tlačidlo spätného chodu, blokovanie opätovného rozbehu, spínač/vypínač a relé na postupné spinanie fáz - vodná armatúra s prietokomerom 100 - 1000 l/h - vzduchový kompresor K 2 N s odpojením tlaku - vodné čerpadlo - zmiešavacia rúra pre šneky D a R - striekacia pištoľ na omietky - maltová hadica RONDO 25 mm, dĺžka 10 m komplet so spojkami, hydraulická prípojka - hadica na vodu/vzduch 1/2", dĺžka 10 m komplet s GK spojkami - manometer na meranie tlaku malty 25 mm - čistič zmiešavacej rúry, hriadeľ čističa - taška na náradie, návod na obsluhu 	00023513	Na vyžiadanie	2
<p>Strojová omietačka PFT typ G4 STANDARD Určená na zhotovovanie omietok, liatych poterov a nivelačných hmôt, lepenie a armovanie izolačných dosiek.</p> <p>Zariadenie je vybavené:</p> <p>1. na vylievanie liatych poterov (napr.: Knauf FE 50, FE 80, FE 42), nivelačných hmôt (napr.: Knauf BP 3, Nivelierspachtel 15 a pod.)</p> <p>Základné vybavenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - šnek komplet TWISTER D 6 - prevodový motor 0,75 kW, 28 ot./min. - prevodový motor 5,5 kW, 400 ot./min. dvojestupňový so spádovým spínačom - rozvodná skrinka s relé na postupné spinanie fáz - vodná armatúra s prietokomerom 150 - 1500 l/h - vzduchový kompresor K 2 N s odpojením tlaku - zmiešavacia rúra pre šneky D a R - striekacia pištoľ na omietky - maltová hadica RONDO 25 mm, dĺžka 10 m komplet so spojkami, hydraulická prípojka - hadica na vodu/vzduch 1/2", dĺžka 10 m komplet s GK spojkami - manometer na meranie tlaku malty 35 mm - redukčná spojka 35 mm/25 mm - čistič zmiešavacej rúry, hriadeľ čističa - možnosť pripojenia pre diaľkové ovládanie - taška na náradie, návod na obsluhu 	20100012	Na vyžiadanie	2
<p>Poznámka: Cena PFT materiálov za úhradu podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT. Zaškolenie na stavbe s PFT Technikou si dohodnite vždy vopred. Zapožičanie PFT techniky si dohodnite vždy vopred s obchodnými zástupcami daného regiónu. ZS: p. Pyšný - 0902 905 159; SS: p. Antal - 0903 409 822; VS: p. Bruoht - 0911 511 358 technici: p. Duriš - 0948 580 297 a p. Švihra - 0948 899 446 Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú naši regionálni zástupcovia.</p>			



Predaj PFT techniky

Názov výrobku	Číslo výrobku	Cena €/ /predaj	Kľúč
<p>Strojová omietačka PFT typ G4 light II</p> <p>Určená na zhotovovanie omietok, liatych poterov a nivelačných hmôt, lepenie a armovanie izolačných dosiek.</p> <p>Základné vybavenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - šnek komplet D 6-3 wf - prevodový motor 0,3 kW, 12 ot./min. - prevodový motor 5,5 kW, 400 ot./min. jednostupňový so spádovým spínačom - vodná armatúra s prietokomerom 100 - 1000 l/h - vzduchový kompresor LK 250 s odpojením tlaku - zmiešavacia rúra pre šneky D - striekacia pištoľ na omietky - maltová hadica 25 mm, dĺžka 10 m komplet so spojkami - hadica na vodu/vzduch 1/2", dĺžka 10 m komplet s GK spojkami - manometer na meranie tlaku malty 25 mm na výtláčnú prírubu - čistič zmiešavacej rúry, hriadeľ čističa - taška na náradie, návod na obsluhu 	00072695	Na vyžiadanie	2
<p>PFT RITMO PLUS M s gumenou zmiešavacou trubicou</p> <p>Strojná omietačka určená na zhotovovanie omietok, liatych poterov, nivelačných stierok, lepenie a armovanie izolačných dosiek, nanášanie disperzných farieb a penetračného náteru Betonkontakt.</p> <p>El. prípojka - 230 V</p> <p>Ku stroju je nutné dokúpiť čerpadlo B4 - 1,5</p> <p>Základné vybavenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zásobník na materiál s gumenou zmiešavacou trubicou - šnek komplet A2 - 2,5 l s domiešavačom RITMO powercoat a tvrdo chrómovaným nerezovým rotorom - prevodový motor 1,5 kW, 230 V, 140 - 575 ot./min. - rozvodná skrinka s integrovaným frekvenčným meničom - elektrický kábel 3x2,5 mm 2,25 m, komplet s ochranou a zástrčkou CEE - predlžovací kábel 15 m diaľkového ovládania - integrovaný manometer na meranie tlaku malty s ochranným membránovým prenášačom tlaku - vzduchová PVC tkaninová hadica NW 9x3 mm, 15 m so spojkou EWO - maltová hadica 15 m 1/2", 13 MV powercoat - miešacia hriadeľ RITMO powercoat, pozinkovaná - tryska na vodu - prietokomer na vodu 31,5 315 l/h - čistič zmiešavacej rúry, hriadeľ čističa - striekacia pištoľ 1500 mm s podporou vzduchu a elektrickým ovládaním - taška na náradie, návod na obsluhu 	00078401	5360,00	2
<p>Poznámka:</p> <p>Cena PFT materiálov za úhradu podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT.</p> <p>Zaškolenie na stavbe s PFT Technikou si dohodnite vždy vopred.</p> <p>Zapožičanie PFT techniky si dohodnite vždy vopred s obchodnými zástupcami daného regiónu.</p> <p>ZS: p. Pyšný - 0902 905 159; SS: p. Antal - 0903 409 822; VS: p. Bruoht - 0911 511 358</p> <p>technici: p. Ďuriš - 0948 580 297 a p. Švihra - 0948 899 446</p> <p>Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú naši regionálni zástupcovia.</p>			



Predaj PFT techniky









Názov výrobku	Číslo výrobku	Cena €/predaj	Kľúč
PFT RITMO powercoat 230 V Strojná omietačka, špeciálne určená na miešanie a nanášanie sadrovej stierky až do zrnitosti 2 mm (napr.: Knauf Sachtelputz M, Multifinish M), na lepenie a armovanie izolačných dosiek. Je možné spracovať aj pastózne materiály. El. prípojka - 230 V Ku stroju je nutné dokúpiť čerpadlo B4 - 1,5 Základné vybavenie: <ul style="list-style-type: none"> - zmiešavacia rúra s gumenou zmiešavacou trubicou - rozvodová skrinka 230 V, striedavý prúd s frekvenčným meničom zabudovaným do rozvodnej skrinky - prevodový motor 1,5 kW - elektrický kábel 3×2,5 mm 2,25 m - miešacia hriadeľ - šnek komplet B 4 - 1,5 l s prírubou - hriadeľ čističa - prietokomer 75 - 750 l/h - manometer na meranie tlaku malty - čistič zmiešavacej rúry RITMO, pozinkovaný - vzduchový kompresor DT 4.8, 230 V, 0,35 kW s riadením tlaku a odpojením tlaku RITMO - hadica na vodu/vzduch 1/2", dĺžka 11 m spojka GEKA - striekacia pištoľ 25 mm GK (4 mm) - maltová hadica 1", 7,5 so sacou spojkou na vysoký tlak - vzduchová hadica PVC NW 9×3 mm, 8,5 m so spojkou EWO - špongiové guľičky na čistenie 30 mm pre RONDO 25 mm - rašpľa na čistenie okrúhla 4 mm a 5 mm - 2 × dvojitý kľúč 10/13; 17/19 - návod na obsluhu 	00090638	6380,00	2
PFT Samba XL Stroj určený na aplikovanie vnútorných a fasádnych náterov, stierok na stropy a steny bez zrna a penetračných náterov. El. prípojka - 230 V Ku stroju je nutné dokúpiť čerpadlo B4 - 1,5 Základné vybavenie: Kompletný striekací prístroj s: <ul style="list-style-type: none"> - pohonom 1,65 kW - vysokotlakovou hadicou 15 m - špeciálnou pištoľou - návodom na obsluhu - Kontrolná jednotka na veľa dodatočných informácií: <ul style="list-style-type: none"> - Digitálny ukazovateľ tlaku - Počítadlo litrov - Dlhý piestový zdvih a priame kanály na veľké prietokové objemy - Čerpané množstvo max. 5,5 l/min - Tlak čerpania max. 230 barov - Veľkosť rýz max.: 0,037 palca 	00095221	5980,00	2
Odporúčané príslušenstvo pre PFT Samba XL: Vytlačáč vreciek valčekový	00098627	845,00	2
Vedro čierne gumené, obsah 90 l	20227300	13,00	2
Náhradné diely pre PFT Samba XL: Filter prítokový spodného čerpadla SAMBA	00096138	Na vyžiadanie	2
Filter MW 30 SAMBA XL	00096135	Na vyžiadanie	2
Hadica na materiál 3/16" 0,9 m zosilnená časť SAMBA XL	00096130	Na vyžiadanie	2
Hadica na materiál 3/8" 15 m SAMBA XL	00096129	Na vyžiadanie	2
Súprava na opravu SAMBA XL	00096240	Na vyžiadanie	2
Súprava na striekanie disperznej omietky SAMBA XL	00096127	Na vyžiadanie	2
Dýza otočná 531 SAMBA XL	00096134	Na vyžiadanie	2
Dýza otočná 533 SAMBA XL	00096132	Na vyžiadanie	2
Dýza otočná 535 SAMBA XL	00096133	Na vyžiadanie	2
Poznámka: Cena PFT materiálov za úhradu podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT. Zaškolenie na stavbe s PFT Technikou si dohodnite vždy vopred. Zapožičanie PFT techniky si dohodnite vždy vopred s obchodnými zástupcami daného regiónu. ZS: p. Pyšný - 0902 905 159; SS: p. Antal - 0903 409 822; VS: p. Bruoht - 0911 511 358, technici: p. Ďuriš - 0948 580 297 a p. Švihra - 0948 899 446 Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú naši regionálni zástupcovia.			

Predaj príslušenstva omietacej techniky







Názov výrobku	Číslo výrobku	Cena €/predaj	Kľúč
Spotrebný materiál podľa typu			
Slimák (ROTOR) D6-3	00237908	58,30	2
Púzdro slimáka D 6 - 3 Twister	00007899	45,20	2
Miešacia hriadeľ pre G4 / G5	00089326	50,20	2
Miešacia hriadeľ pre G4 / G5 - ľahčená omietka	20103610	88,20	2
Rotor B4 - 1,5 L pre spracovanie omietkových zmesí strojom RITMO PLUS M	00069186	59,90	2
Stator B4 - 1,5 L pre spracovanie omietkových zmesí strojom RITMO PLUS M	00048566	45,90	2
Miešacia hriadeľ pre RITMO PLUS M	00066240	62,50	2
Rotor R7 - 1,5 L pre spracovanie FE 50 Largo a FE 80 Allegro strojmi G4 alebo G5	20114810	117,60	2
Stator R7 - 1,5 L pre spracovanie FE 50 Largo a FE 80 Allegro strojmi G4 alebo G5	20116200	113,40	2
Omietacia tryska - 10 mm	00063290	3,26	2
Omietacia tryska - 12 mm	00062382	3,26	2
Omietacia tryska - 14 mm	00062383	3,26	2
Rotor A 2 - 2,5 L powercoat	00081212	120,80	2
Rotor - gumová vložka rotora domiešavača powercoat	00081227	66,70	2
Stator A 2 - 2,5 L	00071616	56,80	2
Poznámka: Cena PFT materiálov za úhradu podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT. Zaškolenie na stavbe s PFT Technikou si dohodnite vždy vopred. Zapožičanie PFT techniky si dohodnite vždy vopred s obchodnými zástupcami daného regiónu. ZS: p. Pyšný - 0902 905 159; SS: p. Antal - 0903 409 822; VS: p. Bruoht - 0911 511 358 technici: p. Ďuriš - 0948 580 297 a p. Švihra - 0948 899 446 Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú naši regionálni zástupcovia.			



Predaj príslušenstva omietacej techniky

Názov výrobku	Číslo výrobku	Cena €/ /predaj	Kľúč
 Rotor R 8-1,5 na liate potery s výbežkom Rotor R 8-1,5 na liate potery bez výbežku Stator R 8-1,5 na liate potery	20114860	153,00	2
	20114840	147,00	2
	20116220	115,50	2
 Maltová hadica na omietky 25 mm 10 m Maltová hadica na omietky 35 mm 20 m	00021100	118,70	2
	00021105	308,00	2
 PFT MINICUT IM KOFFER PFT Minicut elektrický rezač polystyrénu *	00020657	150,00	2
 ERSATZSCHNEIDE FUR SCHNEIDEGERAT Náhradný nôž k PFT Minicut *	00020410	30,20	2
 PFT CUTMASTER II MAXI - DAMMPLATTEN SCHNEIDEGERAT PFT Cutmaster II Classic rezačka polystyrénu *	00045060	Na vyžiadanie	2
 SCHNEIDEDRAHT SCHNEIDEGERAT Náhradné drôty na rezačku 5 ks *	00002622	7,04	2
<p>Poznámka: Cena PFT materiálov za úhradu podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT. Zaškolenie na stavbe s PFT Technikou si dohodnite vždy vopred. Zapožičanie PFT techniky si dohodnite vždy vopred s obchodnými zástupcami daného regiónu. ZS: p. Pyšný - 0902 905 159; SS: p. Antal - 0903 409 822; VS: p. Bruoht - 0911 511 358 technici: p. Duriš - 0948 580 297 a p. Švihra - 0948 899 446 Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú naši regionálni zástupcovia. * Tovar na objednávku. Termín dodania podľa dohody.</p>			

Predaj príslušenstva omietacej techniky

Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kľúč
Oddeľovacia fólia na potery Podkladová separačná fólia do podlahových konštrukcií. Rola 80 bm, 80 m x 1,25 m - 100 m ² .								
vrece 25 kg	3878	DE-lph,BA	-0-	45	80 bm	1 ks	49,20	2
Obvodový dilatačný pás FE 8 / 100, FE 10/120 Polystyrénová páska s kaširovanou fóliou na oddelenie poteru od okolitých konštrukcií.								
8 ks v balíku 8/100, 40 bm	3482	DE-lph,BA	-0-	-	320 bm	1 ks	15,00	2
8 ks v balíku 10/120, 40 bm	3483	DE-lph	-0-	-	320 bm	1 ks	25,00	2
Ukončovací profil 30x60x3000 ABSTELLWINKEL Viacvrstvový papierový - fóliový, ukončovací profil pre liate potery.								
25 ks v balíku, 1 ks = 30x60x3000 mm	3332	DE-lph	-0-	-	-	1 ks	4,40	2
BEWEGUNGSFUGENBAND Pružné tesnenie do dilatácií Samolepiaca penová páska do dilatčných spojov poterov.								
10 ks v balíku 10/50, 25 bm	3472	DE-lph	-0-	-	250 bm	1 ks	14,90	2
10 ks v balíku 10/70, 25 bm	3473	DE-lph	-0-	-	250 bm	1 ks	20,70	2
ABDICHTUNGSBAND KATJA Knauf - Tesniaca fólia (Kaťa) Izolačná fólia proti zemnej vlhkosti.								
(1x40 m), 1 ks v balíku	82044	DE-lph	-0-	-	-	1 ks	161,90	2
KATJA-ANSCHLUSSSTREIFE 200 MM FÜR ABDICHTUNGSBAND KATJA Lepiaci a spojovací pás (Kaťa) pre tesniacu fóliu (Kaťa)								
200 mm, 1 ks/ 15 m	39929	DE-lph	-0-	-	-	1 ks	49,30	2
Poznámka: Cena PFT materiálov za úhradu podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT. Zaškolenie na stavbe s PFT Technikou si dohodnite vždy vopred. Zapožičanie PFT techniky si dohodnite vždy vopred s obchodnými zástupcami daného regiónu. ZS: p. Pyšný - 0902 905 159; SS: p. Antal - 0903 409 822; VS: p. Bruoht - 0911 511 358 technici: p. Ďuriš - 0948 580 297 a p. Švihra - 0948 899 446 Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú naši regionálni zástupcovia.								



Predaj príslušenstva omietacej techniky



Názov výrobku	Číslo výrobku	Miesto nákladky	EAN kód	Počet ks na palete	Hmotnosť palety (kg)	Jednotka	Cena €/MJ bez DPH	Kč/úč
FE-IMPREGNIERUNG 2K EPOXIDHARZ Epoxidový prípravok na vysprávku prasklín pri poteroch Dvojzložkový prípravok na vysprávku prasklín pri cementových a liatych sadrových poteroch. Spotreba: podľa šírky a hĺbky škáry Pomer miešania komponentov: komponent A : komponent B - 2 : 1.								
1 kg (komponent A + komponent B)	2871	DE-lph	-0-	-	-	1 ks	24,00	2
5 kg (komponent A + komponent B)	2870	DE-lph	-0-	-	-	1 ks	99,00	2
10 kg (komponent A + komponent B)	2869	DE-lph	-0-	-	-	1 ks	182,00	2
Nivelačná trojnožka Na stanovenie výšok pri liatí nivelačných hmôt.								
	20230000	AUT-Wb	-0-	-	-	1 ks	13,40	2
Nivelačná vodováha (tester) Na nastavenie a správne určenie výšky liatych poterov.								
Súprava s 25 m hadicou a kovovým kufrom, 1 ks.	20230100	AUT-Wb	-0-	-	-	1 ks	709,19	2
Konzistenčná plechovka Plechovka na skúšanie liateho rozmeru nivelačných hmôt.								
	00195923	AUT-Wb	-0-	-	-	1 ks	25,60	2
Vibračná tyč na Fliessestrich								
Vibračná tyč na Fliessestrich, dĺžka 0,8 m	20231530	AUT-Wb	-0-	-	-	1 ks	166,00	2
Vibračná tyč na Fliessestrich, dĺžka 1,6 m	20231532	AUT-Wb	-0-	-	-	1 ks	173,00	2
Vibračná tyč na Fliessestrich, dĺžka 2,2 m	20231531	AUT-Wb	-0-	-	-	1 ks	176,00	2
Na spracovanie samonivelačných liatych poterov.								
Poznámka: Cena PFT materiálov za úhradu podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT. Zaškolenie na stavbe s PFT Technikou si dohodnite vždy vopred. Zapožičanie PFT techniky si dohodnite vždy vopred s obchodnými zástupcami daného regiónu. ZS: p. Pyšný - 0902 905 159; SS: p. Antal - 0903 409 822; VS: p. Bruoht - 0911 511 358 technici: p. Duriš - 0948 580 297 a p. Švihra - 0948 899 446 Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú naši regionálni zástupcovia.								

Prenájom PFT techniky

Názov výrobku	Číslo výrobku	Cena €/ /prenájom/deň
<p>Strojová omietačka PFT typ G4 STANDARD</p> <p>Prenájom stroja</p> <p>Zariadenie je vybavené:</p> <p>1. na vylievanie liatych poterov (napr.: Knauf FE 50, FE 80, FE 42) nivelizačných hmôt (napr.: Knauf BP 3, Nivelierspachtel 15) a pod.</p> <ul style="list-style-type: none"> - výkon 63 l/min. (pri použití rotora R7-1,5; statora R7-1,5) - výkon 81 l/min. (pri použití rotora R8-1,5; statora R8-1,5) <p>základné vybavenie: maltová hadica 35 mm 10 m dlhá, el. kábel 50 m, diaľkové ovládanie 25 m, náradie na prevádzku</p> <p>Poplatok za opotrebenie šneku pri vylievaní liatych poterov a nivelizačných hmôt</p> <p>Poplatok za opotrebenie hadíc</p> <p>Poplatok za opotrebenie miešacej hriadele</p> <p>2. na omietanie suchých omietkových zmesí so zrnitosťou do 3 mm (váp. cem. omietok, napr.: Knauf MVSJ, MVS-1 resp. sadrových omietok Knauf MP 75, sanačných omietok) a pod.</p> <ul style="list-style-type: none"> - výkon 25 l/min. (pri použití rotora D6-3; statora Twister D6-3) <p>základné vybavenie: maltová hadica 25 mm 20 m dlhá, el. kábel 50 m, kompresorová hadica, striekacia pištoľ na omietanie, kompresor Handy K2, náradie na prevádzku</p> <p>Poplatok za opotrebenie šneku pri omietaní</p> <p>Poplatok za opotrebenie hadíc</p> <p>Poplatok za opotrebenie miešacej hriadele</p> <p>Pre zapojenie stroja je nutné:</p> <p>1. el. prípojka - zásuvka 32 A 5-kolíková, istenie 25 C (oneskorené vypnutie)</p> <p>2. prípojka vody - GEKA spojka 3/4", tlak min. 3,5 bar</p> <p>Zapožičanie omietacej techniky je podmienené spracovaním materiálov značky Knauf.</p> <p>Pri zapožičaní stroja bude spísaná zmluva o prenájme a následne vypracovaný protokol o Zapožičaní stroja ako podklad pre fakturáciu.</p>	20100012	<p>23,00 €/deň</p> <p>2,83 €/t spracovaného mat.</p> <p>2,33 €/deň/10 m</p> <p>1,17 €/t spracovaného mat.</p> <p>4,32 €/t spracovaného mat.</p> <p>1,66 €/deň/10 m</p> <p>1,17 €/t spracovaného mat.</p>
<p>PFT RITMO powercoat 230 V</p> <p>Prenájom stroja</p> <p>Zariadenie je vybavené:</p> <ul style="list-style-type: none"> kompresor LK 400 vzduchová hadica 15 m maltová hadica 15 m striekacia pištoľ s dizou miešacia hriadeľ <p>Poplatok za opotrebenie 2x rotor + stator</p>	00090638	<p>40,00 €/deň</p> <p>30,00 €/tona</p>
<p>PFT Samba XL</p> <p>Prenájom stroja</p> <p>Zariadenie je vybavené:</p> <ul style="list-style-type: none"> stroj Samba XL + hadica + striekacia pištoľ <p>Poplatok za opotrebenie trysky</p>	00095251	<p>55,00 €/deň</p> <p>5,00 €/deň</p>
<p>Poznámka:</p> <p>Cena PFT materiálov za úhradu podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT.</p> <p>Zaškolenie na stavbe s PFT Technikou si dohodnite vždy vopred.</p> <p>Zapožičanie PFT techniky si dohodnite vždy vopred s obchodnými zástupcami daného regiónu.</p> <p>ZS: p. Pyšný - 0902 905 159; SS: p. Antal - 0903 409 822; VS: p. Bruoht - 0911 511 358</p> <p>technik: p. Ďuriš - 0948 580 297 a p. Švihra - 0948 899 446</p> <p>Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú naši regionálni zástupcovia.</p>		



Poznámky

A large rectangular area with a solid top and bottom border and a dashed horizontal line every 10 pixels, providing a template for handwritten notes.

PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY

Podkategória	číslo stránok
Všeobecné obchodné podmienky	186 - 187
Podmienky paletovej výmeny	188
Cenník dopravy	188

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú predaj stavebných materiálov firmy KNAUF Bratislava, s.r.o. Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 31348505 (ďalej len „Knauf Bratislava, s.r.o.“ alebo aj ako „predávajúci“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť rámcovej kúpnej zmluvy.
2. Jednotlivé materiály sú špecifikované platnými cenníkmi a technickými listami firmy KNAUF Bratislava s.r.o.
3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 15.04.2013 až do odvolania a rušia predchádzajúce znenie Všeobecných obchodných podmienok.

Dodacie podmienky

1. Dodávku tovaru je možné uskutočniť:
 - a) na základe uzavretia samostatnej písomnej kúpnej zmluvy a za podmienok v nej stanovených,
 - b) na základe objednávky akceptovanej spoločnosťou KNAUF Bratislava s.r.o. v súlade s rámcovou kúpnu zmluvou, ak bola uzavretá,
 - c) na základe objednávky akceptovanej spoločnosťou KNAUF Bratislava s.r.o., ak nebola uzavretá rámcová kúpna zmluva ani písomná kúpna zmluva.
2. Dodávku tovaru sa rozumie dodanie dojednaného druhu a množstva materiálov firmy KNAUF Bratislava, s.r.o. vrátane jeho dopravy na miesto dodania dojednaného kupujúcim a predávajúcim.
3. Dodávka tovaru je realizovaná na základe záväzkovo-právneho vzťahu medzi účastníkmi. Ak sa dodanie uskutočňuje na základe objednávky kupujúceho, alebo ak bol účastníkmi dohodnutý režim vystavovania objednávok v rámcovej zmluve, musí byť každá objednávka vyhotovená písomne a doručená predávajúcemu faxom, poštou alebo elektronickou formou na objednávky@knauf.sk. Objednávka kupujúceho musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
 - a) fakturačná adresa, obchodné meno, sídlo, IČ DPH a IČO kupujúceho, adresa dodania s pracovnou dobou,
 - b) označenie osoby oprávnenej k prevzatíu dodávky (meno a priezvisko, tel. kontakt, e-mail),
 - c) názov výrobku a presné označenie podľa a cenníkového označenia KNAUF Bratislava, s.r.o., vrátane čísla výrobku,
 - d) množstvo tovaru,
 - e) navrhovaný termín dodávky.
4. Objednávky prijaté do 11:00 pracovného dňa budú spracované v ten istý deň, objednávky prijaté po 11:00 pracovného dňa budú spracované v nasledujúci pracovný deň, ktorý bude považovaný za deň prijatia objednávky. Objednávku nie je možné zmeniť v deň nakládky.
5. Za stornovanie objednávky v deň nakládky vyúčtuje predávajúci kupujúceho prepravné v plnej výške a predávajúci je povinný ho zaplatiť.
6. Predávajúci poslela na e-mailovú adresu kupujúceho „Potvrdenie objednávky“ s objednanými produktmi, ich cenami a termínom dodania najneskôr v deň nakládky tovaru. Kupujúci je povinný potvrdenie objednávky riadne skontrolovať – druh a kód tovaru, množstvo tovaru, cena tovaru a termín dodávky tovaru, a v prípade rozporu (druh a kód tovaru, množstvo tovaru, cena tovaru a termín dodávky tovaru) bezodkladne o tom informovať predávajúceho, v opačnom prípade neskoršia reklamácia dodania tovaru (druh, kód, množstvo, cena a termín dodávky) nebude zo strany predávajúceho akceptovaná.
7. Dodacia lehota pre celozozové objednávky (24t) je max. 5 pracovných dní vrátane dňa prijatia objednávky. Pre menšie zásielky ako celozozové je cena dopravy aj dodacia lehota určená dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim a dohodne sa individuálne. Dodávateľom tovaru je KNAUF Bratislava s.r.o. Tovar je dodávaný priamo z výrobných závodov spoločnosti, prípadne zo skladu KNAUF Bratislava, s.r.o. v Bratislave. O zabezpečení dodávky z príslušného závodu, prípadne zo skladu, rozhoduje predávajúci. Kupujúci akceptuje, že dodací list je vystavený vo výrobnom závode a je vyhotovený v inom ako úradnom jazyku.
8. Pri osobnom odbere zo skladu KNAUF Bratislava s.r.o. je povinný kupujúci túto skutočnosť oznámiť v objednávke, kde musí uviesť, či privezie palety na výmenu a či si želá pripraviť objednaný tovar na paletu. Termín odboru je tvorený dohodou, objednávka však musí byť doručená predávajúcemu min. 4 hodiny pred príchodom vozidla na nakládku a najneskôr do 12:00 hod. pracovného dňa.
9. Tovar sa považuje za dodaný dňom jeho prevzatia kupujúcim v mieste dodania. Prijatie dodávky potvrdí dátumom a časom s podpisom a pečaťou kupujúceho oprávnená osoba dopravcovi na CMR a na dodacom liste, ktorého originál si ponechá a kópiu odovzdá späť dopravcovi.
10. Kupujúci je povinný zabezpečiť miesto vykládky tak, aby bolo prístupné ťahaču s návesom (celkovej hmotnosti 40 ton).
11. Kupujúci je povinný zabezpečiť na mieste určenom k prevzatíu tovaru jeho bezodkladné prevzatie a vyloženie za prítomnosti oprávnenej osoby, ktorej meno uviedol v objednávke. V prípade neprítomnosti zodpovednej osoby zodpovedá kupujúci za prípadne vzniknutú škodu. Bezplatná doba čakania na vykládku, vrátane samotnej vykládky, je 2 hodiny. Každá ďalšia začatá hodina je potom kupujúcemu účtovaná nasledovne:
Vozidlá do 3,3t 9,95€/hod,
Vozidlá do 5,0t 14,94€/hod,
Vozidlá nad 5,0t 24,90€/hod.
Dĺžku prípadného čakania je povinný kupujúci, alebo jeho zástupca vyznačiť a pečiatkou potvrdiť na požiadanie vodiča do CMR.

Platobné a dodacie podmienky

1. Kúpna cena za tovar sa rozumie cena tovaru vrátane jeho dodania do skladu kupujúceho resp. do miesta dodania určeného kupujúcim v objednávke, s výnimkami podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.
2. Kúpna cena a možnosti kombinácie dodávok jednotlivých produktov z jednotlivých výrobných závodov sú v cenníku firmy KNAUF Bratislava, s.r.o. zverejnenom na www.knauf.sk.
3. Predaj priamo z jedného výrobného závodu:
 - a) Kúpna cena tovaru uvedená v cenníku platí pre jednorazovú dodávku tovaru v množstve väčšom ako 24 ton (celý kamión), v rámci tejto dodávky sú akceptované dve miesta vykládky po trase a logistický poplatok je 0,-€. Za každú ďalšiu požadovanú vykládku tovaru (to znamená tretiu a prípadne ďalšiu vykládku) v max. vzdialenosti od seba do 100 km po trase, bude zákazníkovi účtovaný logistický poplatok za každú takúto ďalšiu vykládku v sume 33,-€ + DPH/vykládka.
 - b) Pri objednávke tovaru pod 12 ton z jedného výrobného závodu je logistický poplatok 20,-€ + DPH.
4. Tovar zo skladu firmy Knauf Bratislava s.r.o. môže zákazník objednať 3 spôsobmi:
 - a) pri objednávke v hodnote 300,-€ a viac bez DPH, predávajúci doručí tovar (pre oblasť tovarov omietkových a maltových zmesí) bez poplatku za dopravu, na miesto v SR, určené zákazníkom. Na takýto tovar platia cenníkové ceny, so zľavou, podľa platného Listu obchodných podmienok kupujúceho (okrem sadrokartónu a profilov).
 - b) pri objednávke, ktorej hodnota je menšia ako 300,-€ bez DPH, predávajúci doručí tovar zákazníkovi na miesto v SR, ktoré určí. Cena tovaru (pre oblasť tovarov omietkových a maltových zmesí) sa určuje podľa predchádzajúceho bodu a). Kupujúci je povinný predávajúcemu zaplatiť dopravné náklady zo skladu Knauf Bratislava do kupujúcim určeného miesta dodania podľa priloženého cenníka za dopravu.
 - c) kupujúcemu je umožnený aj osobný odber zo skladu Knauf Bratislava, pokiaľ to uvedie v objednávke a riadi sa pokynmi podľa Dodacích podmienok – bod č.8., týchto Všeobecných obchodných podmienok. Cena tovaru sa určuje podľa predchádzajúceho bodu a.)
5. Tovar sa stáva majetkom odberateľa dňom úplného zaplata fakturovanej sumy.
6. Ďalšie prípadné zľavy z ceny, iné osobitné platobné podmienky a podobne, je možné poskytnúť zmluvným zákazníkom na základe individuálne dohodnutých podmienok s predávajúcim.
Podmienky paletovej výmeny paliet EUR a GKP
Upravujú Podmienky paletovej výmeny spoločnosti KNAUF Bratislava, s.r.o.

MANIPULÁCIA STOVAROM, SKLADOVANIE

1. Pri skladovaní a manipulácii s tovarom je potrebné dodržiavať pokyny, odporúčania, užívateľské a spracovateľské návody uvedené v technických listoch k jednotlivým produktom.
2. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade niektorých tovarov, vyrábaných v zahraničí, tieto neobsahujú na obale popisy, resp. informácie v slovenskom jazyku. Predávajúci pri objednávke takéhoto tovaru upozorní kupujúceho, že takýto produkt nemá tieto popisy/informácie v slovenskom jazyku. Pokiaľ kupujúci bude napriek upozorneniu predávajúceho trvať na dodaní tovaru bez slovenských popisov/informácií, predávajúci zabezpečí všetky popisy/informácie tovaru v slovenskom jazyku a tieto odovzdá kupujúcemu prostredníctvom obchodného zástupcu alebo zašle kupujúcemu v elektronickej podobe. Kupujúci je povinný na vlastné náklady tieto popisy/informácie vytlačiť a riadne umiestniť na tovar (nalepiť) takým spôsobom, aby tieto boli na tovare pevne umiestnené viditeľným spôsobom v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Kupujúci nie je oprávnený ďalej predávať tovary bez popisov/informácií v slovenskom jazyku, v opačnom prípade nesie kupujúci všetku zodpovednosť za prípadné porušenia príslušných právnych predpisov a následné postihy/sankcie zo strany príslušných kontrolných štátnych orgánov.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Predávajúci zodpovedá za vady dodávaných stavebných materiálov zn. KNAUF len v rámci vlastností produktov uvedených v technických listoch. V sporných prípadoch sa k rozhodnutiu o kvalitatívnych vlastnostiach použijú certifikáty príslušných štátov uznávaných skúšobní. Zodpovednosť za vady sa vzťahuje na vady, ktoré má tovar v čase dodania.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa dňom dodania tovaru, t.j. jeho prevzatím.
3. Zjavné vady je nutné uplatniť okamžite pri preberaní tovaru. Kupujúci je povinný s náležitou pozornosťou každú dodávku prevziať a o prípadných nedostatkoch v druhu alebo v množstve tovaru alebo o prípadných viditeľných poškodeniach tovaru vyhotoviť písomný zápis, ktorý musí byť potvrdený aj dopravcom, a bezodkladne informovať predávajúceho.
4. Vady je možné uznať len pri ich uplatnení u predávajúceho do 5 pracovných dní po prevzatí tovaru, a to písomne. Z uplatnenia vady musí byť zrejmé, ku ktorej objednávke kupujúceho alebo zmluve sa vzťahuje a kupujúci je povinný priložiť k uplatneniu vady kópiu príslušného dodacieho listu.
5. V prípade väd tovaru je kupujúci povinný tovar prijať, odborné zložiť a uskladniť. Nárok zo zodpovednosti za vady nemožno uznať, ak kupujúci alebo osoba, ktorej umožnil prístup k tovaru, vykoná zmeny alebo opravy na dodanom tovare bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.
6. Pokiaľ by sa zistili vady pri spracovaní stavebného diela, do ktorého sa zabudovávajú produkty predávané spoločnosťou KNAUF Bratislava, s.r.o., musí byť ďalšie spracovanie ihneď zastavené a predávajúci bezodkladne informovaný.
7. Akékoľvek nároky kupujúceho z väd, uplatnené po dodaní tovaru, vyplývajúce z neodborného spracovania tovaru, neodborného skladovania tovaru a pod. sú vylúčené a to najmä, ale nie výlučne:
 - a) reklamácia nekvalitného povrchu poteru až po jeho vyhotovení bez predchádzajúcej riadnej reklamácie v spoločnosti KNAUF Bratislava, s.r.o.,
 - b) reklamácia povrchu omietky, resp. fasádnej omietky až po jej oprave bez predchádzajúcej riadnej reklamácie, v spoločnosti KNAUF Bratislava, s.r.o.,
 - c) akékoľvek reklamácie väd, vzniknutých v dôsledku nesprávneho technologického postupu pri lepení a škárovaní,
 - d) akékoľvek reklamácie väd vzniknutých v dôsledku nedodržania postupu pri použití čistiacich a ošetrovujúcich prostriedkov a podobne.

REKLAMÁCIE

1. Akékoľvek reklamácie tovaru zistené kupujúcim bezprostredne pri jeho dodaní alebo následne pri použití tovaru musia byť podané písomne s uvedením nasledovných náležitostí:
 - a) druh tovaru
 - b) reklamované množstvo
 - c) dátum a označenie výrobnéj šarže uvedené na obale výrobku
 - d) dátum dodávky a číslo objednávky (faktúry firmy KNAUF Bratislava, s.r.o.)
 - e) rozsah zistenej škody, popis reklamácie
2. Predávajúci požaduje uplatnenie reklamácie na vlastnom reklamačnom protokole.
3. Pre uznanie reklamácie je nevyhnutné, aby kupujúci okamžite informoval príslušného regionálneho obchodného zástupcu predávajúceho, ktorý vykoná obhliadku reklamovaného tovaru a vyhotoví fotodokumentáciu resp. odoberie vzorku tovaru. Vzorka musí byť v originálnom neotvorenom výrobnom balení.
4. Reklamačný protokol je súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok.
5. Materiál dodaný v požadovanom množstve a kvalite podľa objednávky kupujúceho, predávajúci neodkúpe späť, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

SPRÁVA POHĽADÁVOK

1. Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade, ak sa dostane do omeškania so zaplatením akejkoľvek pohľadávky predávajúceho, je povinný predávajúcemu zaplatiť všetky náklady, spojené s mimosúdnym vymáhaním (inkasom) pohľadávok spoločnosti KNAUF Bratislava, s.r.o., prostredníctvom externej inkasnej spoločnosti. Maximálna výška takýchto nákladov je 6% z hodnoty dlžnej istiny pohľadávky s príslušenstvom. V takomto prípade je kupujúci povinný tieto náklady, na mimosúdne vymáhanie pohľadávky predávajúceho, zaplatiť priamo externej inkasnej kancelárii predávajúceho, ktorá je poverená týmto vymáhaním pohľadávok a ktorá sa preukáže platným splnomocnením predávajúceho.

PODMIENKY PALETOVEJ VÝMENY

Firma Knauf Bratislava s.r.o. dodáva svojim zákazníkom tovar na europaletách alebo na GKP paletách (š 1250mm). Všetky palety, ktoré vykupuje späť, zálohovo predáva spolu s tovarom. Späť vykupuje iba palety mechanicky nepoškodené a nerozbité na parite EXW zákazník. Všetky palety, ktoré chce zákazník vrátiť, musia mať preukázateľný pôvod. Palety je možné vrátiť za predchádzajúci rok do konca februára v nasledujúcom roku. Napr. palety odkúpené v roku 2012 je možné vrátiť do konca februára 2013. Palety sa však musia zväzť priebežne počas celého roku. Zákazník je povinný kontrolovať kvalitu paliet pri vykládke tovaru, prípadne ju reklamovať.

Ceny výkupu:

- GKP palety pre sadrokartón, šírky 1 250 mm a dĺžky 2 000 mm a viac.
 - Vratné (š. 1250mm) predajná a výkupná cena 22,57 EUR/paleta
 - Nevratné (š. 1200mm) nie sú účtované. Ak ich zákazník naloží do LKW, dodávateľ má právo mu prefakturovať čas strávený ich triedením
 - Poplatok za poškodené palety dodané výrobnému závodu je Eur 2,50/ks. Pri poškodených paletách sa zníži výkupná cena o uvedenú čiastku.
- Palety
 - Vratné europalety (EP) rozmerov 1 200 x 800mm,
 - Predajná cena je 9,96 EUR/pal, výkupná cena je 8,96 EUR/paleta. Rozdiel predajnej a výkupnej ceny je hodnota amortizácie a opotrebenia palety v hodnote 1,00 EUR/pal.

Podmienky spätného zvozu:

Minimálne množstvo GKP paliet na jedno miesto nakládky v počte min. 70 GKP paliet. Minimálne množstvo EP na jedno miesto nakládky v počte min. 150 EP. Zvoz nastane po naplnení celého kamióna

V prípade zákazníkov s menším odberom paliet môžu tieto palety doviezť sami do skladu KNAUFu alebo kumulovať na jednom zbernom mieste (u jedného zákazníka). Odber zákazník objedná na oddelení Logistiky firmy Knauf Bratislava sro, ktorej pracovníci zabezpečia odvoz paliet. Odvoz paliet od zákazníka prebehne do 1 mesiaca od nahlásenia odberu. Firma Knauf Bratislava s.r.o nepreberá žiadne palety vo svojom sklade.

CENNÍK DOPRAVY

Cenník dopravy pri objednávke tovaru zo skladu KNAUF Bratislava pri hodnote objednávky < 300 €

(Prístavná 10, areál prístavu Bratislava, 821 09 Bratislava)

Hmotnosť kg/ks paliet	Bratislava Trnava	Nitra Trenčín	Banská Bystrica Košice	Prešov Poprad Košice
200	11,0 €	14,0 €	23,0 €	31,0 €
300	11,0 €	14,0 €	23,0 €	31,0 €
400	14,0 €	17,0 €	30,0 €	35,0 €
500	15,0 €	21,0 €	32,0 €	38,0 €
600	15,0 €	24,0 €	33,0 €	42,0 €
700	15,0 €	25,0 €	33,0 €	45,0 €
800	16,0 €	26,0 €	34,0 €	46,0 €
900	16,0 €	26,0 €	34,0 €	46,0 €
1000	16,0 €	26,0 €	34,0 €	46,0 €
1100	17,0 €	27,0 €	35,0 €	47,0 €
1200	17,0 €	27,0 €	35,0 €	47,0 €

Cena dopravy viacpaletovej zásielky sa vypočíta ako podiel celkovej hmotnosti k počtu paliet a výsledok sa zaokrúhli smerom hore podľa tabuľky. Takto je vyčíslená doprava jednej palety, ktorá sa vynásobi počtom paliet v zásielke.

Napr. zásielka do Banskej Bystrice má 5 paliet a váži 3 150kg. Cena 1 palety je 3 150/5 = 630kg. Cena dopravy pre najbližšiu vyššiu hmotnostnú kategóriu a pre Banskú Bystricu je 700kg = €33/paleta. Celková cena dopravy je 5 paliet x €33 = €165.

Knauf Bratislava s.r.o.
Prievozká 2/A
821 09 Bratislava
Tel.: 02 58240811
Fax: 02 53631076

E-mail: info@knauf.sk
www.knauf.sk

